

2020/2021 衛浴設備型錄





客服專線:0800-660-666 新北市樹林區中山路二段131號

電光会業級作有限で司 台北 台中 高雄
TIEN KUANG ENTERPRISE CO.,LTD. 電 話: 02-8684-3345 電 話: 04-2418-1837 電 話: 0971-538-700 官方網站: www.alex.com.tw 傳 真: 02-8685-8098 傳 真: 04-2418-1839 傳 真: 07-322-9213

2020/2021 COMPLETE CATALOG Toilet, Pedestal Lavatory, Urinal, Bath Faucets, Automatic facilities, Bathroom accessories, Shower, Electric Water Heater, Facilities for The Aged and Disabled



CONTENTS / 目錄

03

簡 介

公司簡介 03

標章說明

商品技術 05

06 商品技術

08

馬桶設備

電腦馬桶座 08

11 單體馬桶

連結式馬桶

蹲式馬桶 19

21 P排馬桶

沖水凡而

23 馬桶蓋

水箱零件 24

面盆設備

櫃盆組合 30

檯面組合 32

面盆組合 42

48 面盆安装法

50

便斗設備

50 立式便斗

53 掛式便斗

60 便斗配件

64

拖布盆設備

托布盆 64

66 污物盆

68

社福設備

馬桶組合

便斗、面盆組合 69

抗菌扶手組合 70

71 安全椅背、鏡子

74 抗菌扶手

76 不鏽鋼扶手

79 配件

81

公共空間設備

84

衛浴配件

豪華浴缸 84

淋浴柱 86

通風/烘手/乾燥機、毛巾/曬衣架 89

91 自動龍頭

無鉛龍頭 94

不鏽細龍頭 96

各類龍頭 97

105 面盆落水頭

化妝鏡 107

109 衛浴配件

115 落水頭

124

電能熱水器

133

UT設備

141

工程實績

143

面盆搭配表

◆ 本目錄拍攝產品僅供參考,本公司有權保留相關產品停產、改善產品品質、 ● 訂製品恕不接受退貨 規格及顏色等權利,實際樣式以公司現有實品為準

瓷器未按本公司的安裝方式施工,導致產品損壞破裂時,本公司恕不負責

- 價格如有異動恕不另行通知,敬請見諒。

COMPANY INTRODUCTION / 公司簡介

品牌故事

民國五十四年十二月,在這個百業興起的年代電光企業本著對衛生瓷器產業的熱誠和使命,於台北縣樹林鎮設廠,正式成立「電光企 業股份有限公司」並以橢圓形的閃電圖案做為我們的企業識別。為了生產最好的衛生瓷器,除了引進最新的工廠設備同時也和日本株式 會社INAX技術合作提升品質,創造了電光企業在國內衛浴市場的品牌地位。

七〇年代台灣經濟快速成長,住宅建案增加以及生活水平的大幅提昇,民眾購置新居時對於每日必須的衛浴設備自然希望是採用最好的 產品才能滿足生活需求。因此,一直以來堅持高品質的電光產品成為消費者的不二選擇,甚至於常時興建住宇會在外牆上高掛著我們的 橢圓閃電商標象徵「最好的家用的是最好的衛浴設備」來訴求住宅的水準,由此可見電光在消費者的心目中是優質衛浴設備的代名詞。

我們意識到橢圓閃電圖案僅為公司的企業識別、並瞭解「品牌」對企業永續經營的重要性、為了讓消費者認同電光企業的核心價值・ 遂訂「ALEX」為電光產品的品牌名稱,並將「堅持不斷創新,改善人們生活水準」的企業願景做為品牌精神,期許為亞洲最佳的衛浴設 備供應商。

「ALEX」取自於「亞歷山大大帝」的英文名縮寫,除了象徵品牌 如亞歷山大大帝的歷史成就,其真正所要傳達的意涵是「亞歷山大」 在希臘語中意為「人類的守護者」、這正是我們電光企業一直努力的品牌目標、讓產品更貼近生活需求將冰冷的衛浴賦予溫暖的朝氣。

ALEX期許帶給使用者享潔淨、享舒適、享受每一天的生活感受,透過創意和設計讓浴室充滿時尚溫馨的氣氛,提供人們生活中釋放心 靈的幸福空間是ALEX持續努力的品牌使命。

- 取得經濟部標準檢驗局♥️ 正字標記之優良廠商
- 通過環球國際驗證股份有限公司ISO9001國際品質認證
- 全國第一家通過面盆載重驗證登錄廠商
- 全國第一家榮獲奈米抗污標章衛浴廠商
- 榮獲新北市九十九家品牌故事廠商
- 取得經濟部工業局之. MIT微笑標章臺灣製造生產廠商







05

INTODUCTION FOR MARK / 標章介紹



台灣精品獎:

由經濟部設置,作為我國優良產品之共同標誌



溫泉區適用:

經鍍沙丁鉻處理, 使龍頭不易氧化。



奈米抗污標章:

由台灣奈米技術產業發產協會推動需通過相關奈米性與功能性測試。



可換裝節水頭:

可加裝特殊氣泡頭來達到節水之目的。



抗菌材質:

採用特殊抗菌奈米材質,有效抑制細菌產生。



普級省水標章:

經濟部水利署為鼓勵消費者選用省水產品,落實全 民效率節水並促進業界研發省水器材,於87年1月13 日頒訂「省水標章作業要點」,全力推動省水標章 制度,符合產品規格之產品即頒發省水標章使用證 書,消費者認明省水標章選購合格省水器材,即能 在不影響原用水習慣下,達到節約用水之目的。



緩降功能:

避免降下時發生碰撞引起噪音、避免撞擊破裂。



無鉛材質:

採用符合CNS8088國家標準及美國NSF-61原料含 鉛量低於0.25%規範之無鉛銅錠製作,而非洗鉛。



金級省水標章:

經濟部水利署為推動節約用水、鼓勵廠商研製省水器材及消費者愛用省水標章之產品,於中華民國103年3月28日修正省水標章作業要點。

省水馬桶依每次沖水量分為金級及普級,金級每次 沖水量須在4.8公升以下。



訂貨生產:

依客戶需求訂貨後生產,訂製品恕不退貨。



限量銷售:

停止生產,售完為止。



環保標章:

由行政院環境保護署規範,象徵「可回收、低汙染 、省資源」的環保理念。



新上市產品

面盆載重試驗:

壁掛面盆皆耐載重測試。意指壁掛式面盆需承受1.10+0.05kN (113.4+5.0kgf)之垂直載重並維持10分鐘,確定面盆強度之能力。

- ●瓷器商品投保10,000,000元產品責任險
- ●全馬桶系列管路上釉,避免汙物附著及堵塞,延長馬桶使用壽命

INTODUCTION OF NANOMETER MARK / 奈米介紹




由於奈米科技與產業的結合,國內外專家一致認為,將造成二十一世紀新一波的產業革命。以美國為例,在2003年提出美金六億七千九百萬元之「國家奈米技術創新計畫」,全球先進國家亦紛紛跟進,加入這場預計將改變產業生態結構的競賽,我國也由國科會主導,提出了國家型奈米發展六年計畫,自2003年至2008年,而奈米標章的建立與推動就是其中的一項計畫:「奈米產品驗證體系計畫」,由經濟部工業局主辦,委託工業技術研究院量測技術發展中心執行。

推動此項工作的主要考量,乃是希望從不同的面向切入奈米技術與產業,以促進奈米相關產業的正常且蓬勃發展,其考量點為:在政策面上,配合國家型奈米計畫之發展,促進奈米技術之產業化,並符合經濟部之政策;在民生面上,由於國內市場標榜著奈米的產品日漸充斥,為保護消費者權益,避免對消費者造成混淆,希望對於真正奈米產品且具一定水準者,授予奈米標章以資識別;在經濟面上,奈米產品良莠不齊,為避免劣幣驅逐良幣,對優良奈米產品授予奈米標章,可以鼓勵優良廠商永續經營,並藉奈米標章之國內外廣宣,使取得奈米標章之產品,提升其品質形象及國內外市場競爭力。

蓮花效應與奈米抗污陶瓷器


常見的蓮花效應,指蓮葉上有一層奈米結構的物質,具有超疏水的特性,水會在蓮葉表面上形成水珠;而隨著水珠滾動,汙染物粒子就會一起被帶走,所以蓮葉具有自我清潔的特性,能常保持表面乾淨。




接觸角大·具疏水性 奈米結構表面

水在奈米表面・因接觸面積變小・在表面張力作用下・呈現水珠的型態 接觸角大・目跡水性・


親水/疏水與自潔功能的關係






陶瓷的表面經過上釉的處理,看起來似乎非常光滑細緻,然而經過影像放大後,可以發現釉面其實並不那樣平滑。凹凸不平的表面,使 得污垢很容易附著其上,同時水滴也很難將其帶走。

奈米抗污衛生陶瓷器,是在陶瓷表面塗佈一層奈米抗污層,不但能使陶瓷整體表面更趨平滑,最上層的奈米結構更具有疏水特性,使水 滴接觸角能大於100度。如此一來,污物即不易沾附於表面之上,而即使有少量沾附,也由於疏水性的表面,能讓水滴很輕易的將污物帶 走,達到抗污與易潔的效果,不但可減少清洗頻率與清潔劑使用量,更有助於室內環境品質的提升。



一般陶瓷表面即使經過上釉處理,仍有凹凸不平的現象,髒污容易卡在除縫中, 沖水也無法有效帶走污物。



經奈米表面處理後,勝污已難以附著在表面上;即使有部分殘留污物, 透過表面疏水的特性,很容易藉由沖水將污物帶走。

INTODUCTION FOR WATER-SAVING / 省水介紹

省水馬桶 馬桶機能設計

ALEX專精於馬桶機能的研究開發,藉由特殊的管路設計技術,一向是以省水為研發的基本考量基礎,以達到降低水量需求及超強洗淨力的雙重效果。

省水馬桶 二段式水箱零件

水箱式馬桶均有二段式省水之設計,符合經濟部水利署之普及省水標章規範;ALEX更是提昇技術、嚴格自我要求高於普及省水標準,推出大號4.8公升,超越普及省水,率先符合水利署之金級省水標章規範(每次沖水量須在4.8公升以下)





二段式水箱與傳統型經濟效益比較

項目	傳統型	金級省水 標章馬桶	省水效益
每次出水量	9-12公升	大號4.8公升小號3公升	區分為大、小號
一個人每天 平均使用 馬桶四次	48公升	13.8公升	節省34.2公升以上 大號1次 小號3次
一個月	1440公升	414公升	節省1026公升以上
一年	17.2公噸	4.9公噸	節省12.3公噸以上

每個家庭均 裝設二段式 馬桶

一年可節省四億噸以上的水 相當於4~5座南化水庫

電光企業的馬桶省水機能優於各個品牌,多數產品用水量低於6公升。

·電光企業提供全系列的二段式省水產品,舉凡:單體馬桶、連結式馬桶、 跨式馬桶皆有提供。

節水龍頭 省水型長胴龍頭

運用專利的節水龍頭,以高效率的出水方式來減少洗手時的水量需求。

節水龍頭 自動給水系列

運用紅外線感應器與電磁閥控制出水,以出水口前2公 分為感應起始點,符合人的使用習慣,並減少日常使 用時的無謂給水浪費。

節水龍頭 面盆、廚房、沐浴龍頭系列

面盆、廚房、沐浴龍頭都是運用特殊的龍頭氣泡頭,將 原本的直瀑式出水,轉換為程度不等的氣泡式出水,藉 由維持或擴大龍頭出水的面積,來達到用水量減少的節 水目的。





節水龍頭與一般型經濟效益比較

項目	一般型龍頭	ALEX省水龍頭	省水效益
每分鐘出水量 (水壓1kgf/cm²)	10公升	1公升	節省9公升
單支 (每天使用10次)	100公升	10公升	節省90公升
十支 (每天使用10次)	1000公升	100公升	節省900公升
機關學校(裝設30支以上)	30公噸	3公噸	節省27公噸

裝設節水龍頭好處

- 1. 節省水費,及避免大自然水資源的浪費
- 2. 響應節水政策,珍惜您目前所用的每一滴水

INTODUCTION FOR LEAD FREE / 無鉛介紹

無鉛認證

市售水龍頭材質以銅合金及不鏽鋼市占率最廣,銅合金材質經過鑄造、拋光、電鍍後,使水龍頭看起來跟不鏽鋼相同,但使用一段時間後,電鍍層剝落與水接觸時,鉛便會溶於水。一旦飲用水受到鉛汙染,並不會因

為沸騰而揮發,長期攝取可能導致心血管疾病、兒童智力下降及帕金森氏症等症狀。

經濟部檢驗標準局為維護民眾飲水安全,自106年1月1日起將「飲水用水龍頭」列入應施檢驗範圍,檢驗依據之國家標準CNS8088規範。 規定「飲水用水龍頭」鉛的溶出量須不大於5μg/L(5微克/公升,即5ppb),以提升用水設備的安全性,更規定水龍頭材料含鉛量不得超過 0.25%,且應於本體以不易磨滅之方式標示『LF』(Lead Free,無鉛)及於外包裝標示『飲水用』字樣,另列為強制檢驗之檢驗項目,包 括鉛、銻、砷、鋇、鈹等17項金屬汙染物的溶出性能檢測,及具有電動開閉式功能者的絕緣性能檢測,以提供產業界遵循及消費大眾辨 識選用。

ALEX飲水級無鉛龍頭與零件組均採用符合CNS8088國家標準及美國NSF-61原料含鉛量低於0.25%規範之無鉛銅錠製作,而非洗鉛。更以全程無鉛化為目標,推出無鉛三角凡而、不鏽鋼進水鋼絲軟管(PVC不透光無毒內管、EPDM無毒橡膠墊圈),將鉛對人體的傷害降到最低,對消費者之飲水安全更有保障。





ALL

外包裝標示『飲水用』字標

飲水用

ietwash




體現極淨的品質

NONE TOUCH 輕鬆拆卸/清洗好方便 輕輕一按,即可輕鬆分離便蓋與便座, 放回即可繼續使用,方便清洗又省力。

▶流線形設計/更好擦拭 採用流線形的設計,減少上蓋與便座接縫的高低落差, 髒水、污垢不易堆積、輕輕鬆鬆就能清潔乾淨。



- ABS抗菌+不鏽鋼噴嘴 ABS抗菌贖頭+不鏽鋼管身,好清潔、易維修。
- 噴嘴洗淨/自體洗淨 抗菌式不鏽鋼噴嘴會在「使用前」、「使用後」 自動進行二次強力清洗,徹保持贖頭乾淨。
- ▲傾斜式噴嘴設計/污水不回流更衛生 能防止清洗時的污水回濺至噴嘴,保持清潔衛生。



呵護著不同的需求

氣泡式水柱洗淨/不僅舒適,更乾淨 利用空氣泵將水柱混入氣泡,高速律動的連續氣泡水柱,更能 充分洗淨,同時還能溫柔地按摩肌膚,給您最舒適的享受。



洗淨位置/自由調整 根據個人喜好調整最適合自己的位置



可依据任人事好調整洗淨位置 反應來回移動洗涤。洗淨虧關便審

水量控制/自由調節,更方便

可依照個人習慣調整水量大小。










女性洗淨/專屬清潔 給予最温柔的呵護、最柔和的潔淨 在低水壓的地區也可以 有強有力的洗淨效果, 而且也能控制水流的強 前洗淨(女性專用) 度而實現了按摩效果。







暖風烘乾/五段温度《遙控型限定》



使用時才透過加熱器直接加熱,恆温連續出水不間斷, 不會有忽冷忽熱或使用到一半沒有熱水的問題,更節能舒適。









水温维持/直接加熱方式用可以連續不間斷的追水清洗;僅水方式與水能開資水,水過會逐漸下降。 電力消耗/直接加熱方式只在使用時消耗電力・不需要保持水温的耗電・所以具有出色的音雕效果。 四段控温/依照不同的氣候廣擇廣合自己的温度,這麼實就對了。

ECO

入座感應/自動上升座墊温度 坐下後立即上升座墊温度,不用時則自動降温更省電, 冬天上廟所變得好温暖、更幸福。(省電模式下) 控温暖座《四段控温》可以選擇適合自己的温度。更贴近人性。



坐下後自動除臭,使用觸媒脱臭材質,輕鬆過濾異味,維持空氣清新。

智慧省電/自動模式&記憶模式 自動模式在入坐後會執行上一次設定模式,難開後自動跳回省電模式。 記憶模式會自動檢測使用者頻率,在頻率低的時段自動降低座墊温度。 展工系統數据



見童模式 8 0 □ □ □ 針對小朋友設計的模式,温度、出力都會減弱,讓小寶貝自己使用也不擔心受傷。

ietwash

EF9540 / EF9540R



體現極淨的品質

NONE TOUCH 輕鬆拆卸/清洗好方便 新設計按鈕,更容易分離便蓋與便座,



超薄流線形設計/更簡約時尚 新科技導入, 讓機身更展現出流線與超薄外觀, 髒水、污垢不易堆積、輕輕鬆鬆就能清潔乾淨。



- 全不鏽鋼噴管 不鏽鋼管身,好清潔、易維修。
- 噴嘴洗淨/自體洗淨 噴嘴會在「使用前」、「使用後」自動進行二次強力 清洗、保持贖頭乾淨。
- 彎曲式噴嘴設計/減少髒污沾附 當噴頭離洗淨部位越遠,噴頭越不容易沾附髒污。



呵護著不同的需求

夜燈功能 使用高克度及低耗電LED燈,能間接照亮浴室。



坐在座價上收藏座時,夜頭會集和的調亮網

洗淨位置/自由調整 根據個人喜好調整最適合自己的位置



可依如個人習慣調整水量大小。

可依解征人喜好鹤整洗净位置 反覆來回移動洗净。洗淨範圍更廣

水量控制/自由調節,更方便



女性洗淨/專屬清潔

給予最温柔的呵護、最柔和的潔淨

弹力洗淨(惠利)

前洗淨(女性專用)



▲^{2X}mode™增壓泵 ▶緩降坐蓋 如果預設的水壓已經不 能滿足,沒關係,我們 可避免蓋與座碰撞發生。 新增了水壓+20%的新功





自動除臭《遙控型限定》

哪裡,新的智慧座圈都能感應到。

坐下後自動除臭,使用觸媒脱臭材質,輕鬆過濾異味,維持空氣清新。

智慧省電/自動模式&記憶模式 自動模式在入坐後會執行上一次設定模式,難開後自動跳回省電模式。 優式 優式 記憶模式會自動檢測使用者頻率,在頻率低的時段自動降低座墊温度。 8-1986年 8-1928年

▶ 兒童模式 🗑 🏗 🗨



對於身材矮(含兒童)或故體殘疾的用戶(含殘友)的身體部位經常無法接觸到入座感應 器の部分。非細的工作性。

器的部位。我們的新技術 Smart Seat™ 完全解決入座感應器問題,無論身材大小,坐在
















入座感應/自動上升座墊温度 坐下後立即上升座墊温度,不用時則自動降温更省電,

冬天上廟所變得好温暖、更幸福。(省電模式下)

控溫暖座<四段控温>可以選擇適合自己的温度。更贴近人性。

~智慧感應座圈 Smart Seat™

暖風烘乾/五段温度《遙控型限定》

直熱式出水/恆温更省電

洗淨後送出暖風烘乾,保持下身與臀部乾爽舒適



C2930/40 - C5256 - C5255A - C5258 - C2923/4 - C3603/4 - C3603/4A -C5526 · C5653/4AK ·

C7923/4K - C7913/4 - C5803/4 - C5259 - C5527 C3703/4、C5973/4(G)(K)、C2933/4、 安裝方式:上鎖式 C5813/4 · C5823/4 · C5693/4 安裝方式:上鎖式

適用型號 C3613/4N · C3623/4 · C5391/4 · C5903/4AK、C5993/4K、C7603K、 C5942K(下鎖式螺絲加長)、C5672P、

2020年12月開始供貸

遙控型

C2930/40 · C5256 · C5255A · C5258 · C2923/4 · C3603/4 · C3603/4A · C5526 · C5653/4AK ·

C7923/4K - C7913/4 - C5803/4 - C5259 - C5527 C3703/4、C5973/4(G)(K)、C2933/4、 安裝方式:上鎖式 C5813/4 - C5823/4 - C5693/4 安裝方式:上鎖式


適用型號

標準型

C3613/4N · C3623/4 · C5391/4 · C5903/4AK、C5993/4K、C7603K、 C5942K(下鎖式螺絲加長)、C5672P、

安裝方式:上鎖式		1		安裝方式:上鎖式		
	項	目	EF9520 / EF9530	EF9540 / EF9550	EF9520R / EF9530R	EF9540R / EF9550R
	功	率	1270W	1400W	1270W	1400W
i de	後沒	上 淨	9	•		•
清洗	前涉	上 淨		•		•
_	強力	洗淨				•
烘	暖	烘			3	•
乾	氣泡	清洗		•		•
烘 乾 功 能	內建加	壓馬達		•	9	•
1,00	直熱式	忧加熱		•	8	•
	自動	省電		•		•
	智能	省電		•		•
	移動	洗淨		•		•
舒	按摩》	先淨		•		•
舒適	三段水温	調節功能	0	•	9	•
/ 便利功能	三段暖座	調節功能		•	(•
1世	緩降	座圏		•		•
功	防低温燙	優傷模式		•		•
能	兒童	模式		•		•
	脱臭	模式				•
	無線道	遙控器				•
	EF9	520		W470 x D496 >	(H165 mm	
	EF9	530		W470 x D528 >	(H165 mm	
產	EF9	540		W449 x D501 >	(H112 mm	
產品尺寸	EF9	550		W449 x D528 >	(H112 mm	
尺	EF95	520R		W406 x D496 >	(H165 mm	
Ŋ	EF95	30R		W406 x D528 >	(H165 mm	
	EF95	540R		W380 x D501	(H112 mm	
	EF95	550R		W380 x D528	(H112 mm	

主要材質: ABS、不鏽鋼 / 適用水壓: 1~5kgf/cm' / 電源: AC110V 60Hz / 進水口徑: PF1/2" / 防水等級: IPX4 使用直熱式加熱,假設環境之電源採燈管與插座迴路共線時,可能造成浴室燈源閃爍



潔洗系列產品是採用人體工程學設計的新概念電腦馬桶座,以坐圈 加熱、強力洗淨等...細緻入微的功能讓您的家人保持清潔,ALEX的 技術總是領先一步滿足客戶的要求。

蜕變後的ALEX...會讓您的衛浴空間品質更上一層樓。



限 AC5973K-E

\$ 56,300 C5973K 奈米單體馬桶 @ \$23,500 TF5087 二段式水箱零件 EF9550 電腦馬桶座 馬桶尺寸:W380xD705xH775 mm

洗淨方式:噴射虹吸式 洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm 瓷器顏色:白色



AC5823-E AC5824-E

\$49,300 \$16,500 C5823 \$2,800 TF5099 二段式水箱零件 \$2,800 \$30,000 EF9550 電腦馬桶座 \$30,000

> 馬桶尺寸:W370xD705xH745 mm 洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量: 大號4.8公升、小號3公升 排水距離: 30cm、40cm

瓷器顏色:白色



潔洗系列

馬桶設備

搭配組合推薦



ACT5693-E ACT5694-E

\$45,300 C5693 馬桶 T5463 水箱 TF5053 二段式水箱零件 EF9550 電腦馬桶座

馬桶尺寸:W375xD710xH410 mm 水箱尺寸:W390xD185xH350 mm

洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm 瓷器顏色:白色、牙色



AC5813-E

(= 0)

AC5814-E \$ 44,300 \$16,500 單體馬桶 \$9,400 C5813 二段式水箱零件 \$2,800 \$3,500 TF5088 電腦馬桶座 \$2,400 EF9530

\$30,000 馬桶尺寸:W 370 x D 705 x H 745 mm 洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm

瓷器顏色:白色



AC5803-E AC5804-E

(=

\$43,300 C5803 單體馬桶 \$15,500 TF5371 二段式水箱零件 \$2,800 \$25,000 EF9530 電腦馬桶座 \$25,000

馬桶尺寸:W365xD695xH730mm

洗淨方式:噴射虹吸式 洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm 瓷器顏色:白色



AC2933-E AC2934-E

(F

C2933 單體馬桶 二段式水箱零件 EF9530 電腦馬桶座

馬桶尺寸:W375xD710xH720mm

洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升 排水距離:30cm、40cm

瓷器顏色:白色



AC2923-E

CF

\$41,300 AC2924-E \$ 40,300 \$13,500 C2923 \$12,500 單體馬桶 \$2,800 TF5086 二段式水箱零件 \$2,800 \$25,000 EF9520 電腦馬桶座 \$25,000

系列名稱:精采系列 馬桶尺寸:W380xD690xH755 mm

洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量: 大號4.8公升、小號3公升 排水距離:30cm、40cm

瓷器顏色:白色



ACT3703-AE ACT3704-AE

(= ®

\$ 39,600 C3703 馬桶 \$4,900 T3700 水箱 \$2,300 TF5039 二段式水箱零件 \$2,400 EF9550 電腦馬桶座 \$30,000

系列名稱:簡約系列

馬桶尺寸:W365xD700xH385 mm 水箱尺寸:W400xD193xH420 mm 洗淨方式:噴射虹吸式 洗淨水量: 大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm

瓷器颜色:白色

ACT3703(4)-E, 一段式牌價\$38,900 ፟€







AC5973G AC5974G

C5973G 彩繪馬桶 \$24,000 TF5087 二段式水箱零件 \$2,800 CF5389 馬桶蓋(緩降) \$2,600

馬桶尺寸:W380xD705xH775 mm

洗淨方式:噴射虹吸式


洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升 排水距離:30cm、40cm

瓷器顏色:白色彩繪

AC5973(4)GK,奈米牌價 \$34,200 🏈 🧽



\$ 29,400





限

AC5973

\$ 24,900 C5973 單體馬桶 \$19,500 TF5087 二段式水箱零件 \$2,800 CF5389 馬桶蓋(緩降) \$2,600

馬桶尺寸:W380xD705xH775 mm


洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm 瓷器顏色:白色

AC5973K,奈米牌價 \$28,900 💋 🦫







E C E AC5823

AC5824

\$ 21,900 C5823 單體馬桶 \$16,500 TF5099 二段式水箱零件 \$2,800 CF5378S 馬桶蓋(緩降) \$2,600

馬桶尺寸:W370xD705xH745 mm


洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm

瓷器顏色:白色

AC5823(4)K,奈米牌價 \$25,200 @ 🦫






AC7914

C7914 單體馬桶 \$16,500

馬桶尺寸:W390xD750xH740 mm

排水距離:40cm

AC7914K,奈米牌價 \$25,200 🙋 🦢





\$ 21,900

TF5371 二段式水箱零件 \$2,800 CF5376 馬桶蓋(緩降) \$2,600

洗淨方式:噴射虹吸式 洗淨水量: 大號4.8公升、小號3公升

瓷器顏色:白色

14 馬桶設備 單體馬桶 馬桶設備 單體馬桶 15





AC5814

\$16,500 C5813 單體馬桶 TF5088 二段式水箱零件 \$2,800 CF5378S 馬桶蓋(緩降) \$2,600

\$ 21,900

\$ 18,900

\$13,500


馬桶尺寸:W370xD705xH745mm

洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm 瓷器顏色:白色、牙色

AC5813(4)K,奈米牌價 \$25,200 @ 🦫







AC5803 AC5804

\$ 20,900 C5803 單體馬桶 \$15,500

TF5371 二段式水箱零件 \$2,800 CF5387 馬桶蓋(緩降) \$2,600


馬桶尺寸:W 365 x D 695 x H 730 mm 洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm

瓷器顏色:白色

AC5803(4)K,奈米牌價 \$24,000 @ 🧽







AC2933

AC2934 C2933 單體馬桶

TF5086S 二段式水箱零件 \$2,800 CF5388 馬桶蓋(緩降) \$2,600

馬桶尺寸:W375xD710xH720mm


洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm

瓷器顏色:白色

AC2933(4)K, 奈米牌價 \$21,600 🙆 🦫







AC2923 AC2924

\$ 17,900 C2923 單體馬桶 \$12,500 \$2,800

TF5086 二段式水箱零件 CF5387 馬桶蓋(緩降) \$2,600

系列名稱:精采系列


馬桶尺寸:W380xD690xH755mm

洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升 排水距離:30cm、40cm

瓷器顏色:白色

AC2923(4)K, 奈米牌價 \$20,400 @ 🧽







AC5942K

\$15,700 C5942K 奈米單體馬桶 @ TF5096 二段式水箱零件 \$2,800 CF5371AC 馬桶蓋 \$1,400


\$ 19,900

馬桶尺寸:W400xD700xH668 mm

洗淨方式:沖水式

洗淨水量:大號6公升、小號3公升

排水距離:18cm 瓷器顏色:白色





AC5100WK

C=器

\$ 16,900 C5100WK 奈米幼兒單體馬桶 4

\$12,800 TF5098 二段式水箱零件 \$2,800 CF5300 馬桶蓋 \$1,300

系列名稱:純真系列


馬桶尺寸:W326xD650xH560 mm

洗淨方式:沖水式 洗淨水量:大號6公升、小號3公升

排水距離:30cm 瓷器顏色:白色蛙蛙彩繪

符合「幼兒園及其分班基本設施設備標準」 符合「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」

本產品請勿使用偏心管按裝







ACT3703-YA ACT3704-YA

\$ 25,100

C3703 馬桶 \$4,900 AT3700YA T3700 水箱 \$2,300 EF5206 自動沖水器(AC) \$16,800 CF5378N 馬桶蓋(無上蓋)

馬桶尺寸:W365xD700xH385 mm 水箱尺寸:W 400 x D 193 x H 420 mm 洗淨方式:噴射虹吸式


洗淨水量: 排水距離: 30cm、40cm


適用電源:主體-AC 110 V / 220 V 感應面板-DC 6V(3號鹼性電池4顆)

瓷器顏色:白色、牙色

·使用DC電源自動沖水器型號為EF5206D,牌價 \$15,000

整組型號為ACT3703(4)-Y,牌價 \$23,300 🧽







C= @

ACT3703C-A ACT3704C-A \$11,700 C3703 馬桶 \$4,900

AT3701 水箱 \$3,000 TF5052 二段式水箱零件 \$2,400 CF5378 馬桶蓋 \$1,400

系列名稱:簡約系列


馬桶尺寸:W365 x D700 x H385 mm 水箱尺寸:W400xD193xH420 mm 洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量: 大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm 瓷器顏色:白色、牙色

ACT3703(4)CK-A・奈米牌價 \$12,680 🥝 🦫

搭配緩降馬桶蓋型號CF5378S,牌價 \$2,600





EN () ACT5693 ACT5694

\$ 17,900

C5693 馬桶 \$9,400 CF5378S 馬桶蓋(緩降) \$2,600

馬桶尺寸:W375xD710xH410 mm 水箱尺寸:W390xD185xH350 mm


洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm 瓷器顏色:白色

ACT5693(4)K,奈米牌價 \$19,780 🏈 🦢

2020年12月開始供貨







ACT5653AK

\$ 15,500 ACT5654AK C5653AK 奈米馬桶 49 \$7,500 \$3,000 \$2,400 \$2,600

CF5376C 馬桶蓋(緩降)


系列名稱:非凡系列


馬桶尺寸:W390xD720xH365 mm 水箱尺寸:W360xD220xH410 mm

洗淨方式:沖水式

洗淨水量:大號6公升、小號3公升

排水距離:30cm、40cm 瓷器顏色:白色、牙色










ACT3704-W C3703 馬桶 AT3700W < T3700W 水箱 TF5046 水箱零件

CF5378 馬桶蓋

系列名稱:簡約系列 馬桶尺寸:W365xD700xH385 mm

水箱尺寸:W400xD193xH435 mm 洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升 排水距離:30cm、40cm 瓷器顏色:白色、牙色







\$ 11,000 C3703 馬桶 \$4,900 AT3700 水箱 \$2,300 TF5039 二段式水箱零件 \$2,400

CF5378 馬桶蓋 \$1,400

系列名稱:簡約系列


馬桶尺寸:W365xD700xH385 mm 水箱尺寸:W400xD193xH420 mm

洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量: 大號4.8公升、小號3公升 排水距離:30cm、40cm

瓷器顏色:白色、牙色

ACT3703(4)K-A・奈米牌價 \$11,980 🏈 🦢 搭配緩降馬桶蓋型號CF5378S,牌價 \$2,600





ACT3703 ACT3704

\$ 10,300 C3703 馬桶

AT3700T < T3700 水箱 TF5049 水箱零件 \$2,300 \$1,700 CF5378 馬桶蓋 \$1,400


\$4,900

系列名稱:簡約系列

馬桶尺寸:W365xD700xH385 mm 水箱尺寸:W400xD193xH420 mm

洗淨方式:噴射虹吸式 洗淨水量:大號4.8公升 排水距離:30cm、40cm 瓷器顏色:白色、牙色

ACT3703(4)K, 奈米牌價 \$11,280 🏈 🦫 搭配緩降馬桶蓋型號CF5378S,牌價 \$2.600








ACT5730

\$ 9,200 C5730 幼兒馬桶 \$3.800 T5470A 水箱 \$2,100 TF5022B 水箱零件 \$2,000 CF5300 馬桶蓋 \$1,300

馬桶尺寸: W 250 x D 350 x H 260 mm 水箱尺寸:W360xD183xH355 mm

洗淨方式:沖水式 洗淨水量:大號4.8公升 排水距離:43cm 瓷器顏色:白色、牙色

ACT5730-A,二段式牌價 \$9,600 🧽 ₹ 符合「幼兒園及其分班基本設施設備標準」 符合「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」





AC5391N-ER AC5394N-ER

\$ 32,700 C5391 \$6,100

EF5130R 自動沖水器(AC) \$25,500 CF5371AN 馬桶蓋(無上蓋) \$1,100

馬桶尺寸:W365 x D660 x H400 mm

洗淨方式:沖水式 給水管徑: 1"


排水距離:30cm、40cm


適用水壓: 1.5~4kqf/cm2(瞬間水流量1.7L/sec)

適用電源:主體-AC 110V/220V

感應面板-DC 6V (3號鹼性電池4顆) 瓷器顏色:白色、牙色

·DC電源自動沖水器型號為EF5130DR,牌價\$25,500 整組型號為AC5391(4)N-GR,牌價\$32,700 👉









AC5240-H

\$ 28,700


C5240 加長型蹲式馬桶 \$5,200 EF5132D 自動沖水器(DC) \$23,500

馬桶尺寸:W285 xD700xH435 mm 使用電源: DC 6V (3號鹼性電池4顆)

給水管徑:1"

適用水壓: 1.5~4kgf/cm2(瞬間水流量1.7L/sec)

瓷器顏色:白色、牙色







AC5391-I AC5394-I

\$ 14,500 C5391 馬桶 \$6,100 CF5117 手壓沖水凡而 \$7,000 CF5371A 馬桶蓋 \$1,400

馬桶尺寸:W365xD660xH400 mm


洗淨方式:沖水式 給水管徑: 1"

排水距離:30cm、40cm

適用水壓:1~4kgf/cm2(瞬間水流量1.7L/sec)

瓷器顏色:白色、牙色

AC5391(4)-12,二段式牌價 \$15,700 € €







AC5730-A

C5730 幼兒馬桶 CF5111A 二段式手壓沖水凡而

CF5300 馬桶蓋


馬桶尺寸:W 250 x D 350 x H 260 mm

洗淨方式:沖水式 給水管徑:1" 排水距離: 40cm 適用水壓: 0.5~2kgf/cm²

瓷器顏色:白色、牙色

AC5730,一段式牌價 \$12,700 🧽

符合「幼兒園及其分班基本設施設備標準」 符合「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」







AC5240-F2

\$ 13,600 C5240 加長型蹲式馬桶 \$5,200 CF5114A 二段式腳踏沖水凡而 \$8,400

馬桶尺寸:W285 x D700 x H435 mm

給水管徑:1"


適用水壓:1~4kgf/cm²(瞬間水流量1.7L/sec)

瓷器顏色:白色、牙色

AC5240K-F2,二段式奈米牌價 \$14,640 🍎

AC5240-F,一段式牌價 \$12,400 🧽

AC5240K-F,一段式奈米牌價 \$13.440 💯









AC5240-D

C5240 加長型蹲式馬桶 \$5,200 CF5112 手壓沖水凡而 \$7,300

\$ 12,500

\$ 12,000

\$4,300

\$7,700

馬桶尺寸:W285 xD700xH435 mm

給水管徑:1"

適用水壓: 1~4kgf/cm²(瞬間水流量1.7L/sec)


瓷器顏色:白色、牙色

AC5240-D2, 二段式牌價 \$13,700 € €

安裝尺寸	Α	В
最小尺寸	200	200
標準尺寸	300	300

安裝尺寸 A B 最小尺寸 200 200

標準尺寸 300 300







AC5220

C5220 蹲式馬桶 CF5113 手壓沖水凡而

馬桶尺寸:W280xD630xH475 mm


給水管徑:1"

適用水壓:1~4kgf/cm2(瞬間水流量1.7L/sec)

瓷器顏色:白色

AC5220-D,二段式牌價 \$13,200 👉







(=

AC5125-A

\$ 11,100 C5125 蹲式馬桶 \$3.800 CF5112 手壓沖水凡而 \$7,300


馬桶尺寸:W270 xD560xH465 mm

給水管徑:1"

適用水壓:1~4kqf/cm2(瞬間水流量1.7L/sec)

瓷器顏色:白色、牙色

AC5125-D,二段式牌價 \$12,300 🗽





(= 0)

ACT5259A

C5259 P排馬桶 \$12,000 TF5000N 隱藏式水箱(含骨架) \$16,000 CF5386A 馬桶蓋(緩降) \$2,600

\$ 30,600


\$ 30,600

馬桶尺寸:W370×D540×H400 mm

洗淨方式:沖水式

排水高度:18cm 瓷器顏色:白色

ACT5259AK, 奈米牌價 \$33,000 @





(=

AC5125-B

\$ 11.000 C5125 蹲式馬桶 \$3,800 CF5114 腳踏沖水凡而 \$7,200

馬桶尺寸:W270xD560xH465 mm

給水管徑:1"


適用水壓: 1~4kqf/cm2 (瞬間水流量1.7L/sec)

瓷器顏色:白色、牙色

AC5125-E , 二段式牌價 \$12,200 🝃

安裝尺寸	A	В	100 100 AL
最小尺寸	200	200	
票準尺寸	300	300	300
			A 560 B
			GWL CF5114 WLD
			110 J 200 F.L
			PT 1 265
			A5256A 400 100PVC(A)管







(= 0)

ACT5527A

C5527 P排馬桶(掛式) \$12,000 TF5000N 隱藏式水箱(含骨架) \$16,000 CF5386A 馬桶蓋(緩降) \$2,600


馬桶尺寸:W365xD550xH370 mm

洗淨方式:沖水式

排水高度:搭配TF5000N時,排水高度21.5cm

瓷器顏色:白色

ACT5527AK, 奈米牌價 \$33,000 **②**







ACT5240-A2

C5240 加長型蹲式馬桶

T5010 高水箱 TF5012 二段式高水箱零件

馬桶尺寸:W285xD700xH435 mm 水箱尺寸:W460xD275xH290 mm

\$10,000

\$5,200

\$2,300

\$2,500

\$8,600

\$2,500

瓷器顏色:白色、牙色

ACT5240-A, 一段式牌價 \$9,000 ፟>

裝尺寸	A	В	PT 1"-			₩.r	
小尺寸	200	200			_T5010	/	-C5240
準尺寸	300	300	32	·			\rightarrow T
			460		HO		285
				1			
				\perp	,		
			TF50	112			
				WL			W.L.D
			22	275	1		
				100	1		
			290 2	100]	受機前人 ロ	超
			-	100	/ 地	管彎頭木可 三處・超過	=
			290 23	100	/ 地	三處·超過 時排污力銳	三滅
		160	-	38 38 A	/ 地	三處・超過	=
		160	127	38	/ 地	三處·超過 時排污力銳	iji ji
		160	127	38 38 A	/ 地	三處·超過 時排污力銳	三滅
		1600	127 0~1900	38	/ 地	三處·超過 時排污力銳	□ 減 160 F.L
		1600	127 0~1900	38 38 A	/ 地	三處·超過 時排污力銳	iji ji






隱藏式水箱

TF5000N 隱藏式水箱(含骨架) \$16,000

TF5000NU 隱藏式水箱(不含骨架) \$13,000








ACT5125-B

C5125 蹲式馬桶 \$3,800 \$2,300 T5010 高水箱

TF5012 二段式高水箱零件

馬桶尺寸:W270xD560xH465 mm 水箱尺寸:W460xD275xH290 mm

瓷器顏色:白色、牙色 ACT5125-A, 一段式牌價 \$7,600 ፟፟





6 ACT5672P-A

\$ 15,500 C5672P P排馬桶 \$7,600


AT5472 水箱 \$2,900 TF5051 二段式水箱零件 \$2.400 CF5386A 馬桶蓋(緩降)

馬桶尺寸:W370xD695xH415 mm 水箱尺寸:W390xD175xH365 mm

洗淨方式:沖水式 洗淨水量:大號4.8公升、小號3公升

排水高度:18cm 瓷器顏色:白色

ACT5672PK-A,奈米牌價 \$ 17,020 🏈 ACT5672P, 一段式牌價15,200 🦢 ACT5672PK,一段式奈米牌價 \$ 16,720 ❷







EF5130DR EF5130DRU 自動沖水器

適用電源:主 體 DC 6V(3號鹼性4顆) 感應面板 DC 6V(3號鹼性4顆)

\$ 25.500

\$ 23,500

\$ 7,600

\$ 7,200

\$8,400

適用水壓: 1.5~4kqf/cm2 適用產品: C5391、C5394、C5255A 產品特色:手動與感應兩用 進水閥立布長度為76 mm



EF5132D 自動沖水器

(F

適用電源:3號鹼性4顆 適用水壓: 1.5~4kgf/cm² 適用產品: C5240、C5125 產品特色: 感應式、兩段式定量出水

進水閥立布長度為76 mm



CF5115 一段式 手壓沖水凡而

適用水壓:1~4kgf/cm2 產品型式:水壓式

適用產品: C5391、C5394、V2500



CF5114 一段式 CF5114A 二段式 🗽 腳踏沖水凡而

適用水壓:1~4kgf/cm2 產品型式:油壓式 適用產品: C5125、C5240



EF5130R EF5130RU 自動沖水器

適用電源:主 體 AC110V / 220V 感應面板 DC 6V(3號鹼性4顆)

\$ 25,500

\$ 7,700

\$8,900

\$ 7,300

\$ 8.500

\$ 1,200

適用水壓: 1.5~4kqf/cm2 適用產品: C5391、C5394、C5255A

產品特色:手動與感應兩用 進水閥立布長度為76 mm



CF5113 一段式 CF5113A 二段式 👉

手壓沖水凡而

適用水壓:1~4kqf/cm2 產品型式:油壓式 適用產品: C5220



CF5112 一段式 CF5112A 二段式 🐎 手壓沖水凡而

適用水壓:1~4kqf/cm2 產品型式:油壓式 適用產品: C5125、C5240



CF5211 二段式把手

產品特色:可加裝於一段式沖水凡而後, 為二段式省水功能

產品為圖中紅色把手



EF5130D EF5130DU EF5133D 自動沖水器

適用電源:3號鹼性4顆 適用水壓:1.5~4kqf/cm2

適用產品:

EF5130D - C5391(4) 進水閥立布長度為 76 mm EF5133D - C5220 進水閥立布長度為 220 mm 產品特色:感應式、兩段式定量出水



\$8.800

\$ 7,000

\$ 8,200

\$ 2,400

CF5111 一段式 CF5111A 二段式 🧽

手壓沖水凡而

適用水壓: 0.5~2kqf/cm2 產品型式:油壓式

適用產品: C5710、C5700、C5720、C5730



CF5117 一段式 CF5117A 二段式 🐎 手壓沖水凡而

適用水壓:1~4kgf/cm² 產品型式:油壓式 適用產品: C5391、C5394



CF5200C 真空破除器

產品特色:消除管內空氣



CF5300 \$ 1,300 幼兒馬桶蓋

適用型號: C5100WK、C5700、 C5710 . C5720 . C5730 顏色:白色、牙色 特色:幼兒用 孔野: 15cm 安裝方式:下鎖式



CF5376 \$ 2,600 馬桶蓋

適用型號: C2930(40)、C5903(4)A、 C5953(4)K · C7603K · C7913(4) · C7923(4)K

顏色:白色、牙色 特色:緩降 孔距: 14.5cm 安裝方式:上鎖式



CF5301L \$3,900 子母馬桶蓋

適用型號:C5993(4)、C7913(4) C5813(4) C2933(4) C7923 (4) C5653(4) C5903A(4) C 3703(4) · C5823(4) · C5693(4) 顏色:白黃色 特色:成人、幼兒兩用 孔距:14.2cm



CF5376C 馬桶蓋

安裝方式:下鎖式

適用型號: C3703(4)、C5653(4)AK、 C5683(4)AK > C5983(4)K 顏色:白色、牙色 特色:緩降、螺絲加長 孔距: 14.5cm



CF5371A

C5391(4) . C5542

顏色:白色、牙色

安裝方式:下鎖式

引.野: 14.2cm

適用型號: C3603(4)A、C3623(4)、

CF5371AN,無上蓋牌價\$1.100

適用型號: C5391(4)、C3603(4)A

馬桶蓋

\$ 2,600 馬桶蓋

適用型號: C5526(U) ~ C5258(U) 顏色:白色 特色:網隆 孔距: 14.5cm

安裝方式:上鎖式



適用型號: C5942K、C5560、 C5610

顏色:白色、牙色 特色:螺絲加長 孔距:14.2cm 安裝方式:下鎖式

\$ 1,400



CF5378 馬桶蓋

適用型號: C3703(4) 顏色:白色、牙色 特色:快拆座 孔距: 14cm 安裝方式:上鎖式



CF5378S 馬桶蓋

適用型號: C5813(4)、C3703(4)、 C5255A · C5256 · C5823(4) · C5693(4) 額色:白色、牙色 特色:快拆座、緩降 刊.距: 14cm 安裝方式:上鎖式



CF5378N 馬桶蓋

適用型號: C3703(4)、C5255A、 C5256 顏色:白色、牙色 特色:無上蓋、快拆座 孔距:14cm 安裝方式:上鎖式



CF5383 \$3,200 馬桶蓋

適用型號: C5993(4)K 顏色:白色 特色:緩隆 孔距: 14.2cm 安裝方式:上鎖式



CF5386A \$ 2,600 馬桶蓋

適用型號: C5672P、C5676P、C5259、 C5527、C5923(4)、C5933(4)、C7903(4) 額色:白色 特色:緩降、快拆座 孔距:14.2cm 安裝方式:上鎖式



CF5388

適用型號: C2933(4) 額色:白色 特色:緩降、快拆座 孔距:14.2cm



CF5389 \$ 2,600 馬桶蓋

適用型號: C5973(4)G、C5973 顏色:白色 特色:緩降、快拆座、脲醛材質不易退色 孔距:15cm 安裝方式:上鎖式



CF5387 \$ 2,600 馬桶蓋

適用型號: C5803(4)、C2923(4) 顏色:白色 特色:緩降、快拆座 孔距:13cm 安裝方式:上鎖式

\$ 2,600 馬桶蓋

安裝方式:上鎖式

\$ 2,400

\$ 2,800

\$ 2,800

\$ 2,800



EF5204A EF5206 自動沖水器

適用型號: EF5204A - T3601A EF5206 - T3700

適用電源:感應面板 - DC 6V (3號鹼性電池4顆) 電磁閥 - AC 110V / 220V 共用

適用水壓:1~5kgf/cm²



TF5012 二段式高水箱零件

\$ 2,500

適用型號:T5010



TF5035 二段式水箱零件

\$ 2,400

適用型號:T5475



TF5046 一段式水箱零件 [附洗手] 適用型號: T3602A、T3700W \$3,000

一段式水箱零件 適用型號:T3700

TF5049



\$ 15,000

\$ 2,000

EF5204D EF5206D 自動沖水器

適用型號: EF5204D - T3601A EF5206D - T3700 適用電源: DC 6V (3號鹼性電池8顆) 適用水壓:1~5kgf/cm²

TF5022B 一段式高水箱零件

適用型號:T5470A

()=

TF5039

二段式水箱零件



\$ 1,500

\$ 2,000

TF5010 一段式高水箱零件

適用型號:T5010



TF5029N 一段式水箱零件

適用型號: T3601、T3601A



\$ 2,400

\$ 1,700

適用型號: T3601、T3601A、T3700



TF5041 一段式水箱零件

適用型號:T5472、T5476



(= TF5050 二段式水箱零件 適用型號:T7600

\$ 2,400

\$ 2,100



C= TF5051 二段式水箱零件

適用型號:T5472、T5476



TF5055 二段式水箱零件

適用型號:T5470A

C=

TF5088

二段式水箱零件

適用型號: C5813(4)

\$ 2,400

\$ 2,800

C=

TF5052

二段式水箱零件

\$ 2,400

二段式水箱零件

適用型號: C2923(4) TF5086S適用型號: C2933(4) 🦫



適用型號:T3701、T5473A、T3600

\$ 2,800



\$ 2,800

\$ 2,400

()= TF5096 二段式水箱零件

適用型號: C5942K



適用型號: C5973(4)G、C5973

(= TF5098 二段式水箱零件

WEN C

TF5053

TF5087

二段式水箱零件

二段式水箱零件

適用型號: T5463

適用型號: C5100WK



G= \$ 2,800



TF5371 二段式水箱零件

適用型號: C5803(4)、C7913(4)K

產品特性: 3" 排水



()= TF5099 \$ 2,800 二段式水箱零件

適用型號:C2903(4)、C5823(4)

(F TF5370 二段式水箱零件

適用型號: C7923(4)K、C7923(4)DK 產品特性:3"排水



TF5024

一段式水箱零件 適用型號: T5490

\$ 2,400



TF5032 二段式水箱零件

適用型號:T5473



TF5033

\$ 2,400

\$ 2,800

\$ 2,400 二段式水箱零件

適用型號: T5465、T5465A



TF5080N 二段式水箱零件

適用型號: C2930(40)、C2930(40)F、 C2930(40)B



TF5082 二段式水箱零件

適用型號: C7903(4)K



TF5083N 二段式水箱零件

適用型號: C5953(4)





TF5084 二段式水箱零件

適用型號: C5963K

\$ 2,800

\$ 2,800

(II) TF5085 二段式水箱零件

適用型號: C5993(4)K

\$ 2,800

二段式水箱零件 適用型號: C5903(4)A、C5903(4)AK、 C5903(4)AEK



TF5094 二段式水箱零件

\$ 2,800

TF5097 \$ 2,800 二段式水箱零件



TF5013 一段式三角水箱零件


適用型號:T5220

TF5093

\$ 5,000

\$ 2,800

◎坐式馬桶乾式施工法



傳統馬桶的施工方式均採用濕式施工法,由於若以水泥將馬桶固定於地面上,欲更換馬桶時,勢必將破壞馬 桶及地磚,且安裝品質無法確實掌握。乾式施工法不僅將上述缺失一併改善,且符合便利而有效率之施工要 求、唯一值得採用之施工方式。

(1)給水管及排便管位置決定 A尺寸 300mm/400mm (如圖1)


(2)排便管突出地面約20mm並先行擴管(pvc管適用)(如圖2)

(3)試行安置馬桶·對準排便管位置後·於腳板固定螺絲孔處做記號。(如圖3)

(注意: 鑽孔位置下方是否有排便管經過)

(4)於記號處鑽孔,併打入膨帳螺絲。馬桶排污口外,並貼附填縫膠,準備與排便管接合。(如圖4)


(5)馬桶排污口,螺絲孔對準排便管及螺絲放正,套入墊圈,鎖上螺帽(注意螺絲鎖緊時,兩邊施力要一致 以免馬桶破裂),鎖上裝飾蓋。(如圖5)



(6)試沖馬桶·確定管路有無阻塞及漏水情形·如無即以矽利康(Silicon)填縫劑填補馬桶與地面之細縫(如有 漏水情形,即表示按裝不確實,應將馬桶拆下重新按裝)。(如圖6)


※鑽馬桶安裝孔時,請確實依照安裝圖指示之位置鑽孔,以免造成誤差,導致馬桶無法安裝。

※若施工地面不平,應先將地面墊平,使馬桶底部平貼於地面,以免固定時馬桶破裂,












◎坐式馬桶濕式施工法

(1)坐式馬桶在安裝前,應就使用空間與配管,作一整體考量,圖1為單一空間之參考尺寸(節錄自建築設計資 料集成1),其餘尺寸請參閱各項產品尺寸圖。



(2)管路配置時·應將排便管預留高度·排便管開放端應用塑膠袋封住·避免施工期間·管路遭堵塞。(如圖2) (3)將排便管開放在距完工地面20mm處截斷,並用噴燈擴管,使其斜度適合馬桶的排污口。(如圖3)

※如用C5560排便管應凸出於地面40mm。


(4)將馬桶排水口試裝於排便管上,並繪出馬桶底部的形狀。(如圖4)

(5)在馬桶底部輪廓線內(如圖5)及排便管外各鋪一道寬約3cm·高約1.5cm之水泥砂。(水泥:砂=1:3)

(6)將馬桶放置於預定位置,並調整水平,抹去溢出馬桶底部的水泥砂,在水泥凝固前,切勿移動馬桶。(如圖6)


※水泥砂不得填滿底部,假如填滿水泥而導致馬桶破裂,本公司恕不負責。

※安裝三角凡而時·應使其出水口朝上·以免高水壓地區因水壓沖擊·致使銅管脫落或漏水。












適用型號: C5983(4)K 適用型號: C5923(4)、C5933(4)

◎蹲式馬桶施工法 (以C5125為例)

蹲式馬桶的施工方法因建築而異·若建築物之構造特異者·應就各建築物之構造特性·考慮合宜之施工方法。在此僅就一般標準建築之施工安裝步驟說明如下:

- (1)蹲式馬桶之安裝,應於水電配管及樓板施工前預作安排,而其周圍空間之安排應大於(圖7)所示之尺寸(節錄自建築設計資料集成1),以利使用,其餘尺寸請參閱各項產品尺寸圖。
- (2)樓板施工時應先配置污水排水管、配置方式可依構造特性採預埋式或吊管方式(如圖8、圖9)配置。
- 若馬桶安裝於建築物之最底層或樓板厚度足以安置排水管,則採用預埋方式,可省去做裝飾隔板之麻煩,若樓板厚度不足以裝置污水排水管時,則採用吊管方式施工,並於下層裝設裝飾隔板。有關排水管其管徑之選用及坡度之設計可依各種使用考慮設計(請參酌建築技術法規-建築設備篇),而原則上管徑應大於100mm(約4英吋),坡度也不宜小於五十分之一,且將污水排水管露出部分以噴燈擴孔,使其錐度適合馬桶之排污口。
- (3) 蹲式馬桶目前因構造關係,安裝前應在馬桶使用空間以水泥或砌磚等構築方式加高25cm以上,切忌直接於樓板挖空埋入,並預留 20*50cm之空間。(如圖10、圖11)
- (4)準備蹲式馬桶之塊狀支撐物(如磚塊、木塊等固狀塊物)高約5cm,並鑲穩於所預空間之周圍。
- (5)依圖12所示、於馬桶與混凝土或灰泥接觸部份塗滿厚3mm以上之彈性防水物質·如瀝青或油毛氈之類。
- (6)平穩的安放馬桶於塊狀支撐物上,放置前應於進水管以及排水管接合處塗佈矽利康,或其他可做好密接防漏安裝之物質,以確實做好 防漏工作。(如圖13)
- (7)進行防水層之施工,並捲起防水層至馬桶跨面下彈性防水物質之上,並使之密接,再以灰泥壓上防水層,灌入固定用混凝土,待凝固後再以磁磚或人造磨石等方式完工。



◎注意事項

- (1)蹲式馬桶於安裝時切忌整個埋入混凝土中,如此易因混凝土的收縮及歪斜而導致馬桶發生龜裂或破損之情形。為防止此種事情發生,可將馬桶跨面以下所有會與混凝土接觸部份塗上彈性防水物質。
- (2)彈性防水物質如採用瀝青時,不宜加熱溶解瀝青以塗佈,方能避免瓷器受熱導致破裂,宜採用接著用瀝青塗佈。
- (3)如未依上述情形施工,致使用馬桶破裂,則本公司恕不負責。






ALT6811-BAD

L6811 面盆 LT5129 浴櫃 LF4741D 面盆龍頭


面盆尺寸:W815xD465xH160 mm 浴櫃尺寸:W800xD460xH800 mm

浴櫃材質: PVC實心發泡板、木紋貼皮 瓷器顏色:白色

落水型式:按壓式 面盆容水量:6.1L



\$ 42,000



ALT6801-ATD

L6801 面盆 LT5118W 掛式抽屜浴櫃

LF1581D 面盆龍頭🍆

面盆尺寸:W615xD465xH160 mm 浴櫃尺寸:W600xD460xH450 mm 浴櫃材質:PVC實心發泡板、鏡面烤漆

\$ 34,000

\$ 28,000

\$ 25,500

\$ 31,800

\$8,000

\$13,800

\$10,000

\$6,000

\$12,500

\$7,000

\$7,000

\$12,500


\$8,500


\$7,000

\$20,000

\$7,000

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:6.1L








ALT6811-ABD


L6811 面盆 LT5139W 掛式浴櫃 LF1791D 面盆龍頭🧽

面盆尺寸:W815 x D 465 x H 160 mm 浴櫃尺寸:W800xD460xH450 mm

浴櫃材質:PVC實心發泡板、鏡面烤漆

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量: 6.1L








ALT6801-ABD

L6801 面盆 LT5117 掛式浴櫃 LF1791D 面盆龍頭

面盆尺寸:W615xD465xH160 mm 浴櫃尺寸:W600xD460xH450 mm 浴櫃材質:PVC實心發泡板、木紋貼皮

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:6.1L






ALT5141K-AHH

L5141K 奈米面盆 🥝 LT5112 掛式浴櫃 LF1541H 面盆龍頭(>

面盆尺寸:W650xD390xH165 mm 浴櫃尺寸:W 700 x D 416 x H 400 mm 浴櫃材質:PVC實心發泡板、木紋貼皮

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:3.9L






ALT6301-ATD


L6301 面盆 LT5117 掛式浴櫃 LF1581D 面盆龍頭(>

面盆尺寸:W610xD470xH180 mm 浴櫃尺寸:W600xD460xH450 mm

浴櫃材質:PVC實心發泡板、木紋貼皮 瓷器顏色:白色

落水型式:按壓式 面盆容水量:6L









ALT6301-BAD

\$ 36,000 L6301 面盆 LT5118W 掛式抽屜浴櫃

LF4741D 面盆龍頭(字 面盆尺寸:W610xD470xH180 mm 浴櫃尺寸:W600xD460xH450 mm

浴櫃材質:PVC實心發泡板、鏡面烤漆 瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:6L









ALT5501-BAD

L5501 面盆 LT5113W 掛式浴櫃 LF4741D 面盆龍頭(字

面盆尺寸:W570xD455xH160 mm 浴櫃尺寸:W555 x D 440 x H 420 mm 浴櫃材質:PVC實心發泡板、鏡面烤漆

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:7L







ALT5161-ATD

LF1581D 面盆龍頭(字


\$ 25,200 L5161 面盆 \$6,200 LT5111 掛式浴櫃 \$12,000

\$7,000

面盆尺寸:W465xD465xH160 mm 浴櫃尺寸:W 450 x D 450 x H 450 mm 浴櫃材質:PVC實心發泡板、木紋貼皮

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:6.5L







AL5511-BAD


L5511 面盆

LF4741D 面盆龍頭 🧽

面盆尺寸:W470xD470xH150mm

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:7L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架 人造大理石TE9000,牌價150元/公分







ALT1771-ATD

\$ 23,500 \$6,000 L1771 面盆 LT5116 掛式浴櫃 \$10,500 LF1581D 面盆龍頭(> \$7,000

面盆尺寸:W460xD260xH120 mm 浴櫃尺寸:W 445 x D 243 x H 400 mm 浴櫃材質:PVC實心發泡板、鏡面烤漆

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:4L







AL5501-AWD

L5501 面盆 LF1591D 面盆龍頭(字

面盆尺寸:W570xD455XH160mm

\$ 16,000

\$ 15,900

\$7,000


\$8,900

\$8,000

\$8,000

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:7L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架 人造大理石TE9000,牌價150元/公分



枱面挖孔尺寸圖




AL3150-AVD

L3150 面盆 \$8,000 LF4500 面盆龍頭 \$12,500 LF1127 按壓式P管 \$1,400 LF1122N 加長管 \$100

面盆尺寸:W560xD420xH190mm

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:7.5L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架 人造大理石TE9000,牌價150元/公分






AL5130-APJ

L5130 面盆 KF2981J 面盆龍頭

面盆尺寸:W505 x D400 x H145 mm

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:10.5L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架 人造大理石TE9000,牌價150元/公分






AL3141-AXD

L3141 面盆 LF4701D 面盆龍頭

面盆尺寸:W490xD490xH145mm

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:6L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架 人造大理石TE9000,牌價150元/公分






AL5120-AEJ

L5120 面盆 LF2500 面盆龍頭 LF1126 按壓式P管

面盆尺寸:W390xD390xH140mm

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:9.5L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架 人造大理石TE9000,牌價150元/公分



34 面盆設備 檯上盆



AL3300-ARD


\$ 15,200 L3300 面盆 \$7,200 KF2951D 面盆龍頭 (字 限) \$7,900

LF1122N 加長管

面盆尺寸:W600xD410xH170mm

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:7.4L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架 人造大理石TE9000,牌價150元/公分





浴櫃組合

\$ 38,900


\$100

L5301K 奈米面盆營 \$8,400 LT5105N 掛式浴櫃 \$10,500 PG060C 人造大理石平台(玫瑰棕) \$12,000 LF1531 面盆龍頭(>

面盆尺寸:W550xD435xH190 mm 平台尺寸:W600xD460xH18 mm 浴櫃尺寸:W380xD418xH450 mm 浴櫃材質:PVC實心發泡板、鏡面烤漆

瓷器顏色:白色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:7L

備註:浴櫃與平台需以矽利康接合





浴櫃組合


\$ 37,100


L5170 面盆 \$4,500 LT5105R 掛式浴櫃 \$10,500 PE060B 人造大理石平台(玉金黑) \$9,000 LF1972D 面盆龍頭

面盆尺寸:W430xD430xH170mm 平台尺寸:W600xD460xH18 mm 浴櫃尺寸:W 380 x D 418 x H 450 mm 浴櫃材質:PVC實心發泡板、木紋貼皮

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量: 4.2L

備註:浴櫃與平台需以矽利康接合







浴櫃組合

\$ 33,000


L5120 面盆 \$5,800 LT5105N 掛式浴櫃 \$10,500 PB060D 人造大理石平台(雲彩白) \$6,600 LF1582J 面盆龍頭

面盆尺寸:W390xD390xH140 mm 平台尺寸:W600xD460xH18 mm 浴櫃尺寸: W 380 x D 418 x H 450 mm 浴櫃材質: PVC實心發泡板、鏡面烤漆

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式

備註:浴櫃與平台需以矽利康接合







浴櫃組合

\$ 32,700


L5150 面盆 LT5105A 掛式浴櫃 \$10,500 PB060B 人造大理石平台(雲彩白) \$6,600 LF1582J 面盆龍頭 \$10,100

面盆尺寸:W590xD390xH140mm 平台尺寸:W600xD460xH18 mm 浴櫃尺寸:W380xD418xH450 mm 浴櫃材質:PVC實心發泡板、木紋貼皮

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量: 6.5L

備註:浴櫃與平台需以矽利康接合





掛式浴櫃 面盆 人造大理石平台



L5120 面盆代號D \$5,800



L5150 面盆代號B \$5,500



L5170 面盆代號B \$4,500



L5301K 面盆代號C \$8,400



LT5105A \$ 10,500



LT5105R \$ 10,500




LT5105N \$ 10,500



PB060+面盆代號 \$6,600



PE060+面盆代號 \$9,000



PG060+面盆代號 \$12,000

面盆+掛式浴櫃+人造大理石平台 搭配組合表

面盆	L5120	L5150 / L5170	L5301K
掛式浴櫃	LT5105A(浴櫃)	LT5105A(浴櫃)	LT5105A(浴櫃)
	LT5105R(浴櫃)	LT5105R(浴櫃)	LT5105R(浴櫃)
	LT5105N(浴櫃)	LT5105N(浴櫃)	LT5105N(浴櫃)
人造大理石平台	PB060D(雲彩白)	PB060B(雲彩白)	PB060C(雲彩白)
	PE060D(玉金黑)	PE060B(玉金黑)	PE060C(玉金黑)
	PG060D(玫瑰棕)	PG060B(玫瑰棕)	PG060C(玫瑰棕)

枱面挖孔尺寸圖

AL3131

\$ 20,500

L3131 面盆 \$8,000 EF1019M 自動龍頭 🧽 \$12,400 LF1122N 加長管 \$100

面盆尺寸:W490xD430xH325 mm

瓷器顏色:白色、牙色 適用電源: AC 110V/220V


產品特色:隱藏式感應器及出水口

落水型式:無塞式 面盆容水量:不可儲水

以上價格不含人造大理石檯面與腳架

安裝產品於檯面或櫥櫃時,請考慮維修空間或是檢修口,

避免造成不易維修之情況發生。



抬面挖孔尺寸圖



AL1881N-AKB

L1880N 面盆

\$5,100 EF1310B 鵝頸自動龍頭 🖫 🦢 \$13,630

\$ 18,730

\$8,000

\$ 10,900 \$5,800

\$5,000

\$100

面盆尺寸:W 560 x D 350 x H 205 mm


瓷器顏色:白色

適用電源: AC 110V/220V 落水型式:無塞式 面盆容水量:不可儲水

以上價格不含人造大理石檯面與腳架

安裝產品於檯面或櫥櫃時,請考慮維修空間或是檢修口,

避免造成不易維修之情況發生。





AL1881N-Z


\$ 13,100 \$5,100

L1880N 面盆 LF1531 面盆龍頭 👉

面盆尺寸:W560xD350xH205 mm

瓷器顏色:白色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:9.2L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架





AL8300WK-AFB

L8300WK 奈米面盆 🥙 LF1991B 面盆龍頭🍃

LF1122N 加長管

系列名稱:純真系列


面盆尺寸:W570xD383xH170 mm

瓷器顏色:白色蛙蛙彩繪 產品特色: 造型面盆組合 落水型式:無塞式

面盆容水量:不可儲水 以上價格不含人造大理石檯面與腳架

本產品符合「幼兒園及其分班基本設施設備標準」







AL1891N-EB

L1890N 面盆

EF1014B 自動龍頭 🧽

面盆尺寸:W570xD415xH200 mm

瓷器顏色:白色、牙色 適用電源: AC110V/220V 落水型式:無塞式

面盆容水量:不可儲水 以上價格不含大理石檯面與腳架


安裝產品於檯面或櫥櫃時,請考慮維修空間或是檢修口,

\$ 17,730

\$5,100

\$12,630

避免造成不易維修之情況發生。





AL1891N-V


L1890N 面盆

LF1501 面盆龍頭 🧽

面盆尺寸:W570xD415xH200 mm 瓷器顏色:白色、牙色

落水型式:拉桿式 面盆容水量:8.5L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架



怡面挖孔尺寸圖



AL1841-X


L1840 面盆

LF1761 面盆龍頭 🧽

面盆尺寸:W485xD400xH205mm 瓷器顏色:白色、牙色

落水型式:拉桿式 面盆容水量:7.7L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架





AL1841-AGB


L1840 面盆

LF1139B 面盆龍頭 🧽

面盆尺寸:W485xD400xH205mm 瓷器颜色:白色、牙色

落水型式:無塞式 面盆容水量:不可儲水

以上價格不含人造大理石檯面與腳架



38 面盆設備 檯面式面盆





人造大理石檯面盆

\$ 17,300 PA9080A-4 人造石一體盆 \$11,300 LF1764 面盆龍頭 🧽 \$6,000


檯面尺寸:W800xD580xH230 mm

檯盆顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量: 6.9L

訂製品型號為 PA9000A(以公分計價), 牌價 \$100 /公分

檯面盆型號為 PA0001牌價 \$ 3,300

以上價格不含腳架





人造大理石檯面盆

\$ 16,800 PA9080-1 人造石一體盆 LF1761 面盆龍頭 🧽

檯面尺寸:W800xD560xH230 mm

檯盆顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量: 6.9L


訂製品型號為 PA9000(以公分計價),牌價 \$100/公分


\$11,300

\$5,500

檯面盆型號為 PA0001牌價 \$ 3,300

以上價格不含腳架







AL1821-S


L1821 面盆

LF1751 面盆龍頭 🧽

面盆尺寸:W595 x D475 x H225 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:5L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架 搭配4" 龍頭面盆型號為L1824






AL1841-S

L1840 面盆 LF1751 面盆龍頭 🧽

面盆尺寸:W485 x D400 x H205 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:7.7L

以上價格不含人造大理石檯面與腳架






(I)

CI9000 馬槽型人造大理石檯面 \$ 325/公分 產品尺寸: W依現場訂製 x D560 x H160 mm 以上價格不含龍頭、腳架與水槽蓋

LF4711E 面盆龍頭 👉

\$ 11,400

FF1000 水槽蓋 產品特色:不鏽鋼#304 \$ 60/23



CI 9000 雪白





CV 9000



CW 9000 浪花牙




圖片僅供參考・顏色紋路以實品為主

一										
				(i)		D			
檯面挌	話配表									
不会刑赔	檯面尺寸(mm) 寬Wx深Dx高H	人造大理石檯面 (素色)		人造大理石檯面(雲彩系列)		人造大理石檯面(玉金黑)		盆數		
面盆型號		型號	牌價	型號	牌價	型號	牌價	III EX		
V 452 V	800 × 600 × 230	PA1080	8, 000	PB1080	8, 800	PE1080	12, 000	單盆		
L1821 L1824	1000 × 600 × 230	PA1100	10, 000	PB1100	11, 000	PE1100	15, 000	單盆		
	1550 × 600 × 230 🗊	PA1155	15, 500	PB1155	17, 050	PE1155	23, 250	雙盆		
註:圓弧型	註:圓弧型檯面之深度為 580 mm,型號後面加 A									
	800 × 560 × 230	TA2080	8, 000	TB2080	8, 800	TE2080	12, 000	單盆		
L1840	1000 × 560 × 230	TA2100	10, 000	TB2100	11,000	TE2100	15, 000	單盆		
	1550 × 560 × 230 🗊	TA2155	15, 500	TB2155	17, 050	TE2155	23, 250	雙盆		
	800 × 560 × 230	PARORON	8 000	PR8080N	8 800	PERORON	12 000	智分		

單盆 單盆 雙盆 單盆 $800 \times 560 \times 230$ PA8080N 8,000 PB8080N 8, 800 PE8080N 12,000 L1880N 1000 × 560 × 230 PA8100N 10,000 PB8100N 11,000 PE8100N 15,000 單盆 1550 × 560 × 230 (1) PA8155N PB8155N PE8155N 雙盆 15, 500 17,050 23, 250 800 × 560 × 230 PA4080N PB4080N PE4080N 8,000 8,800 12,000 單盆 L1890N 1000 x 560 x 230 PA4100N 10,000 PB4100N 11,000 PE4100N 15,000 單盆 1550 × 560 × 230 (1) PA4155N 15, 500 17,050 PB4155N PE4155N 23, 250 雙盆 800 × 560 × 230 PA6080 8,000 PB6080 8,800 PE6080 12,000 單盆 1000 × 560 × 230 (1) PA6100 10,000 PB6100 PE6100 11,000 15, 000 單盆 L8300WK 1550 × 560 × 230 (1) PA6155 15, 500 PB6155 17,050 PE6155 23, 250 雙盆 800 × 560 × 230 (1) PA7080 8,000 12,000 單盆 PB7080 8,800 PE7080 15,000 L3131 1000 × 560 × 230 (1) PA7100 10,000 PB7100 11,000 PE7100 23, 250 1550 × 560 × 230 (1) PA7155 15, 500 PB7155 17,050 PE7155

註:以上檯面價格不含腳架,烤漆腳架每支牌價550元,不鏽鋼腳架每支牌價1000元,垃圾孔PA0003,牌價1500元, 檯面接合PA0004,牌價10,000元。





BA5422 附蓋檯面垃圾投擲口 \$3,500

產品尺寸: Ø170 x 80 mm 產品材質:不鏽鋼#304 挖孔直徑150mm



BA5423 垃圾桶 \$7,000

產品尺寸: W 362 x D 160 x H 430mm 產品材質:不鏽鋼#304



L5141K \$ 9,000

奈米面盆 🥙

尺寸:W650xD390xH165 mm 顏色:白色



L5150 \$ 5,500

面盆

尺寸:W590xD390xH140 mm 顏色:白色



L5301K \$8,400

奈米面盆 🥙

尺寸:W550xD435xH190 mm

顏色:白色



\$4,500 L5170

面盆

尺寸:W430xD430xH170 mm 顏色:白色



L5511 \$7,000 面盆

尺寸:W470xD470xH150 mm 顏色:白色



L5120 \$ 5,800

面盆

尺寸:W390xD390xH140mm 顏色:白色



L5501 \$8,000 面盆

尺寸:W570xD455xH160 mm

顏色:白色



L5130 \$7,000

面盆

尺寸:W505xD400xH145mm

顏色:白色



L5161 \$6,200

面盆

尺寸:W465 x D 465 x H 160 mm

顏色:白色



L1771

\$6,000

尺寸:W460xD260xH120mm 顏色:白色



ALF9701K-AAH

\$ 22,000 L9701K 奈米面盆 🥝 \$9,000 L9707 瓷腳 \$3,000


\$10,000


LF1551H 面盆籠頭(>


面盆尺寸:W690xD490xH210 mm 瓷腳尺寸: W 230 x D 160 x H 660 mm

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:7.6L

如需搭配S排水管,請參考安裝尺寸圖









ALC1154K-Z

L1154K 奈米面盆 4

\$ 15,900 \$5,300

\$2,100


\$8,500

L1343 瓷蓋 LF1534 面盆龍頭(>

系列名稱:非凡系列

面盆尺寸:W 620 x D 505 x H 230 mm 瓷蓋尺寸:W 270 x D 310 x H 380 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:10L





ALC1131K-AU


\$ 18,100


L1131K 奈米面盆 🥝 \$5,600 L1344 瓷蓋 \$2,500 LF1971 面盆龍頭(字 \$10,000

系列名稱:璀璨系列

面盆尺寸:W610xD530xH205 mm 瓷蓋尺寸:W 265 x D 320 x H 380 mm

瓷器颜色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量: 6.8L







ALF1151K-AHH

\$ 15,400

\$5,300

\$2,100

\$8,000


\$ 15,400 L1151K 奈米面盆 🥝 \$5,300 L1333 瓷腳 \$2,100 LF1541H 面盆龍頭(> \$8,000

系列名稱: 非凡系列

面盆尺寸:W620 x D505 x H230 mm 瓷腳尺寸: W 200 x D 185 x H 650 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:按壓式 面盆容水量:10L

如需搭配S排水管,請參考安裝尺寸圖



-620-



ALF1131K-AW

\$ 15,600 L1131K 奈米面盆 2 \$5,600


L1335 瓷腳 LF1591 面盆龍頭🍃

系列名稱:璀璨系列

面盆尺寸:W610xD530xH205 mm 瓷腳尺寸:W230xD190xH665 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量: 6.8L

如需搭配S排水管,請參考安裝尺寸圖



-40PVC(A)#



ALC1151K-Z


L1151K 奈米面盆 29

L1343 瓷蓋 LF1531 面盆龍頭🧽

系列名稱:非凡系列

面盆尺寸:W620xD505xH230 mm 瓷蓋尺寸:W270xD310xH380 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:10L





ALF1154K-AHH

\$ 15,900

\$2,500

\$7,500


L1154K 奈米面盆 🥙 \$5,300 \$2,100 L1333 瓷腳 \$8.500 LF1544H 面盆龍頭(字


系列名稱:非凡系列

面盆尺寸:W 620 x D 505 x H 230 mm 瓷腳尺寸:W200xD185xH650 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:按壓式 面盆容水量:10L

如需搭配S排水管,請參考安裝尺寸圖







ALF3301-AT


\$ 14,600 L3301 面盆 \$5,300 L3307 瓷腳 \$2,800 LF1581 面盆龍頭🧽 \$6,500


系列名稱:風舞系列

面盆尺寸:W590xD460xH180 mm 瓷腳尺寸: W 200 x D 160 x H 660 mm

瓷器顏色:白色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:6.3L

如需搭配S排水管,請參考安裝尺寸圖







ALF3104-S \$ 13,200


L3104 面盆 \$4,300 \$1,900 L3107 瓷腳 LF1754 面盆龍頭(> \$7,000


系列名稱:精采系列

面盆尺寸:W 565 x D 470 x H 225 mm 瓷腳尺寸: W 225 x D 190 x H 638 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:7L

如需搭配S排水管,請參考安裝尺寸圖







ALF3111-X

L3111 面盆 \$3,600 L3117 瓷腳 \$1,900 LF1761 面盆龍頭(> \$5,500

\$ 11,000


\$ 11,000

系列名稱:簡約系列

面盆尺寸:W560xD460xH215 mm 资腳尺寸: W 230 x D 186 x H 660 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式

面盆容水量:6L





ALC3104-S

\$ 13,200 \$4,300 L3104 面盆 L3109 瓷蓋 \$1,900


\$7,000


系列名稱:精采系列

LF1754 面盆龍頭🍃

面盆尺寸:W565xD470xH225 mm 瓷蓋尺寸:W 300 x D 295 x H 325 mm

瓷器颜色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:7L







ALC3111-X


L3111 面盆 \$3,600 L3119 瓷蓋 \$1,900 LF1761 面盆龍頭(** \$5,500

系列名稱:簡約系列

面盆尺寸:W560xD460xH215 mm 瓷蓋尺寸:W290xD330xH395 mm

瓷器顏色:白色、牙色

落水型式:拉桿式 面盆容水量:6L





ALF3101-S

\$ 12,400 L3101 面盆 \$4,300 \$1,900 L3107 瓷腳 LF1751 面盆龍頭🧽 \$6,200


系列名稱:精采系列

面盆尺寸:W565 x D 470 x H 225 mm 资腳尺寸: W 225 x D 190 x H 638 mm

瓷器顏色:白色、牙色

落水型式:拉桿式 面盆容水量:7L

如需搭配S排水管,請參考安裝尺寸圖





ALF3114-X


\$ 11,500 L3114 面盆 \$3,600

L3117 瓷腳 \$1,900 LF1764 面盆龍頭(テ \$6,000

系列名稱:簡約系列

面盆尺寸:W560xD460xH215 mm 瓷腳尺寸: W 230 x D 186 x H 660 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:6L






ALC3101-S

\$ 12,400 L3101 面盆 \$4,300 \$1,900 L3109 瓷蓋 LF1751 面盆龍頭🍃 \$6,200

系列名稱:精采系列

面盆尺寸:W 565 x D 470 x H 225 mm 瓷蓋尺寸:W 300 x D 295 x H 325 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:7L






ALC3114-X

\$ 11,500 L3114 面盆 \$3,600 L3119 瓷蓋 \$1,900 LF1764 面盆龍頭 👉 \$6,000

系列名稱:簡約系列

面盆尺寸:W560xD460xH215 mm 瓷蓋尺寸:W 290 x D 330 x H 395 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量:6L





AL3111-AKB

\$ 17,230 \$3,600

\$13,630

\$ 9,300 \$3,300

\$7,550

\$3,600

\$6,000


L3111 面盆 EF1310B 鵝頸自動龍頭優

面盆尺寸:W560xD460xH215 mm

瓷器顏色:白色、牙色 適用電源: AC 110V/220V 落水型式:無塞式 面盆容水量:不可儲水

DC式自動龍頭整組型號為AL3111-ALB

可加裝LF1600面盆安全架,牌價 \$3,000






AL1761-AFD

\$ 9,100 L1761 面盆 \$3,500 LF1991D 面盆龍頭🧽 \$5,600

面盆尺寸:W 350 x D 350 x H 150 mm

瓷器顏色:白色 落水型式:按壓式 面盆容水量:1.5L






AL1580-X

L1580 面盆

LF1764 面盆龍頭🦢

面盆尺寸:W510xD430xH215 mm 瓷器顏色:白色、牙色

落水型式:拉桿式 面盆容水量:7.5L






AL1586-A

L1586 面盆

\$3,950

面盆尺寸:W510xD430xH215 mm 瓷器顏色:白色、牙色

落水型式:珠鍊式 面盆容水量:7.5L






AL1581-AGB

L1581 面盆

\$3.300 LF1139B 面盆龍頭🧽 \$2,800

面盆尺寸:W510xD430xH215 mm

瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:無塞式 面盆容水量:不可儲水





ALH1581-X

\$ 11,800


\$ 6,100

L1581 面盆 \$3,300 LF1761 面盆龍頭🍃 \$5,500 LF1600 面盆安全架 \$3,000

面盆尺寸:W510xD430xH215 mm


瓷器顏色:白色、牙色 落水型式:拉桿式 面盆容水量: 7.5L






◎面盆(附瓷腳)安裝方法

- (1)將面盆疊放瓷腳上,小心移至面盆預定安裝位置,並與壁面貼齊。面盆調整平穩,再於壁面註記面盆下緣安裝孔之位置。(如圖1)
- (2)安裝膨脹螺絲時(參考膨脹螺絲安裝法)。
- (3) 先安裝水龍頭及落水頭、三角凡而。
- (4)取下膨脹螺絲之螺母、華司,再行安裝面盆鎖緊。(如圖2) ※注意:請勿過份鎖緊以防止面盆龜裂。
- (5)安裝進水管與排水管。(如圖3)



◎面盆(附瓷蓋)安裝方法

- (1)依安裝尺寸圖所示於壁面註記面盆安裝孔之位置。(如圖4)
- (2)安裝膨脹螺絲時(參考膨脹螺絲安裝法)。A尺寸依產品不同請參照安裝圖尺寸。
- (3)先安裝水龍頭及落水頭、三角凡而。
- (4)取下膨脹螺絲之螺母、華司,再行安裝面盆鎖緊。(如圖5) ※注意:請勿過份鎖緊以防止面盆龜裂。
- (5)安裝進水管與排水管。(如圖6)
- (6)將瓷蓋置於面盆下方,並盡量與面盆及壁面密接,於壁面註記瓷蓋安裝位置。
- (7)安裝膨脹螺絲,並固定瓷蓋(如圖7)





◎面盆押件安裝法


- 落水頭之安裝
- (1)安裝落水頭時,先從三通卸下落水頭部份,卸下螺帽及三角迫緊等。
- (2)由面盆內排水孔上面往下壓入孔內。(如圖8)
- (3)依序鎖上大三角迫緊、螺帽、P管即可。
- 三通之安裝
- (1)將裝在三通之大三角迫緊的內層與螺紋接觸部份,和三通與落水頭凸緣接合的螺紋上塗上少量的油泥劑,再由面盆排水孔下面往上穿入。
- (2)一手將面盆落水頭凸緣壓緊,另一將三通依順時針方向旋緊,而撞軸向牆面(如圖9)。接著用力將大三角迫緊壓入面盆孔,然 後適當的鎖緊螺帽。
- (3)放鬆由任螺帽,插進塞頭,再將撞軸穿進於塞頭控制板孔內,然後旋緊由任螺帽,並調整與拉桿連拉之方向,若鎖得太緊, 則操作不順,太鬆則會漏水。
- 鎖緊挾塊之安裝


為使塞頭主體升降滑順,請將拉桿與撞軸鎖緊。(如圖10)

- 拉桿與撞軸之連接
- (1)先將撞軸安裝於三通,而後將拉桿置於鎖緊挾塊,調整好高度與距離鎖緊。
- (2)最後將拉頭壓下去,調整拉頭與主體孔的間隙大約為5mm。













(=

AU2111N \$ 27,500


\$16,000 U2111 立式便斗 EF4031N 自動沖水器 \$11,500

便斗尺寸:W370xD350xH972 mm

給水管徑:12" 排水管徑:4"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V

瓷器顏色:白色





AU4132PF-R


U4132PF 掛/立式便斗 EF4020U 自動沖水器 👉 UF4352U 散水器

UF4402 P管附落水頭

便斗尺寸:W390xD375xH925 mm

給水管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V

瓷器顏色:白色、牙色 須使用假牆





AU2122F-B

U2122F 立式便斗


UF4220 接頭

便斗尺寸:W430 x D345 x H920 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kqf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色

須使用假牆





AU2122F-S

\$ 25,500 U2122F 立式便斗 \$13,000 EF4021U 自動沖水器 \$12,000


UF4220 接頭

便斗尺寸:W430xD345xH920mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色

須使用假牆





AU2122F-P

U2122F 立式便斗 EF4018U 自動沖水器(テ

UF4220 接頭

便斗尺寸:W430xD345xH920mm

\$ 24,500

\$ 24,500

\$13,000

\$11,000

\$500

\$13,000

\$11,000

\$500

給水管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色

須使用假牆

| 120 | 國東線 AC110VAC220V Ø1.6m. | 120 | 2C百電器級無接地線 | 10VAC220V Ø1.6m. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 35PVC(A)#-UF4220 U2122F-50PVC(A) #-/



AU2122F-L


U2122F 立式便斗 EF4015U 自動沖水器

UF4220 接頭 便斗尺寸:W430 x D345 x H920 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色

須使用假牆





AU2120F-K

U2120F 立式便斗 EF4014 自動沖水器 UF4220 接頭

便斗尺寸:W430xD345xH920mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色

\$ 24,500 \$13,000 \$11,000 \$500 (電源線 AC110V. AC220V Ø1.6 mm* 2C) 2C: 有電源線 , 無接地線 EF4014~ UF4220-U2120F-



AU2120F-T

U2120F 立式便斗

\$13,000 EF4009 自動沖水器 🗽 \$8,200 UF4220 接頭 \$500


\$ 21,700

便斗尺寸:W430xD345xH920mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色







AU2120F-M

\$ 20,300


U2120F 立式便斗 \$13,000 EF4005 自動沖水器 \$6,800 \$500 UF4220 接頭

便斗尺寸:W430 x D345 x H920 mm

給水管徑:12"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色







AU2120F-D


\$ 20,300

\$13,000 U2120F 立式便斗 EF4008 自動沖水器 \$6,800 \$500 UF4220 接頭

便斗尺寸:W430 x D345 x H920 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色



50PVC(A) #- - 150



()= AU4201F

\$ 25,600


U4201F 掛式便斗 \$13,500 EF4030N 自動沖水器 \$11,600 UF4352U 散水器 \$500

便斗尺寸:W435 x D370 x H855 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器颜色:白色、牙色









AU4201AN

\$ 23,000


\$11,500 U4201A 掛式便斗 EF4031N 自動沖水器 \$11,500

便斗尺寸:W415 x D340 x H740 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色







AU4232F-S


U4232F 掛式便斗 EF4021U 自動沖水器

UF4355U 散水器 UF4402 P管附落水頭

便斗尺寸:W370xD390xH915mm

給水管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V

瓷器顏色:白色 2020年12月開始供貨








U4232F 掛式便斗 EF4018U 自動沖水器 UF4355U 散水器

UF4402 P管附落水頭

便斗尺寸:W370xD390xH915mm 給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色 2020年12月開始供貨









AU4232F-L

\$ 25,200 \$13,000 U4232F 掛式便斗 EF4015U 自動沖水器 👉 \$11,000 UF4355U 散水器 \$700 UF4402 P管附落水頭 \$500

考現場施工情形増加之) (2)本公司建議值 92 mm


\$ 26,000

便斗尺寸:W 370 x D 390 x H 915 mm

給水管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5kgf/cm²

適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色

2020年12月開始供貨



AU4230F-T


\$ 23,100 U4230F 掛式便斗 \$13,000 EF4009 自動沖水器 🗽 \$8,200 \$1,400 UF4355 散水器 UF4402 P管附落水頭 \$500

便斗尺寸:W370xD390xH915 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色 2020年12月開始供貨







AU4132PF-Q


\$14,000 U4132PF 掛/立式便斗 EF4019U 自動沖水器 \$11,000 UF4352U 散水器 \$500 UF4402 P管附落水頭 \$500

便斗尺寸:W390xD375xH925 mm

給水管徑:10"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色

須使用假牆





AU4130PF-M


\$ 21,800 U4130PF 掛/立式便斗 \$14,000 EF4005 自動沖水器 🗽 \$6,800 UF4353 散水器 \$500 UF4402 P管附落水頭 \$500

便斗尺寸:W390xD375xH925 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色







AU4200F-M


\$ 16,100 U4200F 掛式便斗 \$8.800 EF4005 自動沖水器 \$6,800 UF4353 散水器 \$500

便斗尺寸:W 450 x D 330 x H 760 mm

給水管徑:12"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V

瓷器颜色:白色






AU4322F-R

U4322F 掛式便斗 \$7,500 EF4020U 自動沖水器 \$12,000 UF4352U 散水器 \$500 UF4402 P管附落水頭 \$500

便斗尺寸:W400xD340xH640 mm

給水管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5kgf/cm²

適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色





AU4320F-M


\$ 15,300 U4320F 掛式便斗 \$7,500 自動沖水器 EF4005 \$6,800 UF4353 散水器 \$500 UF4402 P 管附落水頭 \$500

便斗尺寸: W 400 x D 340 x H 640 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色







AU2302F-R


U2302F 掛式便斗 EF4020U 自動沖水器 UF4220 接頭

便斗尺寸:W 350 x D 330 x H 580 mm

給水管徑: ½"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色







\$ 19,300

\$6.800

\$12,000

\$500






AU2302F-L

\$ 18,300 U2302F 掛式便斗 \$6,800 EF4015U 自動沖水器 \$11,000 UF4220 接頭 \$500

便斗尺寸:W 350 x D 330 x H 580 mm

給水管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色





注 (1)安裝產品時 , A尺寸深度必需大 於 82 mm (此為基本值 , 亦可

AU2300F-Q

U2300F 掛式便斗 EF4019 自動沖水器 🧽


UF4220 接頭

便斗尺寸:W350xD330xH580mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色







AU2300F-K

U2300F 掛式便斗

EF4014 自動沖水器


UF4220 接頭

便斗尺寸:W350xD330xH580mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色







AU2300F-T

\$ 15,500 U2300F 掛式便斗 \$6,800 EF4009 自動沖水器 \$8,200

\$500

便斗尺寸:W 350 x D 330 x H 580 mm


接頭

給水管徑:1/2"

UF4220

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器颜色:白色、牙色







AU2300F-M

\$ 14,100 掛式便斗 \$6,800 U2300F 自動沖水器 \$6,800 EF4005


\$500

UF4220 接頭 便斗尺寸: W 350 x D 330 x H 580 mm

給水管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V

瓷器顏色:白色、牙色







AU2300F-D


\$ 14,100

U2300F 掛式便斗 \$6,800 EF4008 自動沖水器 \$6,800 UF4220 接頭 \$500

便斗尺寸: W 350 x D 330 x H 580 mm

給水管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色







AU2300F-N

U2300F 掛式便斗 UF4301 指押沖水器

UF4220 接頭 \$500

\$ 10,200

\$ 18,300

\$6,600

\$700

\$11,000


\$6,800

\$2,900

便斗尺寸:W350xD330xH580mm 給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 瓷器颜色:白色、牙色







AU4362F-Q

U4362F 掛式便斗 EF4019U 自動沖水器 🗽


UF4354 散水器

便斗尺寸:W315xD275xH615 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V

瓷器顏色:白色





AU4360F-L

\$ 18,100 U4360F 掛式便斗 \$6,600


EF4015 自動沖水器 🧽 UF4353 散水器

便斗尺寸:W315xD275xH615 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kqf/cm2 適用電源:AC 110V/220V

瓷器顏色:白色





AU4360F-M

\$ 13,900

\$11,000


\$500

U4360F 掛式便斗 \$6,600 EF4005 自動沖水器 \$6.800 UF4353 散水器 \$500

便斗尺寸:W315xD275xH615 mm

給水管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5kgf/cm²

適用電源:AC 110V/220V 瓷器顏色:白色





AU4360F-D

\$ 13,900


U4360F 掛式便斗 \$6,600 EF4008 自動沖水器 \$6,800 UF4353 散水器 \$500

便斗尺寸:W315 x D 275 x H 615 mm

給水管徑:12"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V

瓷器顏色:白色





AU4360F-N


\$ 10,000

U4360F 掛式便斗 \$6,600 UF4301 指押沖水器 🗽 \$2,900 UF4353 散水器 \$500

便斗尺寸:W315xD275xH615 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 瓷器顏色:白色





AU4300W-M


\$ 16,300 U4300W 幼兒便斗 \$9,000 EF4005 自動沖水器 🧽 \$6.800 UF4353 散水器 \$500

便斗尺寸:W380xD235xH520 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色蛙蛙彩繪








U4900 便斗隔板

產品尺寸: W 80 x D 405 x H 850 mm

產品材質:陶瓷

產品配件:A2735零件組 瓷器顏色:白色、牙色





UF4355

UF4355U 小便斗散水器

適用管徑:1/2" UF4355適用產品: U4230F UF4355U適用產品: U4232F



\$4,000

\$ 1,400

\$ 700

\$ 500

\$ 500

UF4354 小便斗散水器

適用管徑:1/2"

主體材質:銅電鍍

適用產品: U4132(P)F、U4202F、

\$ 700

\$ 500

U4322F \ U4362F



UF4352U 小便斗散水器

適用管徑:1/2"

適用產品:U4132(P)F、U4212A、 U4312F \ U4322F \ U4202F \ U4201F

~ U4362F



UF4353 小便斗散水器

適用管徑:1/2"

適用產品: U4110F、U4120、 U4130(P)F \ U4200F \ U4210A \ U4300W \ U4310 \ U4320F \

U4350F \ U4360F



UF4220 小便斗接頭

適用管徑:12"

適用產品: U2120F、U2122F、

U2300F \ U2302F







EF4020 \$ 12,000 EF4020U

自動沖水器(無框面板) 適用電源: AC 110V/220V

適用管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5 kgf/cm2 面板尺寸: 220 x 120 mm

面板材質:ABS、強化玻璃 產品特性:24小時無人使用時,

將自動沖水一次功能



\$ 12,000

EF4021

EF4021U

適用管徑:1/2"

自動沖水器(無框面板)

適用電源: AC 110V/220V

適用水壓: 0.5~5 kgf/cm2

面板尺寸:120 x 120 mm

面板材質:ABS、強化玻璃

產品特性:24小時無人使用時,

將自動沖水一次功能







EF4014 \$ 11,000 EF4014U 自動沖水器

適用電源: AC 110V/220V

適用管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5 kgf/cm2 面板尺寸: 220 x 120 mm 面板材質:不鏽鋼#304

產品特性:24小時無人使用時,

將自動沖水一次功能





EF4015 \$ 11,000 **EF4015U** 自動沖水器

適用電源: AC 110V/220V 適用管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5 kgf/cm2

面板尺寸:120 x 120 mm 面板材質:不鏽鋼#304

產品特性:24小時無人使用時, 將自動沖水一次功能





EF4016 \$ 11,000 EF4016U

自動沖水器 適用電源: AC 110V/220V

適用管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5 kgf/cm2 面板尺寸: 220 x 120 mm

面板材質:玻璃

產品特性:24小時無人使用時,

將自動沖水一次功能



限 🧽

EF4017 \$ 11,000 EF4017U

自動沖水器 適用電源: AC 110V/220V

適用管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5 kqf/cm2

面板尺寸:120 x 120 mm 面板材質:玻璃

產品特性:24小時無人使用時,

將自動沖水一次功能



EF4018 \$ 11.000 EF4018U

自動沖水器(無框面板) 適用電源: AC 110V/220V

適用管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5 kgf/cm2 面板尺寸: 220 x 120 mm

面板材質:ABS

產品特性:24小時無人使用時,

將自動沖水一次功能





EF4019 \$ 11,000 **EF4019U**

自動沖水器(無框面板)

適用電源: AC 110V/220V

適用管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5 kgf/cm2 面板尺寸: 120 x 120 mm

面板材質: ABS

產品特性:24小時無人使用時, 將自動沖水一次功能



U4320F \ U4322F \ U4130PF \ U4132PF





\$8,200

適用電源: AC 110V/220V

適用管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5 kgf/cm² 產品尺寸: W256 x D110 x H96 mm

產品材質: ABS、玻璃

產品特性:24小時無人使用時, 將自動沖水一次功能



\$6,800

EF4005 🗽 EF4005D (1) \$8,000 自動沖水器

適用電源:

EF4005-AC 110V/220V

EF4005D-DC 6V(3號鹼性電池4顆) 適用管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5 kgf/cm²

產品尺寸: W256 x D127 x H110 mm 產品特性:24小時無人使用時,

將自動沖水一次功能



= EF4008 自動沖水器

\$6,800

適用電源: AC 110V/220V

適用管徑:1/5"

適用水壓:0.5~5 kgf/cm2 產品尺寸: W80 x D110 x H214 mm 產品特性:24小時無人使用時,

將自動沖水一次功能



UF4301 \$ 2,900 指押小便斗沖水器

適用管徑:1/2" 適用水壓: 0.5~5 kgf/cm2 附止水功能 適用便斗請參考搭配表





UF4400 \$ 1,400 小便斗防臭落水頭

適用管徑:2" 適用產品: U4110F、U4120



UF4402 \$ 500 小便斗P管附落水頭

適用產品: U4310F、U4312F、



適用產品: U2120F、U2122F

UF4403 小便斗偏心管

\$ 350











			-		S		
	配件	EF4005	EF4008	EF4009	EF4020 EF4020U	EF4021 EF4021U	EF4014 EF4014L
	小便斗	\$6,800	\$6,800	\$8,200	\$12,000	\$12,000	\$11,000
	U2120F \$13,000	AU2120F-M \$20,300	AU2120F-D \$20,300	AU2120F-T \$21,700	AU2120F-R \$25,500	AU2120F-S \$25,500	AU2120F-K \$24,500
	U2122F \$13,000				AU2122F-R \$25,500	AU2122F-S \$25,500	AU2122F-K \$24,500
9	U2300F \$6,800	AU2300F-M \$14,100	AU2300F-D \$14,100	AU2300F-T \$15,500	AU2300F-R \$19,300	AU2300F-S \$19,300	AU2300F-K \$18,300
	U2302F \$6,800				AU2302F-R \$19,300	AU2302F-S \$19,300	AU2302F-K \$18,300
	U4130PF \$14,000	AU4130PF-M \$21,800	AU4130PF-D \$21,800	AU4130PF-T \$23,200	AU4130PF-R \$27,000	AU4130PF-S \$27,000	AU4130PF-1 \$26,000
	U4132PF \$14,000				AU4132PF-R \$27,000	AU4132PF-S \$27,000	AU4132PF-I \$26,000
j	U4230F \$13,000	AU4230F-M \$21,700	AU4230F-D \$21,700	AU4230F-T \$23,100			
Į.	U4232F \$13,000				AU4232F-R \$26,200	AU4232F-S \$26,200	AU4232F-K \$25,200
C)	U4200F \$8,800	AU4200F-M \$16,100	AU4200F-D \$16,100	AU4200F-T \$17,500	AU4200F-R \$21,300	AU4200F-S \$21,300	AU4200F-K \$20,300
	U4300W \$ 9,000	AU4300W-M \$16,300	AU4300W-D \$16,300	AU4300W-T \$17,700	AU4300W-R \$21,500	AU4300W-S \$21,500	AU4300W-F
Ż	U4320F \$ 7,500	AU4320F-M \$15,300	AU4320F-D \$15,300	AU4320F-T \$16,700	AU4320F-R \$20,500	AU4320F-S \$20,500	AU4320F-K \$19,500
	U4322F \$ 7,500				AU4322F-R \$20,500	AU4322F-S \$20,500	AU4322F-K \$19,500
0	U4360F \$ 6,600	AU4360F-M \$13,900	AU4360F-D \$13,900	AU4360F-T \$15,300	AU4360F-R \$19,100	AU4360F-S \$19,100	AU4360F-K \$18,100
0	U4362F \$ 6,600				AU4362F-R \$19,300	AU4362F-S \$19,300	AU4362F-K \$18,300

--JF4301 AU2120F-L AU2120F-B AU2120F-C AU2120F-P AU2120F-Q AU2120F-N \$24,500 \$24,500 \$24,500 AU2122F-L AU2122F-B AU2122F-C AU2122F-P AU2122F-Q U2122F \$24,500 \$24,500 \$24,500 \$24,500 \$24,500 AU2300F-L AU2300F-B AU2300F-C AU2300F-P AU2300F-Q AU2300F-N \$18,300 \$18,300 \$18,300 \$18,300 \$18,300 \$10,200 AU2302F-L AU2302F-B AU2302F-C AU2302F-P AU2302F-Q \$18,300 \$18,300 \$18,300 \$18.300 \$18,300 AU4130PF-L AU4130PF-B AU4130PF-C AU4130PF-P AU4130PF-Q AU4130PF-N \$26,000 \$26,000 \$26,000 \$26,000 \$26,000 \$17,900 \$14,000 AU4132PF-L AU4132PF-B AU4132PF-C AU4132PF-P AU4132PF-Q \$26,000 \$26,000 \$26,000 \$26,000 \$26,000 \$14.000 AU4230F-N \$17,800 AU4232F-L AU4232F-B AU4232F-C AU4232F-P AU4232F-Q \$25,200 \$25,200 \$25,200 \$25,200 \$25,200 U4200 AU4200F-L AU4200F-B AU4200F-C AU4200F-P AU4200F-Q AU4200F-N \$20,300 \$12,200 \$20,300 \$20,300 \$20,300 AU4300W-L AU4300W-B AU4300W-C AU4300W-P AU4300W-Q AU4300W-N \$20,500 \$20,500 \$20,500 \$20,500 \$20,500 \$12,400 AU4320F-L AU4320F-B AU4320F-C AU4320F-P AU4320F-Q AU4320F-N \$19,500 \$19,500 \$19,500 \$19,500 \$19,500 \$11,400 AU4322F-L AU4322F-B AU4322F-C AU4322F-P AU4322F-Q \$19,500 \$19,500 \$19,500 \$19,500 \$19,500 AU4360F-L AU4360F-B AU4360F-C AU4360F-P AU4360F-Q AU4360F-N \$ 6.600 \$18,100 \$18,100 \$18,100 \$18,100 \$18,100 \$10,000

AU4362F-L

\$18,300

AU4362F-B

\$18,300

AU4362F-C AU4362F-P

\$18,300


\$18,300

AU4362F-Q

\$18,300

小便斗安裝標準尺寸


公共場所在安裝小便斗之前,應就整體空間、使用需求、清潔方式、水 電配管等需求作一全方位之考量,而後決定小便斗之形式,與其清洗方 式等。右圖1係(節錄自建築資料集成1)之單一尺寸最小需求尺寸,以供 參考。




◎掛壁式小便斗安裝方法

(1)將2"排水管擴管·G7420填縫膠置於小便斗排水口外緣·兩側用 A1661S不鏽鋼膨脹螺絲鎖緊。(如圖2)


(2)小便斗與將牆壁接觸的部位,請用矽利康 (Silicon)或白水泥補縫隙。(如圖3)






◎立式小便斗安裝方法

- (1)其安裝方式為直接置於地板面之上。
- (2)預先把排水塑膠管掩埋比竣工的地板面高出20mm以上是到程度而固 定之,並將露出的部份前端擠壓堵死。
- (3)等地板完工後,將排水管在距地板大約20mm處截斷,並使用噴燈過 擴孔,使其口徑合適小便斗落水頭口。
- (4)在便斗的排水口適合於排水管上,繪出便斗底部的形狀。(如圖4)
- (5)在便斗底部輪廓線內及排水孔外鋪水泥沙堆。
- (6)然後將便斗的落水頭對準排水管口嵌入輕放於預定位置上,同時將 嵌合處的周圍封死。
- (7)將便斗調整平穩,抹清溢出便斗底部的水泥砂。







AV2901-B


\$ 21,200

\$6,700

V2901 中背式拖布盆 \$14,500 VF2710 鑄鐵 P 管附落水頭

瓷器尺寸:W560xD480xH455 mm

瓷器顏色:白色、牙色






AV2700-B

V2700 平緣式拖布盆 VF2710 鑄鐵 P 管附落水頭

瓷器尺寸:W560xD470xH330 mm

瓷器顏色:白色、牙色






AV2901-A

\$ 20,700 \$14,500

V2901 中背式拖布盆 VF2700 鑄鐵 S 管附落水頭

瓷器尺寸:W560xD480xH455 mm

瓷器顏色:白色、牙色





AV2700-A

\$ 13,200

\$ 13,200

\$7,000

\$3,700

\$2,500

\$3,700

\$ 13,700


\$7,000

\$6,700

V2700 平緣式拖布盆 \$7,000 VF2700 鑄鐵 S 管附落水頭 \$6,200

瓷器尺寸:W560xD470xH330 mm

瓷器顏色:白色、牙色





AVF2901-C


\$ 20,700

V2901 中背式拖布盆 \$14,500 VF2700P 塑膠 S 管附落水頭 \$3,700 V2909A 拖布盆瓷腳(S管) \$2,500

瓷器尺寸:W560xD480xH455 mm

瓷器顏色:白色、牙色

搭配塑膠P管附落水頭加拖布盆瓷腳(P管), 型號為 AVF2901-D,牌價為\$21,200






AVF2700-C

V2700 平緣式拖布盆 VF2700P 塑膠 S 管附落水頭

V2909A 拖布盆瓷腳(S管) 瓷器尺寸:W560xD470xH330mm

瓷器顏色:白色、牙色

搭配塑膠P管附落水頭加拖布盆瓷腳(P管), 型號為 AVF2700-D, 牌價為 \$ 13,700





AV2901-C

\$ 18,200

\$14,500

V2901 中背式拖布盆


VF2700P 塑膠 S 管附落水頭 \$3,700

瓷器尺寸:W560xD480xH455 mm

瓷器顏色:白色、牙色 · 建議加裝 V2909A (S管) 拖布盆瓷腳

搭配塑膠 P 管附落水頭,整組型號為 AV2901-D,

牌價為 \$ 18,700





AV2700-C

\$ 10,700 V2700 平緣式拖布盆 \$7,000


VF2700P 塑膠S管附落水頭

瓷器尺寸:W560xD470xH330 mm

瓷器顏色:白色、牙色

· 建議加裝 V2909A (S管) 拖布盆瓷腳 搭配塑膠 P 管附落水頭,整組型號為 AV2700-D,

牌價為 \$ 11,200





V2909A

\$ 2,500

(S管) 拖布盆瓷腳

瓷器尺寸:W300xD176xH375 mm 瓷器顏色:白色、牙色 不適用搭配鑄鐵落水頭

V2907

\$ 2,500

(P管) 拖布盆瓷腳

瓷器尺寸:W300xD176xH435 mm 瓷器顏色:白色、牙色 不適用搭配鑄鐵落水頭



AV2500

\$ 29,600

V2500 污物盆

CF5115 手壓沖水凡而


\$22,000 \$7,600

瓷器尺寸:W500xD640xH430 mm 給水管徑:1"沖水凡而,½"自由龍頭

適用水壓:1~4kgf/cm²(瞬間水流量1.7L/sec)

排水距離:33cm 瓷器顏色:白色

使用説明:使用時沖水凡而需按壓兩次





拖布盆P管附落水頭

VF2710

\$6,700

產品管徑:21/2" 產品材質:鑄鐵

產品顏色:白色、牙色

適用產品: V2700、V2900、V2901

不適用搭配拖布盆瓷腳



拖布盆P管附落水頭

VF2710P

\$4,200

產品管徑:21/2" 產品材質:塑膠 產品顏色:白色

適用產品: V2700、V2900、V2901



拖布盆S管附落水頭

VF2700

\$ 6,200

產品管徑:2½" 產品材質:鑄鐵

產品顏色:白色、牙色 適用產品: V2700、V2900、V2901 不適用搭配拖布盆瓷腳



拖布盆S管附落水頭

VF2700P

\$ 3,700

產品管徑:21/2" 產品材質:塑膠 產品顏色:白色

適用產品: V2700、V2900、V2901





ACLH5391(4)N-ER

AC5391(4)N-ER 馬桶設備(AC) \$32,700 AL3121 社福用面盆設備 \$16.880 HF6150CR L型扶手 \$6,800 HF6157 折疊式安全扶手 \$9,500 HF6600 安全椅背 \$6,500

馬桶尺寸:W365 x D660 x H400 mm 面盆尺寸:W370xD230xH455 mm 給水管徑:馬桶1*、面盆1/2"

適用水壓:1.5~4kgf/cm2(瞬間水流量1.7L/sec)

洗淨方式:沖水式 排水距離:30cm、40cm


適用電源:主體、面盆 AC 110V/220V

感應面板 DC 6V(3號鹼性電池4顆) 瓷器顏色:白色、牙色

面盆容水量:不可儲水

・馬桶 L 型扶手坐在馬桶左手邊型號為HF6150C

・馬桶設備DC型號為AC5391(4)N-GR 👉・組合牌價 \$72,380元





AUH4201F

\$ 34,100

\$25,600

\$8,500


\$ 23,800

AU4201F 掛式便斗設備 🦢 HF6141A 小便斗扶手

便斗尺寸:W435xD370xH855 mm

給水管徑:1/2"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色





ACH5391(4)N-ER

\$ 54,700 馬桶設備(AC) AC5391(4)N-ER \$32,700 L型扶手 \$6,000 HF6157 折疊式安全扶手 \$9,500 HF6600 安全椅背 \$6,500

馬桶尺寸:W365×D660×H400 mm

給水管徑:1" 適用水壓: 1.5~4kgf/cm2(瞬間水流量1.7L/sec)


洗淨方式:沖水式 排水距離:30cm、40cm 適用電源:主體 AC 110V/220V

感應面板 DC 6V(3號鹼性電池4顆)


瓷器颜色:白色、牙色

・馬桶 L 型扶手坐在馬桶左手邊型號為HF6150A

・馬桶設備DC型號為AC5391(4)N-GR 👉・組合牌價 \$54,700元








AUH4320F-M

U4320F 掛式便斗 \$7,500 自動沖水器 \$6,800 UF4353 散水器 \$500 HF6141A 小便斗扶手 \$8,500 UF4402 P管附落水頭 \$500

便斗尺寸: W400 x D340 x H640 mm

給水管徑:10"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色





ACTLH3703(4)N-YA

ACT3703(4)-YA 馬桶設備(AC) 社福用面盆設備 AL 3121 HF6150CR L型扶手 HF6157 折疊式安全扶手 HF6600T


馬桶尺寸:W365xD700xH385 mm 水箱尺寸:W400xD193xH420 mm 面盆尺寸:W370xD230xH455 mm 洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升 排水距離:30cm、40cm 適用電源:主體、面盆 AC 110V/220V

感應面板 DC 6V (3號鹼性電池4顆) 瓷器顏色:白色、牙色

面盆容水量:不可儲水

・馬桶 L 型扶手坐在馬桶左手邊型號為HF6150C ・馬桶設備DC型號為ACT3703(4)-Y ()・組合牌價 \$62.980元






ALH3111-EB

\$ 24,730 面盆設備 \$3,600 自動龍頭 EF1014B \$12,630 HF6111A 面盆扶手 \$8,500

面盆尺寸:W560xD460xH215 mm

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V

瓷器颜色:白色、牙色 面盆容水量:不可儲水





ACTH3703(4)N-YA

\$ 47,100 ACT3703(4)-YA 馬桶設備(AC) \$25,100 HF6150AR L型扶手 \$6,000 HF6157 \$9.500 折疊式安全扶手 HF6600T 安全椅背 \$6,500


馬桶尺寸:W365×D700×H385 mm 水箱尺寸:W400xD193xH420 mm

洗淨方式:噴射虹吸式 洗淨水量:大號48公升 排水距離:30cm、40cm

適用電源:主體 AC 110V/220V 感應面板 DC 6V (3號鹼性電池4顆)

瓷器顏色:白色、牙色 ·馬桶 L 型扶手坐在馬桶左手邊型號為HF6150A

・馬桶設備DC型號為ACT3703(4)-Y🇽・組合牌價 \$45,300元





ALH3121


\$ 23,680 \$4,480 L3121 面盆設備 EF1019M 自動龍頭👉 \$12,400 HF6150C L型扶手 \$6,800

面盆尺寸:W370xD230xH455 mm

適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色

面盆容水量:不可儲水

·坐在馬桶L型扶手在右手邊型號為HF6150CR





ACTHM-3703(4)N-YA \$ 58,600

ACT3703(4)-YA 馬桶設備(AC) \$25,100 抗菌L型扶手 \$8,500 HF6050 HF6057A 抗菌折疊式安全扶手 \$18,500 HF6600T 安全椅背 \$6,500


馬桶尺寸:W365×D700×H385 mm 水箱尺寸:W400×D193×H420 mm 洗淨方式:噴射虹吸式

洗淨水量:大號4.8公升 排水距離:30cm、40cm 適用電源:主體 AC 110V/220V

感應面板 DC 6V (3號鹼性電池4顆)

瓷器顏色;白色、牙色

·馬桶設備DC型號為ACT3703(4)-Y 👉 和合牌價 \$56,300元




ALHM3111-EB

\$ 36,230 L3111 面盆設備 \$3,600 EF1014B 自動龍頭👉 \$12,630 HF6011A 抗菌面盆扶手 \$20,000

面盆尺寸:W560xD460xH215 mm

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色、牙色 面盆容水量:不可儲水





AUHM4230F-D


\$ 45,500 U4230F 掛式便斗 \$13,000 自動沖水器 EF4008 \$6,800 UF4355 散水器 \$1,400 HF6041A 小便斗扶手 \$23,800 UF4402 P管附落水頭 \$500

便斗尺寸: W370 x D390 x H915 mm

給水管徑:12"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 適用電源: AC 110V/220V

瓷器顏色:白色





AV2300-P

\$ 59,000

V2300 人工肛門污物盆 \$18,000 EF5120AU 自動沖水器 \$25,000 BF3916B 定温龍頭清洗器 \$16,000

污物盆尺寸: W420 x D375 x H400 mm

給水管徑:12"

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 適用電源: AC 110V/220V 瓷器顏色:白色

W.LD EF5120AU-158 BF3916B--100PVC(A)#



產品尺寸:W402xD210xH290 mm 產品材質:塑膠軟墊、不鏽鋼#304

產品管徑:Ø11/4"

適用產品: C5391、C5394

HF6600T 安全椅背

\$6,500

\$6,500

產品尺寸:W450xD300xH290 mm

產品材質:塑膠軟墊、不鏽鋼#304

產品管徑: Ø11/4"

適用產品: ACT3703(4)-Y(A)

HF6600U 安全椅背

\$6,500


\$ 10,000

\$ 2,800

產品尺寸:W402xD160xH290 mm 產品材質: 塑膠軟墊、不鏽鋼#304

產品管徑: Ø11/4"

適用產品: C5255A、C5256








BA1827 傾斜鏡

產品尺寸:W600×H900 mm


產品特色:鏡片無銅鉛處理 傾斜角度:15度





BA1840 明鏡

產品尺寸:W600xH900 mm 產品特色:鏡片無銅鉛處理 符合建築物無障礙設施設計規範



505.1 適用範圍:無障礙廁所設置馬桶及扶手,應符合本節規定。

505.2 淨空間:馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分 ·扶手如設於側牆時,馬桶中心線距側牆之 距離不得大於60公分,馬桶前緣淨空間不得 小於70公分(圖505.2)

505.3 高 度:應使用一般型式之馬桶·座墊高度為40公分至45公分·馬桶不可有蓋·且應設置背靠· 背靠距離馬桶前緣42公分至50公分·靠背下 緣與馬桶座墊之淨距離為20公分(水箱作為

緣42公分至50公分)(如圖505.3)。


靠背需考慮其帄整及耐壓性·應距離馬桶前


505.4 沖水控制: 沖水控制可為手動或自動, 手動沖水控制應設置於 L 型扶手之側牆上, 中心點距馬桶前緣往前10公分及馬桶座墊上40公分處(如圖505.4)。


505.5 側邊 L 型扶手:馬桶側面牆壁裝置扶手時,應設置 L 型 扶手,扶手外緣與馬桶中心線之距離為 35公分,扶手水平與垂直長度皆不得小 於70公分,垂直扶手外緣與馬桶前緣之 距離為27公分,水平扶手上緣與馬桶座 墊距離為27公分(如圖505.5)。L 型扶 手中間固定點並不得設於扶手垂直部分


0

505.6 可動扶手:馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時,扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分,且兩側扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分,長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分(如圖505.6)。









506 無障礙小便器

506.1 位 置:一般廁所設有小便器者,應設置至少一處無障礙小 便器。無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處,

506.2 高 差:無障礙小便器前方不得有高差。

月不得設有門檻。

506.3 高 度:無障礙小便器之突出端距地板面高度不得大於38

公分(如圖506.3)。

506.4 沖水控制: 沖水控制可為手動或自動, 手動沖水控制應符合手

可觸及範圍之規定。

506.5 淨 空 間 : 無障礙小便器與其他小便器間應裝設隔板,且隔


板間之淨空間不得小於便器中心線左右各50公分


(如圖506.5)。

506.6 扶 手:無障礙小便器二側及前方應設置扶手。兩側扶手中

心線之距離為60公分(如圖506.5),長度為55公分,扶手上緣距地板面為85公分,扶手下緣距地板面為65公分至70公分。前方扶手上緣距地板面為120公分,其中心線與牆壁之距離為25公分(如圖

506.6.1 506.6.2)





507 洗面盆

507.1 適用範圍:無障礙洗面盆,應符合本節規定。

507.2 高差:無障礙洗面盆前方不得有高差。

507.4 水 龍 頭:水龍頭應有撥桿,或設置自動感應控制設備。

507.3 高 度:無障礙洗面盆上緣距地板面不得大於80公分,下

緣應符合膝蓋淨容納空間規定(如圖507.3)。

507.5 洗面盆深度:洗面盆外緣距離可控制水龍頭操作端、可自動感

應處、出水口均不得大於40公分(如圖507.6.1),如設有環狀扶手時深度應計至環狀扶手外緣

。洗面盆下方空間,外露管線及器具表面不得有


尖銳或易磨蝕之設備。


507.6 扶 手:洗面盆應設置扶手,型式可為環狀扶手或固定扶手


。設置環狀扶手者,扶手上緣應高於洗面盆邊緣1 公分至3公分(如圖507.6.1)。設置固定扶手者 ,使用狀態時,扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平


·突出洗面盆邊緣長度為25公分·兩側扶手之內 緣距離為70公分至75公分(如圖507.6.2)。但設

置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者,得免設置扶手(如圖507.6.3)。












HF6011A 面盆扶手

\$ 20,000

\$ 18,500

安裝尺寸:W 650 x D 520 x H 350 mm 產品材質:抗菌ABS內襯鋁管

產品管徑: Ø1 1/4"





HF6057A 折疊式安全扶手

安裝尺寸:W106xD750xH205 mm

安裝尺寸:W106xD720xH205 mm


HF6057 1

\$ 17,000 折疊式安全扶手

適用型號: C5391

產品材質:抗菌ABS內襯鋁管 產品管徑:Ø11/4"

產品特色:上下活動式








HF6041A 小便斗扶手


安裝尺寸:W600xD533xH470 mm

產品材質:抗菌ABS內襯鋁管

產品管徑: Ø1 1/4"












HF6042

\$ 13,500 小便斗H型扶手

安裝尺寸:W600xD263xH605 mm

產品材質:抗菌ABS內襯鋁管

產品管徑: Ø1 1/4"








HF6050 L型扶手

安裝尺寸:W 700 x H 700 mm 產品材質:抗菌ABS內襯鋁管

產品管徑: Ø1 1/4"










HF6054 斜臂式扶手

安裝尺寸:W 400 x H 400 mm 產品材質:抗菌ABS內襯鋁管

產品管徑:Ø11/4"









HF6051C C型扶手

安裝尺寸:W400xD58 mm

HF6051D	
C型扶手	

安裝尺寸:W600xD58 mm

11 HF6051G 浴缸扶手

安裝尺寸:W900xD58 mm

THF6051H 淋浴間扶手

安裝尺寸:W1200xD58 mm

產品材質:抗菌ABS內襯鋁管 產品管徑: Ø1 1/4"

\$ 2,700


\$3,600

\$7,000


\$8,500


\$4,800


型號	Α
HF6051C	400
HF6051D	600
HF6051G	900
HE6051H	1200



888888888888888888







社福設備 77 社福設備



HF6110 面盆扶手(一組兩支) \$ 10,000


HF6110-011 面盆扶手(單支)


安裝尺寸:D749xH744 mm 產品材質:不鏽鋼 #304 產品管徑:Ø11/4"

\$ 5,100

\$ 9,500


\$8,500






安裝尺寸:W152 x D765 x H260 mm

產品材質:不鏽鋼#304 產品管徑: Ø1 1/4" 產品特色:上下活動式











HF6141A 小便斗扶手

安裝尺寸:W600xD550xH500 mm

產品材質:不鏽鋼#304

產品管徑:Ø1 1/4"










HF6111A 面盆扶手

安裝尺寸:W652 x D520 x H290 mm

產品材質:不鏽鋼#304 產品管徑: Ø1 1/4"







HF6150AR

L 型扶手

安裝尺寸:W724xD104xH724 mm

\$6,000

\$6,000

\$6,800

\$6,800

\$6,200

HF6150A L型扶手

安裝尺寸:W724xD104xH724 mm


HF6150CR L 型扶手

安裝尺寸:W724xD230xH724 mm

HF6150C L型扶手

安裝尺寸:W724xD230xH724 mm

產品材質:不鏽鋼#304 產品管徑: Ø11/4"






HF6156 T型扶手

安裝尺寸: D 754 x H 740 mm 產品材質:不鏽鋼#304

產品管徑:Ø11/4"






HF6153 L型牆角扶手

安裝尺寸:W 400 x H 400 mm 產品材質:不鏽鋼#304

產品管徑:Ø11/4"






HF6154 斜臂式扶手

安裝尺寸:W 400 x H 400 mm 產品材質:不鏽鋼#304 產品管徑: Ø1 1/4"

\$4,100

\$4,500



HF6155A 拐型扶手

\$ 2,800


\$3,100

安裝尺寸:W 700 x D 84 mm

HF6155B 拐型扶手

安裝尺寸:W 1000 x D 84 mm

產品材質:不鏽鋼#304 產品管徑: Ø11/4"



HF6151C C型扶手

安裝尺寸:W 400 x D 84 mm

HF6151 C型扶手

\$ 2,700

\$ 2,900

\$3,200

\$3,300

\$3,500

\$3,000

\$ 2,400

安裝尺寸:W 500 x D 84 mm

HF6151D C型扶手

安裝尺寸:W 600 x D 84 mm

HF6151A

C型扶手

1D HF6151G

浴缸扶手 安裝尺寸:W 900 x D 84 mm

安裝尺寸:W 700 x D 84 mm

(II) HF6151B

C型扶手 安裝尺寸:W 1000 x D 84 mm

1 HF6151H


淋浴間扶手 安裝尺寸:W 1200 x D 84 mm

產品材質:不鏽鋼#304 產品管徑: Ø11/4"

型號 HF6151C 400 HF6151 500 HF6151D 600 HF6151A 700 HF6151G 900 \$ 2,800 HF6151B 1000












LF1600 面盆安全架

產品材質:不鏽鋼#304

適用產品:L1580、L1581、L1586、L3111、

L3114 \ L1431 \ L1434

產品管徑: Ø 3/4"






VF6207S 緊急沖身洗眼器

產品材質:不鏽鋼 #304 產品特色:腳踏式及手拉式

通過 CNS14251 T2048 國際標準試驗

\$ 90,000





BA6000 兒童用安全座椅

產品尺寸:W310xD318xH480 mm 產品材質: PP抗菌 最大載重30公斤

BA8000N 尿布台

產品尺寸:W894xD589xH461 mm 產品材質: PP抗菌

\$ 50,000

\$ 11,800

最大載重30公斤



BA8006 可調式淋浴椅

產品尺寸:W 545 x D 495 x H 730~855 mm 坐離地高: 410~535 mm(含墊)

\$9,000

最大承重:90公斤

符合建築物無障礙設施設計規範



BA8002 淋浴椅

產品尺寸:W377xD315xH91 mm 產品材質:ABS、不鏽鋼#304支撐架 最大載重100公斤

\$8,000

\$ 18,000

淋浴椅 產品尺寸:W450xD440xH365 mm

BA8004

產品材質:康貝特板、不鏽鋼#304 最大載重150公斤



BA8005 淋浴椅

產品尺寸:W 455 x D 450 x H 480 mm 產品材質:康貝特板、不鏽鋼#304 最大載重120公斤


Combi 無障礙照護平台(橫型)

產品尺寸:關閉時 W 1500 x D 180 x H 978 mm 開啟時 W 1500 x D 696 x H 480 mm

產品材質:本體/鋼(防鏽處理)、ABS樹脂;外皮/聚氨脂皮革

產品特色:

- ・本產品載重150公斤
- ·長達1500mm的舒適軟墊
- ·床鋪寬度650mm,可恣意翻身
- · 簡單無稜角的床形設計,同時顧慮照護者的安全
- · 收納時僅180mm,輕薄簡約的設計適合裝設於小型多功能 浴廁或大型更衣室
- ·附安全帶扣
- ・4國語言標示(日、英、中、韓)
- ·本產品無附固定螺栓,請另行準備M10膨脹螺絲4支,牆壁 埋入深度須40mm以上。





\$ 150,000

\$ 150,000

Combi 無障礙照護平台(縱型)

產品尺寸:關閉時 W 738 x D 240 x H 1538 mm 開啟時 W 738 x D 1285 x H 583 mm

產品材質:本體/鋼(防鏽處理)、ABS樹脂;外皮/聚氨脂皮革 產品特色:

- · 本產品載重150公斤
- · 輕鬆操作不費力,僅需30N(3kgf)
- ·輕開安全緩降機能
- ·床墊柔軟,座面寬敞舒適
- ·替換檯長度1,285mm;若浴廁隔間大小達2.2m以上,若災 難等緊急狀況發生時,無須收起替換檯即可避難
- · 背靠牆面再善用扶手,輪椅族一個人也能輕鬆使用
- · 左右兩旁的扶手可開闔使用
- · 附安全帶扣
- · 4國語言標示(日、英、中、韓)
- ·本產品無附固定螺栓,請另行準備M10膨脹螺絲5支,牆壁埋入深度須40mm以上。

\$4,900

\$ 34,900



UC-01R Combi 牆面軟墊

產品尺寸:W500xD30xH360mm 產品材質:芯材/合板;外皮/聚氨脂皮革

產品特色:

· 保護頭部的牆面軟墊

· US-13 無障礙照護平台(縱型)專用





BK-F62

Combi 兒童安全座椅 落地收納型

產品尺寸:關閉時 W 286 x D 98 x H 1150 mm

開啟時 W 286 x D 280 x H 1150 mm


產品材質:本體/鋼(防鏽處理)、ABS樹脂;頭部軟墊/芯材: ABS樹脂、聚氨酯發泡材質;外皮/聚氨酯皮革;

坐墊/合成橡膠

產品特色:

- ·本產品載重30公斤
- ·使用對象為5個月~2歲半的嬰幼兒
- · 本產品為固定式,不可移動
- ·採用方便孩童乘坐,不易滑動的設計
- ·可從正前方拆下護欄(緊急時使用)
- ·可更換Combi的既有產品(所有類型的兒童安全座椅)
- ·可安裝於角落或平面(另售Combi角落五金配件BC-F31)
- 環保材質(主要材質可回收使用)
- · 護欄標示為導盲點字
- · 4國語言標示(日、英、中、韓)
- ·本產品無附固定螺栓,請另行準備M10膨脹螺絲5支,牆壁埋入深度須40mm以上。
- · 本產品符合公共建築衛生設備設計手冊









BK-W62

\$ 29,900

Combi 兒童安全座椅 壁掛收納型




開啟時 W 286 x D 280 x H 676 mm 產品材質:本體/鋼(防鏽處理)、ABS樹脂;頭部軟墊/芯材:

ABS樹脂、聚氨酯發泡材質;外皮/聚氨酯皮革; 坐墊/合成橡膠

產品特色:

- · 本產品載重30公斤
- ·使用對象為5個月~2歲半的嬰幼兒
- · 本產品為固定式 · 不可移動
- · 採用方便孩童乘坐, 不易滑動的設計
- ·可從正前方拆下護欄(緊急時使用)
- ·可更換Combi的既有產品(所有類型的兒童安全座椅)
- ·可安裝於角落或平面(另售Combi角落五金配件BK-W31)
- 環保材質(主要材質可回收使用)
- ・護欄標示為導盲點字
- · 4國語言標示(日、英、中、韓)
- ·本產品無附固定螺栓,請另行準備M10膨脹螺絲6支,牆壁埋入深度須40mm以上。
- 本產品符合公共建築衛生設備設計手冊





BC-F31 Combi 角落五金配件

\$ 2,450

產品尺寸:W 204 x D 45 x H 211 mm

產品材質:本體/鋼(防鏽處理)、角落護蓋/ABS樹脂

適用型號:BK-F62

OK21W

\$ 58,000


Combi 壁掛型尿布更換台


產品尺寸:關閉時 W 772 x D 141 x H 614 mm 開啟時 W 772 x D 611 x H 264 mm

產品材質:本體/鋼(防鏽處理)、ABS樹脂;張貼材質/TPO皮革

產品特色:

- ·本產品載重40Kg
- ·使用對象為1個月~2歲半之嬰幼兒
- ·可放外出尿布袋或小東西,不需要離開寶寶,輕鬆換尿布
- · 寶寶不易踢鬧或偏移的三方向立體形狀
- ·頭高800mm,更換尿布便利
- ·附手提袋掛鉤
- ·正面貼紙有點字標示
- · 軟墊開口方向可配合設置場所左、右安裝或更換
- · 附勾捲收安全帶
- · 4國語言標示(日、英、中、韓)
- ·水泥牆或補強牆(鐵板等)專用
- ·本產品無附固定螺栓,請另行準備M8膨脹螺絲6支,牆壁埋入深度須40mm以上。
- · 本產品符合公共建築衛生設備設計手冊








\$ 28,500

產品尺寸: 關閉時 W 472 x D 75 x H 450 mm 開啟時 W 472 x D 448 x H 63 mm

產品材質: 本體/鋼(防鏽處理)、ABS樹脂

產品特色:

- · 開啟更衣台時, 手部不會接觸到地面
- ·抗汙性強,方便清潔
- ·台面具有和緩下降的緩衝設計
- ·站立面施有防滑加工
- · 可安裝於既有廁所內
- ・4國語言標示(日、英、中、韓)
- ·本產品無附固定螺栓,請另行準備M6膨脹螺絲2支,牆壁埋入深度須40mm以上。
- · 更衣台打開的狀態之下,請與廁所門口保持適當距離,以確保門可以順利開啟
- · 本產品符合公共建築衛生設備設計手冊











\$ 13,500 B3945 4.5尺浴缸/無牆


B3945A 4.5尺浴缸/正面牆 \$ 18,000 B3950 5尺浴缸/無牆 \$ 13,500


B3950A 5尺浴缸/正面牆 \$ 18,000

B3945/B3945A尺寸:W1360xD720xH480 mm B3950/B3950A尺寸:W1515 x D720 x H480 mm 產品材質:SMC

產品顏色:白色、牙色 左、右排水皆可

B3945: 容水量140L(約37US加侖) B3950:容水量170L(約45US加侖)







訂

B6070 豪華浴缸 B7070 豪華按摩浴缸

\$ 19,900 \$ 63,000


產品尺寸:W1700xD800xH530 mm

產品材質:壓克力 產品顏色:白色

容水量180L(約48US加侖) 按摩浴缸適用電源: AC 110V/20A

採靜音馬達1.5HP

浴缸價格不含龍頭 採用鉻色噴頭牌價另加價8,000元,型號加C





B6050 豪華浴缸

B7050 豪華按摩浴缸

\$ 13,400 \$ 55,000

產品尺寸:W1500xD740xH550 mm

產品材質:壓克力

產品顏色:白色


容水量158L(約42US加侖)

按摩浴缸適用電源: AC 110V/20A

採靜音馬達1.5HP

浴缸價格不含龍頭,噴嘴為牙、白色

採用鉻色噴頭牌價另加價8,000元,型號加C





\$ 62,000 B6080 豪華浴缸 \$ 77,000 B6081 豪華浴缸

B7080C 豪華按摩浴缸 B7081C 豪華按摩浴缸

\$ 125,000 \$ 140,000


B6080/B7080C尺寸:W1500xD750xH550 mm B6081/B7081C尺寸:W1600xD800xH550 mm

產品材質:壓克力 產品顏色:白色

B6080、B7080C: 容水量132L(約35US加侖) B6081、B7081C:容水量151L(約40US加侖)

按摩浴缸適用電源:AC 110V/20A 採靜音馬達1.5HP

按摩浴缸搭配鉻色噴頭



				WLD
			— В	
	0	7	550	
普通冷缸	按摩浴缸	7	550 尺寸	J
普通浴缸編號	按摩浴缸編號	容水量] [c
普通浴缸 編號 B6080		容水量 35	尺寸	C 220



\$ 45,000 B6140 獨立式浴缸

尺 寸:W1400xD750xH600 mm 容水量:189L(約50US加侖)

B6150 獨立式浴缸

尺 寸:W1500 x D750 x H600 mm 容水量:208L(約55US加侖)




尺 寸:W1600xD780xH630 mm 容水量:465L(約70US加侖)


B6170 獨立式浴缸 \$ 55,000

尺 寸:W1700xD780xH630 mm 容水量:321L(約85US加侖)

產品材質:主體壓克力、腳架銅電鍍

產品顏色:白色





型號	Α	В	С	D
B6140	1400	750	600	650
B6150	1500	750	600	650
B6160	1600	780	630	680
B6170	1700	780	630	680



B6240 獨立式浴缸


\$ 90,000


\$ 45,000

\$ 55,000

尺 寸:W1810 x D 850 x H 750 mm 容水量:150L(約40US加侖)

產品材質:壓克力 產品顏色:白色








B6250 獨立式浴缸

\$ 90,000 尺 寸:W1700×D850×H540 mm

容水量:150L(約40US加侖)

產品材質:壓克力 產品顏色:白色















B8510 \$16,000 淋浴柱

產品尺寸: W 260 x H1500 mm 適用水壓: 2.5~5kgf/cm² 產品特色:按摩噴頭、頂噴、蓮蓬頭、

下出水、四路分流控制 產品材質:PVC烤漆 B8511 淋浴柱

產品尺寸:W 200 x H1505 mm 適用水壓: 2.5~5kgf/cm²

產品特色:按摩噴頭、頂噴、蓮蓬頭、 三路分流控制

產品材質: 鋁合金白色烤漆

\$ 21,000

產品尺寸:W 250 x H1550 mm 適用水壓: 2.5~5kgf/cm² 產品特色:按摩噴頭、頂噴、蓮蓬頭、

\$ 24,000

三路分流控制

B8512

產品材質:白色壓克力玻璃面板

BF3073 淋浴蓮蓬頭

適用水壓: 1.5~5kgf/cm² 產品特色: 可加裝於沐浴龍頭 產品高度: 1620 mm \$ 10,500 BF3075A 淋浴蓮蓬頭

> 適用水壓: 1.5~5kgf/cm² 產品特色: 單把手頂噴控制、


搭配BF3070-005頂噴 👉 產品高度:1279 mm


\$ 9,200 BF3077 淋浴蓮蓬頭


> 適用水壓:1.5~5kgf/cm² 產品特色:二段式頂噴、沐浴龍頭、蓮蓬頭、

\$ 18,500

下出水

















適用水壓:1.5~5kgf/cm² 產品特色:頂噴、沐浴龍頭、三段 產品特色:頂噴、沐浴龍頭、蓮蓬 產品特色:頂噴、沐浴龍頭、五段 式蓮蓬頭、下出水

淋浴蓮蓬頭

適用水壓:1.5~5kgf/cm² 頭、下出水


\$25,000 BF3080 淋浴蓮蓬頭

> 適用水壓:1.5~5kgf/cm² 式蓮蓬頭、下出水

\$21,000 BF3081 淋浴蓮蓬頭

> 適用水壓:1.5~5kgf/cm² 產品特色:頂噴、沐浴龍頭、蓮蓬 頭、下出水

\$ 25,000





EF1003 AC110V 浴室通風扇

\$ 1,600

\$4,800

\$ 26,000

產品尺寸:W242 x D242 x H120 mm

產品型式:上面排風 開孔尺寸:210 x 210 mm



EF1004 AC110V 浴室通風扇

\$ 1,600

產品尺寸:W242xD242xH144 mm

產品型式:側面排風 開孔尺寸:210 x 210 mm



EF1008 AC110V

(ii) EF1008L AC220V 浴室通風扇

產品尺寸:W 245 x D 245 x H 150 mm

產品型式:側面排風 開孔尺寸: 210 x 210 mm 重 量:1.8公斤 排 風 量:170m³/hr 額定功率:22W 排風孔徑:4"



EF3000 AC110V

\$ 86,000

(T) EF3000L AC220V 自動高速烘手機

產品尺寸:W320xD185xH590mm

額定功率: 1.2KW

產品特色:使用高速風力將手部水珠吹散

安裝時須使用獨立電源



EF1110S AC110V EF1110SL AC220V 噴射式烘手機

產品尺寸:W275 x D100 x H216 mm

額定功率:1KW

產品材質:不鏽鋼#304



EF1107S AC110V

\$ 20,000

FF1107SL AC220V 全自動烘手機

產品尺寸:W240xD165xH220 mm

額定功率: 1.5KW 產品材質:不鏽鋼#304





EF3010 AC110V

\$ 16,500

(ii) EF3010L AC220V 全自動烘手機

產品尺寸: W 265 x D 180 x H 485 mm

額定功率:1.5KW

產品特色:自動加熱系統、自動保護功能



產品尺寸:W530xD105xH680mm

材 質:不鏽鋼#304

烘毛巾架

產品特色:防止黴菌異味、低温加熱,安全不燙手

表面加熱温度為45~55℃



EF1106 AC110V

\$ 14,300

EF1106L AC220V 全自動烘手機

產品尺寸:W 268 x D 178 x H 230 mm

額定功率:1.5KW 產品材質:ABS



EF6010 電動升降曬衣架 \$ 32,000

主機尺寸:W700xD320xH80mm

伸縮桿長度1000~1900mm

產品特色:LED照明、遇阻停機、防風掛勾、鋼絲防夾



EF2010 AC110V/60Hz/6.4A \$ 26,000

(i) EF2010L AC220V/60Hz/3.2A \$ 26,000 **EF2010R** AC110V/60Hz/6.4A \$30,000

(i) EF2010LR AC220V/60Hz/3.2A \$ 30,000

產品尺寸:W 275 x D 315 x H 185 mm

產品型式:側面排風

開孔尺寸:210 x 210 mm

重 量:2.3公斤

浴室暖風乾燥機

額定功率:500W

排風口徑: 4" (100mm) 產品特色:

體積小、重量輕,不同浴室環境適裝率高。單馬達及加熱 模組來通風和加熱浴室,能迅速提升空間温度,排風口配 有電動逆止閥門,杜絕強風倒灌噪音及異味、蚊蟲進入。 外觀簡約時尚且防水防火。通過有線控制面板或無線遙控 器操作,具有換氣、涼風、暖房、乾燥四合一功能。





EF1021 (AC110/220V)主體不含排水部 \$ 18,500 \$ 20,060 EF1021E (AC110/220V)含拉桿式排水部 \$ 19,960 EF1021B (AC110/220V)含無塞式排水部

EF1021D (DC 6V)主體不含排水部 \$ 18,500 EF1021DE (DC 6V)含拉桿式排水部 \$ 20,060 \$ 19,960

EF1021DB (DC 6V)含無塞式排水部 雙感應自動龍頭

DC 6V使用 3 號鹼性電池 4 顆 適用水壓: 0.5~5kgf/cm²

產品特色:冷熱水(可手動調整温度)、雙感應 無溢水孔面盆請改搭LF1125P,牌價\$800

上感應:感應一次則連續出水,再感應一次則停止出水 下感應:於感應器前方範圍則自動出水,離開時則自動停水

安裝於檯面或櫥櫃時,請務必留檢修口,以免造成不易維修之情形發生





\$ 11.500 EF1014 (AC110/220V)主體不含排水部 \$ 12,730 EF1014E (AC110/220V)含拉桿式排水部 EF1014B (AC110/220V)含無塞式排水部 \$ 12,630 \$ 12,500 EF1014D (DC 6V)主體不含排水部 \$ 13,730 EF1014DE (DC 6V)含拉桿式排水部 EF1014DB (DC 6V)含無塞式排水部 \$ 13,630 自動龍頭

DC 6V使用 3 號鹼性電池 4 顆 適用水壓: 0.5~5kgf/cm²

產品特色:冷水專用、可加裝A1205節水頭或A1206萬向節水頭

無溢水孔面盆請改搭LF1125P・牌價 \$800

不適用於不鏽鋼面盆

安裝於檯面或櫥櫃時,請務必留檢修口,以免造成不易維修之情形發生





EF1310 \$ 12,500 (AC110/220V)主體不含排水部 \$ 13,630 EF1310B (AC110/220V)含無塞式排水部 EF1310D (DC 6V)主體不含排水部 \$ 13,500 EF1310DB (DC 6V)含無塞式排水部 \$ 14,630 鵝頸自動龍頭

DC 6V使用 3 號鹼性電池 4 顆 適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:冷水專用

無溢水孔面盆請改搭LF1125P,牌價 \$800

安裝於檯面或櫥櫃時,請務必留檢修口,以免造成不易維修之情形發生。



EF1320 腳踏式龍頭

(AC110/220V)主體不含排水部 \$ 14,000

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:冷水專用

無溢水孔面盆請改搭LF1125P,牌價\$800

安裝於檯面或櫥櫃時,請務必留檢修口,以免造成不易維修之情形發生。



MEN (=

EF1351 (AC110/220V)主體不含排水部 \$ 13,500 EF1351B (AC110/220V)含無塞式排水部 \$ 14,630 \$ 13,500 EF1351D (DC 6V)主體不含排水部 EF1351DB (DC 6V)含無塞式排水部 \$ 14,630

DC 6V使用 3 號鹼性電池 4 顆 適用水壓:0.5~5kgf/cm²

產品特色:冷水專用

無溢水孔面盆請改搭LF1125P,牌價\$800

安裝於檯面或櫥櫃時,請務必留檢修口,以免造成不易維修之情形發生。





EF1352 (AC110/220V)主體不含排水部 \$ 13,000 EF1352B (AC110/220V)含無塞式排水部 \$ 14,130 EF1352D (DC 6V)主體不含排水部 \$ 13,000 EF1352DB (DC 6V)含無塞式排水部 \$ 14,130 自動龍頭

DC 6V使用 3 號鹼性電池 4 顆 適用水壓:0.5~5kgf/cm²

產品特色:冷水專用、適用於UT、假牆 無溢水孔面盆請改搭LF1125P,牌價\$800

安裝時,請務必留檢修口,以免造成不易維修之情形發生。






EF1353 (AC110/220V)主體不含排水部 \$ 14,000 EF1353B (AC110/220V)含無塞式排水部 \$ 15,130 EF1353J (AC110/220V)含歐規按壓式排水部 \$ 15,730 EF1353D \$ 14,000 (DC 6V)主體不含排水部 EF1353DB (DC 6V)含無塞式排水部 \$ 15,130 **EF1353DJ** (DC 6V)含歐規按壓式排水部 \$ 15,730 自動龍頭

DC 6V使用 3 號鹼性電池 4 顆 適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:冷水專用

無溢水孔面盆請改搭LF1125P,牌價\$800

安裝於檯面或櫥櫃時,請務必留檢修口,以免造成不易維修之情形發生。







\$ 35,000 立式自動龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:冷水專用 適用電源: AC110V

無溢水孔面盆請改搭LF1125P,牌價 \$800

安裝於檯面或櫥櫃時, 請務必留檢修口,

以免造成不易維修之情形發生。



EF6341

\$ 35,000 立式自動給皂機

本產品僅可使用水狀皂液 適用電源:AC110V 安裝於檯面或櫥櫃時, 請務必留檢修口,

以免造成不易維修之情形發生。



EF3341

立式烘手機

\$ 45,000

產品特色:使用高速風力將手部水珠吹散 產品功率:1KW

適用電源:AC110V 安裝於檯面或櫥櫃時・ 請務必留檢修口,

以免造成不易維修之情形發生。





EF1342 壁式自動龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:冷水專用 適用電源: AC110V

無溢水孔面盆請改搭LF1125P,牌價\$800

請務必留檢修口,

以免造成不易維修之情形發生。





\$ 35,000

EF6342 壁式自動給皂機

本產品僅可使用水狀皂液 適用電源: AC110V 請務必留檢修口, 以免造成不易維修之情形發生。





\$ 35,000

\$ 45,000

產品特色:使用高速風力將手部水珠吹散

產品功率:1KW 適用電源: AC110V 請務必留檢修口,

以免造成不易維修之情形發生。



ALEX無鉛龍頭與零件組均採用符合美國NSF-61原料含鉛 量低於0.25%規範之銅錠製作,將鉛對人體的傷害降到最 低,守護消費者的健康。



ELF LF1971 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 無鉛材質、陶瓷心軸



LF1972B 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:無鉛材質、陶瓷心軸 型號加B為搭配LF1124P無塞式P管



BF3971 沐浴龍頭

\$ 12,500

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:無鉛材質、陶瓷心軸、 蓮蓬頭固定座可調角度

搭配BF3702-005蓮蓬頭



G-LF LF4301B 面盆龍頭

\$8,500

\$ 10,000

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:無鉛材質、陶瓷心軸、冷水專用 型號加B為搭配LF1124P無塞式P管



G-LF LF4741D \$ 10,000 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:無鉛材質、陶瓷心軸



GLF KF5903 RO廚房龍頭

\$ 15,000

\$ 15,000

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:無鉛材質、檯面用、RO出水孔 、陶瓷心軸



KF2971 廚房龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:檯面用、無鉛材質、陶瓷心軸

\$ 10,000

\$8,500

\$ 1,500



G-LF KF5901 廚房龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:檯面用、無鉛材質、陶瓷心軸



G-LF

\$ 9,000

\$ 2,200

KF5902 廚房龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:壁面用、無鉛材質、陶瓷心軸

\$9,000



GLF KF5912 廚房龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:壁面用、無鉛材質、陶瓷心軸



GLF LF5043A 自由龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:壁面用、無鉛材質、陶瓷心軸



Ø₺LF LF4017A 面盆龍頭

\$ 2,000

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:無鉛材質、陶瓷心軸



Ø₺LF LF4114A 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:無鉛材質、陶瓷心軸



LF1296 外牙三角凡而 產品管徑:1/2"

\$ 600





適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:不鏽鋼材質、陶瓷心軸



BF3601S 不鏽鋼沐浴龍頭

\$ 9,000

\$ 1,100

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 不鏽鋼材質、陶瓷心軸



KF5913S 不鏽鋼廚房龍頭

\$ 9,500

\$ 1,100

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:不鏽鋼材質、陶瓷心軸

\$ 12,000

\$ 600



BF3996 五件式沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



BF3900 獨立式浴缸龍頭

\$ 25,000

\$ 9,500

\$ 13,000

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



BF3916 \$ 45,000 定温式沐浴龍頭

\$ 16,000

\$ 10,500

\$ 13,500

適用水壓:貯備型電熱水器1.5~5kgf/cm² 瓦斯熱水器2~5kgf/cm2 (不可搭配即熱型熱水器) 產品特色:熱水恆温、陶瓷心軸

搭配BF3027五段式按摩蓮蓬頭



LF2114S 不鏽鋼長柄龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:不鏽鋼、陶瓷心軸、氣泡出水 進水管徑:½"



LF6450S 不鏽鋼軟水管龍頭

產品特色:不鏽鋼、陶瓷心軸 產品管徑:1/2"



LF1297S 不鏽鋼手轉三角凡而

產品特色:不鏽鋼 產品管徑:1/2"



G= LF1551 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



\$ 12,000

\$ 11,500

BF3551 沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3027五段式按摩蓮蓬頭



LF1571 面盆龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸





BF3571 沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3027五段式按摩蓮蓬頭



LF4711 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



BF6711 沐浴龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005蓮蓬頭👉





適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



BF3791 沐浴龍頭

\$ 8,500

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005蓮蓬頭 🧽



\$ 9,500

\$8,100

BF3561 \$ 12,000 沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3027五段式按摩蓮蓬頭



CF LF1591 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 陶瓷心軸



BF3591 沐浴龍頭

\$7,500

\$8,000

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 👉



G= KF2981J 面盆龍頭

\$ 9,500

\$8,500

\$8,000

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:檯面用、陶瓷心軸 型號加J為搭配LF1126按壓式P管

\$8,900



LF4500 面盆龍頭 \$ 12,500

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸、崁牆式 本產品不含排水部



LF4701 面盆龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



\$ 12,000

\$8,000

BF6701 沐浴龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005蓮蓬頭 👉



G= LF1531 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



(F LF1534 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



BF3531 \$ 9,000 沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 🦢



C= LF1521H 面盆龍頭

\$ 9,000

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:反把手造形設計、360°旋轉出水

口、陶瓷心軸 型號加H為搭配LF1128按壓式P管



LF2500 \$8,400 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:嵌牆式、陶瓷心軸 本產品不含排水部



BF3741 沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005蓮蓬頭 🧽



® LF1541 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



® \$7,500 LF1544 面盆龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



\$8,500

BF3541 沐浴龍頭

產品特色:陶瓷心軸

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 🦢





適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 陶瓷心軸



\$7,000

\$6,500

\$6,200

BF3771 沐浴龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 🧽



\$7,900

\$8,000

\$7,000

限 KF2951D 面盆龍頭

\$8,200

\$ 9,500

\$7,000

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:檯面用、陶瓷心軸 型號加D為搭配LF1127按壓式P管



C= LF1761 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 陶瓷心軸



\$6,000

\$ 5,500

C= LF1764 面盆龍頭

\$ 5,500

\$ 5,700

\$ 5,900

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 陶瓷心軸



\$6,000

\$ 5,500

BF3763A 沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 🦢



G= LF1581 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



LF1582B 面盆龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:高管式、無拉桿、陶瓷心軸 型號加 B 為搭配LF1124P無塞式P管



BF3581 沐浴龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 🧽



BF3764A 沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kqf/cm2 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005S省水蓮蓬頭 🧽



C= KF2931 面盆龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 本產品不含落水頭及排水部



C= KF2932 壁式龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



6 LF1751 面盆龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



()= LF1754

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸



BF3753 沐浴龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 🧽



BF3760A 沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 🦢




KF2932A 温水洗衣龍頭

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:壁式、陶瓷心軸

\$ 5,000





適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 陶瓷心軸



LF1991B 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 冷水專用、陶瓷心軸Φ25 型號加 B 為搭配LF1124P無塞式 P管 不可搭配拉桿式落水頭



\$9,000

\$7,600

LF1514 面盆龍頭

\$5,000

\$ 7,600

適用水壓:0.5~5kgf/cm² 產品特色:附蓮蓬頭、陶瓷心軸 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 🚰







BF3026 蓮蓬頭

適用水壓: 1.5~5kgf/cm² 產品特色: 含軟管與固定座、 8" 花灑

\$ 2,100 BF3025 蓮蓬頭

\$ 1,300

適用水壓: 1.5~5kgf/cm² 產品特色: 含軟管與固定座、 6" 花灑

\$ 1,800 BF3027 五段式按摩蓮蓬頭

適用水壓:1.5~5kgf/cm² 產品特色:含軟管與固定座

\$ 2,000

\$ 1,700 BF3021 美式蓮蓬頭

> 適用水壓: 1.5~5kgf/cm² 進水管徑: ½" 產品特色: 銅製品



LF1511 \$ 9,000 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 附蓮蓬頭、陶瓷心軸 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭 🚰



限 LF1754CR 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 適用於温泉區、陶瓷心軸、 表面沙丁鉻處理



限

BF3751CR 沐浴龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色: 適用於温泉區、陶瓷心軸、 表面沙丁鉻處理 搭配BF3771-005省水蓮蓬頭



BF3031 按鈕式沖水器

適用水壓: 1.5~5kgf/cm² 產品特色:含軟管、固定座、三通 產品材質:塑膠電鍍




產品尺寸:W155 x D161 x H650 產品材質:不鏽鋼、ABS



BA3005 升降桿

產品尺寸:W116 x D73 x H685 產品材質:不鏽鋼、ABS





LF2043A 一般省水型230mm \$ 1,800

LF2045A 加長省水型330mm \$ 2,200

自由龍頭 進水管徑:½" 產品特色:陶瓷心軸

C=





進水管徑:½ 產品特色:陶瓷心軸



LF2204 十字型長胴龍頭

進水管徑:½" 產品特色:陶瓷心軸 \$ 2,700





進水管徑:1/2" 出水狀態:霧狀



\$800

\$ 1,200

LF6450N 進水管徑: 1/2" LF6452N 進水管徑: 3/4" 軟水管龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm²



LF2120 進水管徑:1/2" 長柄式龍頭

\$ 750



6 LF1041B \$4,300 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 產品管徑:給水1/2"、排水11/4" 搭配龍頭:LF1042



\$3,950 LF1118I 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 產品管徑:給水½"、排水1¼" 搭配龍頭:LF1014 適用產品:L1586



()= LF1139B \$ 2,800 面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm2 產品管徑:給水½"、排水1¼" 搭配龍頭:LF1017A 產品特色:霧狀出水



LF2111 進水管徑: 1/2" LF2115 進水管徑: 3/4" 附鎖龍頭

\$ 700 \$880

\$ 900

\$ 1,000



LF2113 進水管徑: 1/2" \$ 700 LF2114 進水管徑: ½ 陶瓷心軸 \$800 LF2116 進水管徑:3/4"、陶瓷心軸 \$ 1,100

長柄式龍頭

G=



LF2110N 進水管徑:1/2" \$ 700 LF2112N 進水管徑:3/4" \$ 1,000 長胴龍頭



LF1126 \$ 1,400 按壓式P管

產品管徑: 11/4" 適用於玻璃面盆及無溢水孔之面盆(歐規) 龍頭搭配LF1126於型號後面加J



LF1127 \$ 1,400 按壓式P管

產品管徑: 11/4" 適用有溢水孔之面盆(歐規) 龍頭搭配LF1127於型號後面加D



LF1128 \$ 1,400 按壓式P管

產品管徑:11/4" 適用於一般瓷製面盆(台規) 龍頭搭配LF1128於型號後面加H



\$3,000

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 本產品不含排水部



LF1017A \$ 1,500 長柄式面盆龍頭

適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸、霧狀出水、冷水專用 本產品不含排水部



\$ 1,100

長柄式面盆龍頭 適用水壓: 0.5~5kgf/cm² 產品特色:陶瓷心軸 適用產品:L1750、L1586 本產品不含排水部

LF1014



LF1131S \$ 950 拉桿式S管

產品管徑:11/4" 附拉桿式落水頭 龍頭搭配LF1131S於型號後面加S



LF1131 拉桿式P管 產品管徑: 11/4"

附拉桿式落水頭



\$800

LF1124P 無塞式P管

\$ 900



產品管徑: 11/4" 附無塞式落水頭 龍頭搭配LF1124P於型號後面加B







\$800

\$ 450

LF1125P 全牙無塞式P管

產品管徑:11/4" 附無塞式落水頭 龍頭搭配LF1125P於型號後面加E 無塞式 S 管型號 LF1125PS,牌價 \$850

LF1120P 珠鏈式P管

\$800

\$ 600

產品管徑:11/4" 附珠鏈式落水頭 龍頭搭配LF1120P於型號後面加 I

\$ 750 珠鏈式S管

產品管徑:11/4" 附珠鏈式落水頭 龍頭搭配LF1140P於型號後面加F





\$ 600

LF1214 面盆無塞落水頭

產品管徑:1" 適用於公共場所有溢水孔之面盆

LF1215

面盆全牙無塞落水頭

產品管徑:1" 適用於公共場所無溢水孔之面盆

LF1212 面盆落水頭

產品管徑:1" 附珠鏈









BF3350 華麗止水凡而

產品管徑:1/2" 適用於PT錐狀螺牙

BF3370 \$ 1,300

露明止水凡而 產品管徑:1/2" 適用於PT錐狀螺牙

\$ 1,000

外牙三角凡而

LF1293 LF1295 附濾網功能 \$ 400

\$ 330

A1205 省水節水頭

\$ 450

可加裝於出水管徑1/2"之龍頭產品 出水狀態:柱狀 不適用於使用瓦斯熱水器之龍頭產品



BA1847 豪華置物鏡箱

產品尺寸:W600xD114xH600mm 產品特色:鏡面無銅處理、置物功能、內附襯板

\$ 16,500

\$ 10,000

\$8,200

鏡箱材質:PVC實心發泡板



BA1824 豪華化妝鏡

產品尺寸:W600xH800 mm 產品特色:鏡面無銅處理、隱藏式燈具、

\$ 12,000

\$ 9,000

\$8,000

附除霧功能



BA1844 豪華化妝鏡箱

\$ 10,500

產品尺寸:W450xD150xH600mm 產品特色:置物功能、內附襯板 鏡箱材質:PVC實心發泡板



BA1848 平台式化妝鏡

產品尺寸:W600xD120xH800mm 產品特色:鏡面無銅處理、

一體式PVC實心發泡板平台



BA1825 豪華化妝鏡

產品尺寸:W612xH762 mm 產品特色:鏡面無銅處理、附除霧功能



BA1817 豪華化妝鏡

\$8,500

產品尺寸:W 677 x H 803 mm 產品特色:鏡面無銅處理、鍛鐵鏡框、 附除霧功能



BA1816 豪華化妝鏡

產品尺寸:W600xH800 mm 產品特色:鏡面無銅處理、鋁質鏡框、 附除霧功能



BA1845 豪華化妝鏡

產品尺寸:W 500 x H 700 mm 產品特色: 鏡面無銅處理、不鏽鋼框



BA1815 豪華化妝鏡

產品尺寸:W600xH800 mm 產品特色:鏡面無銅處理、松木烤漆鏡框、

\$7,600

附除霧功能 建議使用環境: 乾濕分離



BA1838 \$ 7,200 豪華化妝鏡

產品尺寸:W 600 x H 800 mm 產品特色:鏡面無銅處理、蝶舞噴砂、

附除霧功能



BA1841 豪華化妝鏡

產品尺寸:W680xH480 mm 產品特色:鏡面無銅處理、附除霧功能、 附平台



BA1846 彩繪化妝鏡

產品尺寸:W 500 x H 700 mm 產品特色:鏡面無銅處理、附除霧功能



\$5,000



\$ 5,000

\$4,500

BA1836 豪華化妝鏡

產品尺寸:W532xH672mm 產品特色:鏡面無銅處理、鳳舞噴砂、

附除霧功能



BA1821 豪華化妝鏡

附平台

產品尺寸:W600xH600mm 產品特色:鏡面無銅處理、附除霧功能、



BA1849 豪華化妝鏡

產品尺寸:W 500 x H 700 mm 產品特色: 鏡面無銅處理、附除霧功能、

附平台



\$3,200

BA1802S \$ 1,000 化妝平台

產品尺寸: W800 x D120 mm



BA1837T W800×H600 mm \$ 5,000

BA1837 W 600 x H 800 mm 豪華化妝鏡

產品特色:鏡面無銅處理、附除霧功能



BA1810

豪華化妝鏡

\$4,500

產品尺寸:W 650 x H 600 mm 產品特色:鏡面無銅處理、附除霧功能、 附平台



BA1833 豪華化妝鏡

\$4,300

產品尺寸:W480xH582mm 產品特色:鏡面無銅處理、附除霧功能、 附平台



BA1842

豪華化妝鏡

產品尺寸:W 500 x H 700 mm

附平台

產品特色:鏡面無銅處理、附除霧功能、

BA1000 \$800/才

依實際丈量為準,每才牌價\$800計算 (不足1才以1才計算,明鏡厚度5mm)



\$ 850

BA1801S 化妝平台

產品尺寸: W600 x D120 mm



\$4,800



BA1803 伸縮化妝鏡

產品尺寸:8"

產品特色:展開長度460mm、

一面正常鏡,一面放大三倍鏡



BA3037

\$1,400 BA3033

置物平台 產品尺寸:W350xD126xH56mm 產品材質:ABS

單桿毛巾架 產品尺寸:W600xD49xH38mm 產品材質:ABS

\$ 900 BA3035 衛生紙架

> 產品尺寸:W300xD130xH100mm 產品材質:ABS

\$1,200 BA3038 毛巾浴巾架

> 產品尺寸:W561xD200xH113mm 產品材質:ABS

\$ 2,600

\$1,700









BA3039 馬桶刷

產品尺寸:W166xD134xH385mm 產品材質:ABS

\$1,600 BA2610 肥皂架

產品尺寸:W110xD161xH47mm 產品材質:銅電鍍

\$1,600 BA2630 毛巾架

> 產品尺寸:W620xD60xH40mm 安裝孔距: 585 mm 產品材質:銅電鍍

\$2,400 BA2640 漱口杯架【附杯子】

> 產品尺寸:W71xD139xH96mm 產品材質:銅電鍍









BA2670 浴巾環

\$1,500 BA2930

產品尺寸:W155xD65xH170mm 產品材質:銅電鍍

產品尺寸:W548xD76xH50mm 安裝孔距: 498 mm 產品材質:銅電鍍

毛巾架

\$3,900 BA2950 衛生紙架

產品材質:銅電鍍

BA2970 浴巾環

產品尺寸:W149xD155xH102mm 產品尺寸:W220xD64xH154mm

\$ 2,300

產品材質:銅電鍍

















BA2810

\$ 950 BA2830

產品尺寸:W108xD105xH51mm 產品材質:不鏽鋼#304 安裝孔距:598 mm

產品材質:不鏽鋼#304

毛巾架 產品尺寸:W650xD88xH52mm

\$1,800 BA2840 漱口杯架【附杯子】

> 產品尺寸:W111xD104xH104mm 產品材質:不鏽鋼#304

\$ 950 BA2850 \$ 1,200 衛生紙架

> 產品尺寸:W207xD90xH51mm 產品材質:不鏽鋼#304、 伸縮管ABS電鍍

H5132 雙桿毛巾架

安裝孔距: 795 mm 產品材質:陶瓷、不鏽鋼#304

\$1,350 H5140 漱口杯架

產品尺寸:W840xD120xH103mm 產品尺寸:W160xD133xH70mm 產品材質:陶瓷

\$ 500 H5150 衛生紙架

> 產品尺寸:W172xD160xH125mm 產品尺寸:W145xD95xH40mm 產品材質:陶瓷

\$ 1,400 H5110A 肥皂架

產品材質:陶瓷

\$ 500

\$3,100









BA2860

產品尺寸:W58xD47xH52mm

產品材質:不鏽鋼#304

\$800 BA2870 浴巾環

產品尺寸:W157xD61xH178mm 產品材質:不鏽鋼#304

\$1,200 BA3021

肥皂架 產品尺寸:W135xD112xH49mm

產品材質:不鏽鋼#304亮面處理

BA3023D \$ 1,500

雙桿毛巾架

產品尺寸:W607xD129xH49mm

\$3,200

安裝孔距:558 mm

產品材質:不鏽鋼#304亮面處理



BA1624A \$ 1,600 雙桿毛巾架

產品尺寸:W544xD121xH55mm 安裝孔距: 489 mm 產品材質:不鏽鋼#304

BA1626A \$ 1,800 雙桿毛巾架

產品尺寸:W746xD121xH55mm 安裝孔距:691 mm 產品材質:不鏽鋼#304

BA1632A

放衣架 產品尺寸:W392xD211xH55mm 產品尺寸:W643xD240xH30mm 安裝孔距:337 mm

\$1,800 BA1635

放衣架

安裝孔距:611 mm

產品材質:不鏽鋼#304

產品材質:不鏽鋼#304 BA1634A \$ 1,900 放衣架

產品尺寸:W544xD211xH55mm 安裝孔距: 489 mm 產品材質:不鏽鋼#304

BA1636A \$ 2,100 放衣架

產品尺寸:W746xD211xH55mm 安裝孔距:691 mm 產品材質:不鏽鋼#304



\$ 1,800 **BA1655** 毛巾浴巾架

產品尺寸:W716xD230xH139mm

安裝孔距: 610 mm 產品材質:不鏽鋼#304







BA3025 衛生紙架

產品尺寸:W125xD68xH143mm 產品材質:不鏽鋼#304亮面處理

\$1,800 BA3026 掛鉤

> 產品尺寸:W48xD65xH55mm 產品材質:不鏽鋼#304亮面處理

\$1,000 BA3028

\$ 5,600 毛巾浴巾架

產品尺寸:W606xD250xH142mm 產品材質:不鏽鋼#304亮面處理

BA1645 毛巾浴巾架

產品尺寸:W663xD248xH240mm 安裝孔距:611 mm 產品材質:不鏽鋼#304

置物毛巾架

\$2,600 BA1647

安裝孔距: 320 mm 產品材質:不鏽鋼#304

\$5,200 BA1646 置物毛巾架

產品尺寸:W595xD227xH140mm 產品尺寸:W460xD156xH130mm 安裝孔距: 320 mm 產品材質:不鏽鋼#304

\$ 2,800

















BA7192

產品材質:不鏽鋼#304

\$3,500 BA7150

置物架(大) 產品尺寸:W272xD156xH260mm 產品尺寸:W320xD170xH60mm 產品尺寸:W272xD156xH48mm 產品材質:不鏽鋼#304

\$2,500 BA7110 置物架(小)

產品材質:不鏽鋼#304

\$ 1.700

\$ 1,600 BA7170 三角置物架

產品尺寸:W228xD168xH50mm 產品材質:不鏽鋼#304



BA5404A 附蓋雙座衛生紙架

產品尺寸:W324xD99xH163mm 產品材質:主體不鏽鋼#304、伸縮 桿ABS電鍍

BA5405N \$5,000 BA2005S 平台式雙座衛生紙架

產品材質:主體不鏽鋼#304、伸縮 產品材質:不鏽鋼#304 桿ABS電鍍

大型衛生紙架

產品尺寸:W456xD127xH105mm 產品尺寸:W272xD120xH273mm 產品尺寸:W240xD116xH363mm

BA5425 \$3,500 雜誌衛生紙架

產品材質:不鏽鋼#304

















BA7270

產品尺寸:W260xD367xH38mm 產品材質:玻璃面板

\$1,800 BA1263 拖把架

產品尺寸:W660xD97xH100mm 產品尺寸:W36xD80xH60mm 產品材質:不鏽鋼#304

\$4,700 BA1260 門檔掛衣鉤

產品材質:不鏽鋼#304

BA1250 肥皂架

\$ 600

產品材質:不鏽鋼#304

產品尺寸:W117xD100xH43mm

BA5403A 附蓋衛生紙架

產品尺寸:W163xD99xH163mm 產品材質:主體不鏽鋼#304、伸縮 桿ABS電鍍

\$2,900 BA5406 抽取式衛生紙架

產品尺寸:W250xD135xH90mm 產品尺寸:W270xD135xH295mm 產品尺寸:W133xD92xH63mm 安裝孔距:124mm

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:上抽、正抽、下抽

\$2,100 BA2005 大型衛生紙架

產品材質:ABS

\$1,600 BA5400 衛生紙架

產品材質:不鏽鋼#304

\$ 600

\$ 2,400















B3001 浴缸維修孔蓋

產品尺寸:W440xD51xH384mm 產品材質: ABS



BA5462

產品尺寸:W64xD38xH36mm 產品材質: 鋅合金電鍍

\$500 BA5420 小煙灰缸

> 產品尺寸:W116xD100xH42mm 產品尺寸:W400xD49xH280mm 產品材質:不鏽鋼#304

馬桶座墊紙架

\$450 BA5426

產品材質:不鏽鋼#304 設置位置,請參考菸害防治法規範 不含馬桶座墊紙

\$ 5,000



產品材質:PS透明塑膠

BA2001 自動噴霧芳香機

產品尺寸:W237xD216xH117mm 產品尺寸:W100xD82xH210mm 產品尺寸:65x134mm 香水罐與1號鹼性電池1顆需另購

\$1,800 BA2002 香水罐

\$ 500

B3002 浴缸維修孔蓋

\$ 700

產品尺寸:W180xD46xH141 mm 產品材質: ABS











\$8,000

BA2000S 自動泡沫給皂機

BA2000S僅可使用水狀皂液 3號鹼性電池4顆需另購

\$8,000 BA2000 自動給皂機

> 本產品不適用含皂酒精成分香皂精 2號鹼性電池3顆需另購

\$6,000 BA2008

產品尺寸:W120xD106xH270mm 產品尺寸:W107xD108xH265mm 產品尺寸:W127xD126xH210mm 產品材質:不鏽鋼#304 本產品不適用含酒精成分皂精

\$ 3,500

BA2008T 給皂機

產品尺寸:W210xD127xH125mm 產品材質:不鏽鋼#304 本產品不適用含酒精成分皂精

\$3,800









BA2009 泡沫給皂機

產品尺寸:W92xD96xH221mm 本產品僅可使用水狀皂液

\$1,800 BA2003 給皂機

> 產品尺寸:W130xD93xH238 mm 產品材質:ABS 本產品不適用含酒精成分皂精

\$1,200 BA1275N 香皂精瓶

> 產品尺寸:151 x Ø 84 mm 產品型式:檯面式(挖孔直徑25mm) 產品材質:塑膠、不鏽鋼#304

\$ 3,500 BA5412 擦手紙箱

> 產品尺寸:W284xD105xH372mm 產品材質:不鏽鋼#304

\$ 5,200











產品材質:不鏽鋼#304

\$3,000 BA2006 擦手紙架

產品尺寸:W285xD105xH224mm 產品尺寸:W274xD121xH370mm 產品尺寸:W360xD110xH710mm 產品尺寸:W362xD118xH710mm 產品材質:ABS

\$1,600 BA5414 \$ 27,500

嵌牆式擦手紙箱

嵌入尺寸:W310xD115xH670mm 嵌入尺寸:W310xD115xH670mm 產品材質:不鏽鋼#304 產品特色: 附垃圾桶、嵌入式



BA5424 \$ 26,000 嵌牆式垃圾桶

產品材質:不鏽鋼#304

產品特色:內桶可分離、嵌入式



FF3642 3" Ø255 mm FF3644 4" Ø 255 mm

屋頂落水頭附不鏽鋼濾網


產品材質:不鏽鋼#304、鑄鐵 產品特色:高籠型

產品用途:適用於廣闊平坦的地方

型號	尺寸	Α
FF3642	3"	76
FF3644	4"	98

\$ 22,500

\$ 23,000





FF3641 3" Ø 200 mm \$ 10,000 FF3643 4" Ø 200 mm \$12,000 FF3645 5" Ø 254 mm \$ 14,000 FF3647 6" Ø 254 mm \$ 16,000

屋頂落水頭


產品材質:鑄銅、鑄鐵 產品特色:高籠型

產品用途:凡廣闊平坦的屋頂,只能安裝較少排水管處

型號	尺寸	Α	В	С	D	E
FF3641	3"	200	110	70	150	76
FF3643	4"	200	110	70	150	98
FF3645	5"	254	140	135	185	123
FF3647	6"	254	140	135	185	146

\$8,000

\$6,000






FF3625 3" Ø215 mm 屋頂落水頭

產品材質:鑄鐵

產品特色:中通

產品用途:排水與接頭合用型之落水頭







FF3622 2" Ø 235 mm FF3623 3" Ø 235 mm FF3624 4" Ø 235 mm

屋頂落水頭附防洩盤

產品材質:銅電鍍、鑄鐵 產品特色:塑膠管用







FF3421 2" Ø330 mm

\$ 20,500 FF3422 3" Ø 330 mm

FF3423 4" Ø330 mm

屋頂落水頭附防洩盤

產品材質:鑄鐵、不鏽鋼#304

產品用途:適用於工廠或較大機械房或空調機房內之地板排水

				1
			-	
			164	
			104	
型號	尺寸	Α	•	
型號 FF3421	尺寸 2"	A 50	50	
	*****	-	•	

418 330 287	上蓋:不鏞銅底座:鑄鐵黑漆
164 11 50 A	-




FF3483 3"

\$ 24,000

地板防臭落水頭附清潔口

產品材質:鑄銅電鍍、鑄鐵

產品用途:適用於需設存水彎及清潔口的地板排水處





FF3442 2" 300 x 300 mm

FF3444 3" 300 x 300 mm

FF3446 4" 300 x 300 mm

地板落水頭附防洩盤

產品材質:不鏽鋼#304、鑄鐵

產品特色:平面式方型


產品用途:廚房內、市場販賣區、食品雜貨貯存區、


需常清洗排放大量污水之處

	300 不講鋼上蓋	→30 →30 → 上蓋座	: 不鏽鋼 : 鑄鐵黑漆
225 A 550 76			

型號	尺寸	Α
FF3442	2"	50
FF3444	3"	76
FF3446	4"	98

\$ 19,000







FF3413 2" 202 x 202 mm \$9,800 FF3415 3" 202 x 202 mm \$ 10,000

\$ 11,000 FF3417 4" 202 x 202 mm 地板落水頭附防洩盤


產品材質:鑄銅電鍍、鑄鐵

產品特色:平面式方型

產品用途:廚廁內之中小區域的地板排水

型號	尺寸	A
FF3413	2"	60
FF3415	3"	89
FF3417	4"	114







FF3412 2" Ø 160 mm \$9,000 \$9,000 FF3414 3" Ø 160 mm

FF3416 4" Ø 180 mm

地板落水頭附防洩盤

產品材質:鑄銅、鑄鐵 產品特色:平面式圓型


產品用途:廚廁內之中小區域的地板排水

型號	尺寸	Α	В	С
FF3412	2"	200	160	50
FF3414	3"	200	160	76
FF3416	4"	240	180	98

\$7,500

\$8,500

\$ 9,500





FF3660 2" Ø 300 mm FF3661 3" Ø 300 mm

屋頂落水頭附過濾桶

產品材質:鑄鐵

產品特色:內附籠型過濾器,可過濾雜物,確保管路暢通 產品用途:適用屋頂裝有空調設備,冷卻水塔或其他機械

設備等常溢出水的地方

3. -)
材質:表面:	鑄鐵 黑漆	1		
<u>↓</u> 50 ↓		—300- —220-	-	
60				r
ŧ		- A-	-	







FF3476P 4" Ø 215 mm 地板落水頭附防濾桶

FF3474 3" Ø215 mm


FF3476 4" Ø215 mm FF3474P 3" Ø 215 mm

產品材質:鑄鐵

產品特色:FF3474(6)P適用於PVC管

產品用途:適用於工廠、空調室等地板排水處

型號	管徑	Α	В	С	D
FF3474	3"	74	54	120	92
FF3476	4"	67	61	145	117
FF3474P	3"	74	54	89	77
FF3476P	4"	67	61	114	102







FF3513 2" 170 x 170 mm

\$ 15,000

地板防臭落水頭附防洩盤

產品材質:鑄鐵、鑄銅

產品特色:平面式方型、防臭

產品用途: 廚廁內之中小區域的地板排水





(訂)

FF3432 2" Ø 180 mm

\$ 8,200 FF3434 3" Ø180 mm

FF3436 4" Ø180 mm 地板落水頭附防洩盤

產品材質:鑄鐵電鍍、鑄鐵

產品特色:漏斗式

產品用途:用於沒有車輛經過的地方,而需補助排水孔

,如熱水器房、機械房等

	180
Ī	

型號	尺寸	Α
FF3432	2"	60
FF3434	3"	85
FF3436	4"	115





FF3651 3" 280 x 120 mm

\$8,500 FF3653 4" 280 x 120 mm \$8,500

FF3655 5" 280 x 120 mm 牆角落水頭


產品材質:鑄銅電鍍、鑄鐵

產品特色:管牙用

產品用途:適用於女兒牆邊及走廊通道的排水,以集水

口在側邊的牆角落水,可避免妨礙帷幕牆之

觀膽或走廊的暢通





◎如何選擇地板落水頭?

地板落水頭具有水封裝置,不但臭氣不會外洩,而且蟑螂等蟲也不會沿管路爬進浴室或廚房內,頭髮、破布、泥沙等雜 物,只能留在落水頭內,只要打開蓋子就可以清理,由於雜物不容易流入管道內,所以不會造成堵塞。

\$ 10,000

註:如蒙訂購不接受退回,訂貨前請先查明是否適用此類產品,敬請見諒。 按裝大型屋頂或地板落水頭以前,請參考按裝圖

◎排水管路設計

為使排水管路順暢,避免堵塞,設計排水結構時,在不妨礙結構體安全原則之下,請能將浴室、廚房等之地板落水排水 管路盡量加大至2%以上,以利排水更加順暢,減少日後之麻煩

◎地板落水頭及屋頂落水頭安裝法

(1)預留孔法

在結構施工時,先置預留孔,然後於落水頭安裝時,再以樓板固定環固定落水頭;利用此法時,預留孔儘可能愈小 愈好,才不致影響落水頭邊法蘭與結構周圍的支撐力。

(2)本體預埋法

在結構施工時,先放樣出準確位置,再將落水頭本體固定於結構支撐上,並調整至適當高度,再與混擬土一齊澆置

優點:本體預埋法防水效果較佳


缺點:在結構施工時,應先瞭解屋頂防水處理施工方式,因其位置調整不易,故施工前放樣必須準確,且排水管路 與其他管線必須事先協調妥當。



- 235









FF3561 2" 150 x 150 mm \$ 1,400 方型地板防臭落水頭

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:防蟲、防臭、容易清洗



\$4,000

\$ 6.000

\$8,000

\$ 9,000

\$ 10,000

\$ 11,500

\$ 15,500

\$4,000

\$7,700

\$ 10,000

\$ 10,500

\$ 12,000

\$ 13,700

\$ 16,700

\$ 17,500

FF3703 300

FF3706 600

FF3708 800

FF3712 1200

FF3716 1600

型號 A

FF3702A 200

FF3706A 600

FF3708A 800

FF3709A 900

FF3710A 1000 FF3712A 1200

FF3715A 1500

FF3716A 1600

FF3557S 2½" 115 x 115 mm \$ 700 FF3559S 3" 115 x 115 mm \$ 800

方型地板防臭落水頭

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:防臭型,容易清洗, 不需拆螺絲即可清理



FF3565 2" 200 x 200 mm \$ 2,500 方型地板防臭落水頭

產品材質:不鏽鋼#304

產品特色:防蟲、防臭、容易清洗



FF3553S 11/2" 91 x 91 mm \$ 600 FF3555S 2" 91 x 91 mm

產品材質:不鏽鋼#304

方型地板防臭落水頭

產品特色:防臭型,容易清洗, 不需拆螺絲即可清理



(訂)

FF3703 300 x 100 mm

FF3706 600 x 100 mm

FF3716 1600 x 100 mm

長方型不鏽鋼落水頭

型號為FF3703-010

適用管徑:2"

(訂)

產品材質:不鏽鋼#304

非規格品每公分牌價140元

FF3702A 200 x 150 mm

FF3706A 600 x 150 mm

FF3708A 800 x 150 mm

FF3709A 900 x 150 mm

FF3710A 1000 x 150 mm

FF3712A 1200 x 150 mm

FF3715A 1500 x 150 mm

FF3716A 1600 x 150 mm

長方型不鏽鋼落水頭

型號為FF3702A-015

適用管徑:2"

產品材質:不鏽鋼#304

非規格品每公分牌價160元



FF3552S 1½" Ø 93 mm \$600 FF3554S 2" Ø 93 mm 圓型地板防臭落水頭

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:防臭型,容易清洗, 不需拆螺絲即可清理



FF3455 1½" 91 x 91 mm \$200 FF3457 2" 90 x 90 mm \$200 FF3459 2½" 106 x 106 mm \$300 FF3461 3" 115 x 115 mm \$500 方型地板落水頭

產品材質:不鏽鋼#304



FF3608S 1½" Ø115 mm \$900 FF3610S 2" Ø115 mm \$900 FF3614S 3" Ø115 mm \$1,000 FF3616S 4" Ø192 mm \$2,600 FF3618S 5" Ø192 mm \$2,600 屋頂落水頭(附網罩)

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:高籠型



FF3609S 1½" Ø115 mm \$600 FF3611S 2" Ø115 mm \$600 FF3613S 2½" Ø115 mm \$700 FF3615S 3" Ø115 mm \$700 FF3617S 4" Ø192 mm \$1,900 FF3619S 5" Ø192 mm \$2,000 屋頂落水頭

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:高籠型



FF3558S 3" Ø 109 mm **\$ 700** 圓型地板防臭落水頭

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:防臭型,容易清洗, 不需拆螺絲即可清理



FF3571 2* 100 x 100 mm \$650 按壓式地板落水頭

產品材質:不鏽鋼#304



FF3608 1½" Ø 98 mm \$1,100 FF3610 2" Ø 98 mm \$1,100 FF3614 3" Ø 98 mm \$1,300 屋頂落水頭 (附網罩)

產品材質:不鏽鋼#304(網罩)、銅電鍍(本體) 產品特色:花圃用,適用於種植花木而過於潮濕 之處的排水



FF3611L 2" Ø 64 mm **\$ 550 低龍型屋頂落水頭** 產品材質:銅



FF3560 2" 100 x 100 mm \$580 方型地板落水頭

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:防蟲、容易清洗



FF3113 1½" Ø 63 mm **\$ 150** FF3115 2" Ø 67 mm **\$ 180** 水盤無牙落水頭

產品材質:不鏽鋼#304、橡膠



FF3609AS 1½" 100 x100 mm \$ 700 FF3611AS 2" 100 x100 mm \$ 700 FF3615AS 3" 100 x100 mm \$ 900 屋頂落水頭

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:高籠型



FF3611SL 2" Ø74 mm 低龍型屋頂落水頭 \$ 170

產品材質:不鏽鋼#304



FF3490 1½" 90 x 90 mm \$300 FF3492 2" 90 x 90 mm \$300 FF3494 2½" 111 x 111 mm \$350 方型地板落水頭

產品材質:不鏽鋼#304



FF3202 2" 93 x 93 mm 洗衣機落水頭 \$ 550

產品材質:不鏽鋼#304、橡膠



FF3454 1½" Ø91 mm \$200 FF3456 2" Ø103 mm \$250 FF3460 3" Ø117 mm \$500

圓型地板落水頭

產品材質:不鏽鋼#304



FF3562 2* 100 x 100 mm \$ 2,500 耐壓地板落水頭

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:防蟲、易清洗 上蓋厚度:6mm 下座厚度:0.5mm



FF3609 1½" Ø94 mm \$700 FF3611 2" Ø94 mm \$700 FF3615 3" Ø94 mm \$800 FF3617 4" Ø121 mm \$1,600 FF3619 5" Ø197 mm \$6,000

產品材質:銅電鍍 產品特色:高籠型



FF5244A 3" 94 x 94 mm \$ 2,200 FF5248A 5" 138 x 138 mm \$ 3,300 FF5250A 6" 160 x 160 mm \$ 4,800 方型清潔口

產品材質:銅電鍍、鑄鐵噴漆 產品特色:鑄鐵管用



FF5241 2" Ø 66 mm FF5243 3" Ø96 mm \$850

\$1,000

\$1,100

FF5245 4" Ø114 mm FF5247 5" Ø 138 mm \$2,050

FF5249 6" Ø 156 mm \$ 2,500 圓型清潔口

產品特色:地板用、接PVC管

\$8,500 LF8807 11/4" \$8,500 LF8809 11/2" \$9,000 LF8811 2" \$ 24,500 LF8813 3" 高壓浮動凡而

產品材質:銅電鍍

FF5241A 2" 66 x 66 mm \$ 850

FF5243A 3" 95 x 95 mm \$1,000

FF5245A 4" 122 x 122 mm \$ 1,100 FF5247A 5" 141 x 141 mm \$ 2,050

FF5249A 6" 168 x 168 mm \$ 2,650

方型清潔口

產品材質:銅電鍍

產品特色:地板用、接PVC管



(⊙)

FF5241AS 2" 79 x 79 mm \$ 500 FF5243AS 3" 95 x 95 mm \$ 600 FF5245AS 4" 123 x 123 mm \$800 FF5247AS 5" 150 x 150 mm \$ 1,200

FF5249AS 6" 178 x 178 mm \$ 1,600

方型清潔口

產品材質:不鏽鋼#304 產品特色:地板用、接PVC管



\$1,000 LF8801 1/2" \$ 1,050 LF8803 3/4" \$1,200 LF8805 1" 高壓浮動凡而

通過CNS15423-1試驗,可耐水壓17.5kgf/cm²





EH7655N 即熱式 數位恆温電能熱水器

產品尺寸: W 228 x D 112 x H 395 mm

產品型式:掛式

額定電壓:單相AC220V/60Hz

額定電流:0~46A 額定功率:0~10.1KW 適用水壓: 0.3-6kgf/cm² 設定温度:30~65℃ 啟動流量:3L/min 水管口徑:1/2"

本產品不可搭配定温龍頭

\$ 11,800

安全特點 配管(封閉式)、淋浴(開放式)兩用

免用瓦斯,安全無慮

內建温度安全保護設計・安全有保障

水温異常升高・自動切斷電源・避免水温過高

品質符合CNS國家標準,使用安心

漏電保護裝置

微電腦故障檢測

封閉式安規

數位LCD電子面板背光顯示

數位恆温功能

隨開即熱,舒適温度不需等待

無段式微調控温

EH7555 即熱式 電能熱水器

產品尺寸:W230xD130xH335mm

額定電壓:單相AC220V/60Hz 額定電流:0~46A

額定功率:0~10.1KW 適用水壓: 0.3-6kgf/cm2

水管口徑:1/2" 本產品不可搭配定温龍頭

\$6,800

安全特點

配管(封閉式)、淋浴(開放式)兩用

免用瓦斯,安全無慮

內建温度安全閥,安全有保障。

水温異常升高,自動切斷電源,避免水温過高

品質符合CNS國家標準,使用安心

漏電保護裝置

封閉式安規

隨開即熱,舒適温度不需等待

五段温控,配合不同季節













能源效率標示範例




ALEX響應經濟部能源局節能新政策

將貯備型電熱水器納入能源效率分級制度的規範

同步推出新一代節能、安全、環保的貯備型電熱水器

與您一同環保愛地球,省電同時省荷包!





系列使用高級鋼 為原料·加溫後

度安全控制·能避 免水温過高

的隔熱材質。將





窓冷忽熱・低水壓 品也能不受限制・



全系列投保-干萬 產品責任險,能確

6条列 貯備型電能熱水器 內·外桶為不鏽鋼#304

	產品 型號	容量 (公升)	相數 (PH)	電流 (A)	功率 (KW)	產品 樣式	產品尺寸 (公分)	水管口徑 (英吋)	第一次加 耗電量度/	熱 至 6 5 ℃ 時間(分鐘)	使用人數 參考	販售 價格	能源 效率
1	EH6008SN	32	1	27	6	圓型掛式	ø40 x 51	1/2"	1.49	約15	1	14,000	
	EH6012FSN	44	1	18	4	圓型掛式	ø40 x 66	1/2"	2.3	約34	1~2	14,600	
1	EH6012S	44	1	27	6	圓型掛式	ø40 x 66	1/2"	2.3	約23	1~2	15,600	
	EH6015FS	56	1	18	4	圓型掛式	ø40 x 80	1/2"	2.8	約42	2~3	16,000	
1	EH6015S	56	1	27	6	圓型掛式	ø40 x 80	1/2"	2.8	約28	2~3	17,000	第3級
	EH6020FSN	74	1	18	4	圓型立式	ø40 x 116	1/2"	3.8	約56	3~4	18,500	
	EH6030FS	110	1	18	4	圓型立式	ø47 x 116	3/4"	5.6	約84	4~5	22,500	
	EH6040S	147	1	27	6	圓型立式	ø53 x 125	3/4"	7.5	約74	5~6	26,500	
	EH6050S	187	1	27	6	圓型立式	ø53 x 149	3/4"	9.5	約93	6~8	35,000	
	EH6050SP	107	3	16	0	国无丌小	000 X 149	3/4	9.5	#J90	00	38,000	
1	EH6080SP	295	3	21	8	圓型立式	ø63 x 153	11/2"	16	約112	8~12	70,000	X
1	EH6100SP	378	3	32	12	圓型立式	ø63 x 188	11/2"	20	約95	12~16	95,000	

● 電壓220V、代號說明:加S表示整台不鑄鋼;F表示4KW;P表示三相;相數為「3」之電爐無防空燒設備

7条列 貯備型電能熱水器 內桶為不鏽鋼#304、外桶為不鏽鋼#430

	產品型號	容量 (公升)	相數 (PH)	電流 (A)	功率 (KW)	產品 樣式	產品尺寸 (公分)	水管口徑 (英吋)	第一次加 耗電量度/	熱 至 6 5 ℃ 時間(分鐘)	使用人數 參考	販售 價格	能源 效率	
	EH7008SN			0.7	0	圓型掛式				約15		11,500		
	EH7008STN	32	1	27	6	橫型掛式	ø40 x 51	1/2"	1.49	(元) [C]	1	12,500		
1	EH7008FS	52	3	18	4	圓型掛式	Ø40 X 3 I	1/2	1.43	約24	*	11,500		
1	EH7008FST			18	4	橫型掛式				m124		12,500		
	EH7012FSN			18	4	圓型掛式	圓型掛式			6/10.4		12,500		
	EH7012FSTN	44	1	10	4	橫型掛式	ø40 x 66	1/2"	2.3	約34	1~2	13,500		
1	EH7012S			27	6	圓型掛式				約23		13,300	第3級	
	EH7015FS			40		圓型掛式				45.4 0		14,000	第3級	
	EH7015FST	56	1 1	1	18	4	橫型掛式	ø40 x 80	1/2"	2.8	約42	2~3	15,000	
1	EH7015S			27	6	圓型掛式				約28		13,000		
	EH7020FSN					圓型立式	ø40 x 116					16,000		
1	EH7020FSHN	74	1	18	4	圓型掛式	ø40 x 101	1/2"	3.8	約56	3~4	17,000		
1	EH7020FSTN					橫型掛式	040 X 101					17,000		
	EH7030FS	110	1	18	4	圓型立式	ø47 x 116	3/4"	5.6	約84	4~5	19,500		
	EH7040S	147	1	27	6	圓型立式	ø53 x 125	3/4"	7.5	約74	5~6	24,500		
	EH7050S	187	1	27	6	圓型立式	ø53 x 149	3/4"	9.5	9.5 約93	6~8	32,500		
	EH7050SP	107	3	16	0	國王九九	200 X 143	5/4	3.5	W.) 30	0-0	36,000	X	

● 電壓220V、代號說明: 加S表示整台不鏽鋼; F表示4KW; P表示三相; 相數為「3」之電爐無防空燒設備

9系列定時定溫貯備型電能熱水器內桶為不鏽鋼#304、外桶為不鏽鋼#430

產品型號	容量 (公升)	相數 (PH)	電流 (A)	功率 (KW)	產品 樣式	產品尺寸 (公分)	水管口徑 (英吋)	第一次加 耗電量度/	熱至65℃ 時間(分鐘)	使用人數 參考	販售 價格	能源 效率
EH9015FS	56	1	18	4	圓型掛式	ø43 x 82	1/2"	2.8	約42	2~3	19,000	第4級
EH9020FS	75	1	18	4	圓型立式	ø43 x 102	1/2"	3.8	約56	3~4	21,000	第5級

● 電壓220V、代號說明:加S表示整台不鑄鋼:F表示4KW

產品安全

無一氧化碳中毒之疑慮。

高感度漏電自動斷路器,0.1秒自動感知,即時段電。

超溫安全控制,兩段式溫度安控制(65℃/85℃) 洩壓安全裝置,適時排放蒸氣與洩除內桶額外水氣壓力。

高感度自動斷路裝置·防桶內空燒。

產品衛生

儲存桶採用高階不鏽鋼材質,以先進焊接技術製造

堅固乾淨耐壓10kgf/cm²·加溫後無有害物質釋出。

全系列使用PU發泡隔熱保溫效果佳。 直效式加熱效率達98%,有效率的節省用電量

產品便利

出水溫度穩定·不會忽冷忽熱·低水壓區亦不受限。

6、7系列_{專用配件}

標準配備	適用型式	電熱管型號	規格功率/相數
	圓型掛式	EH2214N	4K/單相
	圆型街式 圓型立式	EH2216N	6K/單相
電熱管		EH2236	6K/三相
	样 刑 壮 士	EH2214NT	4K/單相
	橫型掛式	EH2216NT	6K/單相

升級配備	適用型式	電熱管型號	規格功率/相數	備註
鎂極棒電熱管	圓型掛式 圓型立式	EH0214-M EH0216-M EH0236-M	4K/單相 6K/單相 6K/三相	減少水垢形成機會,有效保護內桶

加購配備	適用型式	鎂極棒型號	備註
鎂極棒	掛式	EH0700M	減少水垢形成機會,有效保護內桶

9系列專用配件

標準配備	適用型式	電熱管型號	規格功率/相數
電熱管	圓型掛式	EH0914	4K/單相
电热官	圓型立式	EH0916	6K/單相

加購配備	適用型式	鎂極棒型號	備註
鎂極棒	掛式	EH0900M	減少水垢形成機會,有效保護內桶

電能熱水器使用注意事項:

- 1.功率超過6KW產品請使用Ø8mm²以上電線。
- 2.須單獨設立電源開關使用,不可與其它電器共用電源。
- 3.非自來水用戶,不在保固範圍。
- 4.水壓超過2kgf/cm²之管路,請在冷水進水管裝置減壓閥。
- 5.安裝完成後請勿馬上通電,先注水於桶內,待熱水龍頭出水後才可通電。
- 6.如因桶內温度太高,安全閥會產生壓力洩放而導致滴水,此屬正常現象,請勿堵塞出氣口,以策安全。
- 7.電能熱水器出廠時其温度設定在65℃,請勿擅自調整。
- 8.安裝前請先確認無熔絲開關容量是否足夠使用,以免有經常跳電之慮
- 9.參考使用人數與個人用水習慣有關,用水量較大者或有泡澡習慣者,建議選購容量較大之型別。
- 10 電熱管屬消耗品,不列入保固節周內。
- 11.本產品避免裝置在戶外淋雨或浴室、廚房等潮濕地方以及火源附近。
- 12.發生空燒現象時,請馬上關閉電源,待電熱管完全冷卻後再進水,內桶水滿位後,才能重啟電源。
- 13.安裝時須請具有合格電匠執照人員安裝,並確實做好接地線,以防漏電時觸電。
- 14.請在適宜時間內,可請有合格電匠執照人員做定期檢查,檢查各部零件是否老化與安全閥是否堵塞。
- 15.沿海附近用戶建議使用6系列貯備型電能熱水器。
- 16.使用橫掛式電爐須安裝於牆壁面上,如有置於天花板內之用戶,須預留檢修口,以便維修用。
- 17.上述產品、消耗品價格不含安裝費用。



整體衛廁介紹

實現個性與舒適的衛廁空間

你是否為了設置一個舒適的衛廁空間而大費 周章,電光企業模組化組裝的整體衛廁(Unit Toilet)是你絕佳的選擇,我們預先將衛廁管路 製作成可拆卸式的箱體,並連同所需的衛廁設施 組裝架設於建築體之上,既不需破壞建築結構, 亦不會受限於原有管路的牽制,讓你迅速地建構 客製化的個性衛廁空間。

整體衛廁實績

電光企業在整體衛廁的成果豐碩,茲列舉若 干實績如下:


新光三越新天地、南港軟體園區、國立海洋 生物館、新北市政府、台北市中正第一分局、桃 園國際機場第二航廈、2017臺北世界大學運動會 、國父紀念館、桃園捷運機場線...等

整體衛廁的構成概念



UT是你規劃整體衛廁的新選擇

整體衛廁(Unit Toilet)是由二大部分的單元所構成:包括了配管箱體與相關的衛廁設備(馬桶、小便斗、 洗面盆、拖布盆…),配管箱體內含必要的給水管、排污管、通氣管,是整體衛廁最重要的基礎架構,透過客 製化的衛廁空間規劃,配管箱體採用工廠預先生產、現場工地組裝的乾式施工法,使整體衛廁在工期、施工品 質與維護管理上都優於傳統做法,是現代衛廁的新式選擇。



品質與設計

廣泛的設計自由度、高品質、高品位的整體衛廁

1、ALEX電光公司完善的空間提案

廁所在初期建築師設計規劃時即參與討論,提出相關優秀的空間設計實際案例供參考, 並依照業主的期望提出規劃案與圖面。

2、高評價的實績案例

整體衛廁自開發以來,廣泛的被應用在建築物的廁所,讓廁所空間更具有建築設計美學。

3、嚴格的品質管控商品

在嚴格的品質管理系統下作為基礎,從設計、生產到出貨的產品,出貨前經嚴格品管測試。

4、發揮出在任何領域相同的性能(商品不受限環境影響仍發揮其性能)

產品的安裝強度,耐用性與清潔性能設計,都是在"ALEX擁有嚴格的評估標準"管控內, 這將確保在什麼樣的安裝條件的領域均能的表現一致。

5、耐震性良好

配管箱體與預留套管可採用防震軟管接續(選配品),當地震發生搖晃時所受的影響已不是很敏感, 高強度的部材具有優良的耐震度。

6、工程、工事管理負擔減輕

廁所工事事由各種不同的專業職工所組成,導致業主須同時面對多種工項與多個廠商的接洽,造成施工管理上繁雜, ALEX整體衛浴以單一窗口方式來推展工事,各工程的調整、施工管理等完整的系統一體化,讓施工責任區分明確。

7、高水準的責任施工體制

專屬的施工團隊遍及全國,細膩的對應關係、施工管理與高施工品質。從廁所設計到施工與售後服務, 整體衛廁均能滿足業主的需求。

改修更新

迅速而流暢的系統構建方法,非常適合重建。超高層大樓也面臨著改修更新的時間壓力。

1、廁所最適合乾式施工法

工程工期常會受到空間的限制,此時ALEX的廁所計畫制訂提案可使整體衛浴乾式施工法發揮最大的效果。

2、地板上配管,不須封閉下層樓

整體衛廁採取地板上配管有別於傳統施工法,不須在施作時將下一樓層的天花板割開來進行上一樓層的配管工事, 不影響下一樓層。且管路接續確認令人安心。

3、工程工期大幅縮短

現場以乾式施工法組裝施工取代傳統施工法,省去泥作養生期,現場工期可大幅縮短


4、低噪音、施工廢材少

整體衛廁採用乾式施工法,少掉了傳統施工法的養生期與大興土木,不但施工噪音低、工程廢材少, 且於改修期間不妨礙其他事務進行。

5、高維護性

箱體內的配管為樓板上橫向配管,上蓋板與面板均可打開來點檢配管與維修;易於維修是延長建築壽命的重要觀點, 整體衛廁比傳統衛廁的配管簡單,維修更容易。

整體衛廁工程作業流程 整體衛廟完成前,本公司會全力協助



整體衛廁報價條件

報價包含內容:

- ●材料費與施工費用
- ●各配管箱體

(骨架、配管、上蓋板、面板、踢腳板、衛生器具、附屬銅器)

●設計圖提供,特殊訂製品依本公司標準規格

報價不包含內容:

- ●建築安裝基準線訂出
- ●不含天花板工事、地板工事、電氣工事、空調工事、設備工事等費用
- ●門框、門扇、門檻、照明器具、建築五金、窗戶、開關、插座等
- 預留套管、預留孔,預留與回填工事
- ●夜間施工費用
- ●殘材清運
- ●現場水壓、漏水測試
- ●二次清潔

業主現場無條件支援或設備借貸

- ●現場作業時所需電源、水源
- ●現場搬運起重設備供給
- ●現場倉庫、辦公所,現場設備使用

其他

- ●不含樣品組裝與廠驗費用
- ●進場日變更須在十日前通知
- ■工程變更須重新報價
- ●組裝後器具調整僅一次為限

		UT #	寺 殊 規	格選	擇	
	規格		特殊規格(才質)		
	骨架					
箱		皮紋彩色鋼板 (註一)	熱固性植 t:13r		人造大理石	業主提供
骨豊	上蓋板	1 34-	LIBT		# #	(註二)
本	面盆檯面	入垣	大理石		共配	(at—)
體	踏板 (限蹲式馬桶用)			業主自	1行施工	
	踢腳板	SUS 316 1.0t 不	鏽鋼板或PVC	尌脂板		

註一:PVC皮紋彩色鋼板為訂製品,UT套數在350套以上才能接受承製

註二:客戶欲使用其他材質。請先向本公司相關部門人員洽詢。以免加工施作上有困難

	鍍鋅鋼板	皮紋彩色鋼板	熱固性樹脂板	人造大理石
面				
板 材				
質				
樣 式				
I (
		以上為標準色系,若	選其他顏色價格另計	

圖片僅供參考,顏色紋路以實品為主





\$ 32,000

\$ 12,000

TF5000NU隱藏式水箱 \$ 13,000 CF5386A 馬桶蓋(緩降)

\$ 2,600 AK3575 排水軟管 \$ 4,400

ACT5259AK-T2,奈米牌價 \$34,400



P排馬桶 \$ 12,000 CF5132U 手壓沖水凡而 \$ 11 500 CF5386A 馬桶蓋(緩降)

整體衛廁 UT設備 133

\$ 2,600 AK3575 排水軟管

排水直管 \$ 800

AC5259K-A・奈米牌價 \$33,700 P排馬桶

\$ 12,000 EF5120AU 自動沖水器 \$ 25,000

馬桶蓋(緩降)

W.L





\$ 44,800

以上價格不含∪⊺箱體

C5259


A4217

C5259 AC5259-P2

> CF5386A AK3575 排水軟管

A4217 \$ 800


AC5259K-P2,奈米牌價 \$47,200



上蓋板 人造大理石

面 板 鍍鋅鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝



型 號 AC5259-A 上蓋板 人造大理石

面 板 鍍鋅鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝 134 整體衛廁



AC5256-P \$ 35,200

P排馬桶 \$ 7,600 EF5120AU 自動沖水器

\$ 25,000 CF5378S 馬桶蓋(緩降) \$ 2,600

AC5256K-P,奈米牌價 \$36,720

AC5256-A C5256 \$ 21,700

P排馬桶 \$7,600

CF5132U


CF5378S 馬桶蓋(緩降) \$ 2,600

AC5256K-A、奈米牌價 \$23,220



踢腳板 SUS304不鏽鋼板

骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝





AC5255A-I \$ 17,200

C5255A P排馬桶 \$7,600

CF5117U 手壓沖水凡而 \$ 7,000

CF5378S 馬桶蓋(緩降) \$ 2,600


AC5255AK-I,奈米牌價 \$18.720



\$ 7,600

EF5130RU 自動沖水器 CF5378N 馬桶蓋(無上蓋)

AC5255AKN-ER,奈米牌價 \$35,720



型 號 AC5255A-I 上蓋板 人造大理石 面 板 鍍鋅鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板 踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝



(I) **(>** AC5526U-A \$ 32,300

P排馬桶 \$ 13,000 CF5132U 手壓沖水凡而 CF5377

AK3575 排水軟管 \$ 4,400

排水直管 \$ 800 A4217 AC5526UK-A。奈米牌價 \$34,900


C5526U P排馬桶 \$ 13,000 1 1 AC5526U-P2 EF5120AU 自動沖水器

\$45,800

\$ 25,000 CF5377

\$ 2,600 排水軟管 \$ 4,400 AK3575 A4217 排水直管

AC5526UK-P2。奈米牌價 \$48,400



型號 AC5526U-A 上蓋板 人造大理石

面 板 鍍鉾鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝



整體衛廁

AC5240P-B \$ 17,950

C5240P

\$ 6,200 CF5133U 手壓沖水凡而 \$ 11,750




\$ 31,950

AC5240P-R2 C5240P

蹲式馬桶 \$ 6,200 EF5121AU 自動沖水器 \$ 25,750



以上價格不含UT箱體



上蓋板 人造大理石

面 板 鍍鉾鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝

136 整體衛廟

() () \$ 15,500 CF5114AU 二段式腳踏沖水凡而 \$ 9,300 AC5240P-F 蹲式馬桶 \$ 6,200 C5240P

(= ® AC5240P-D2 C5240P 蹲式馬桶 \$ 6,200 \$ 15,700

CF5114U 腳踏沖水凡而

CF5112AU 二段式手壓沖水凡而 \$ 9,500 AC5240P-D C5240P


蹲式馬桶 \$ 6,200

以上價格不含UT箱體

骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝


\$ 14,300

\$ 14,500



型 號 AC5240P-F2 上蓋板 人造大理石 面 板 鍍鋅鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板 踢腳板 SUS304不鏽鋼板

V2901 中背式拖布盆 \$ 13,600 AV2901-B \$ 21,200 VF2710 鑄鐵P管附落水頭



踢腳板 SUS304不鏽鋼板

骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝





U4201F 掛式便斗 \$ 13,500 EF4030N 自動沖水器

UF4352U 散水器 \$ 500





整體衛廁

U2302F 掛式便斗 \$ 6,800 AU2302F-R \$ 19,300

EF4020U 自動沖水器 🐤

UF4220 接頭 \$ 500

U2302F 掛式便斗 \$ 6,800 AU2302F-K

\$ 18,300 EF4014U 自動沖水器 👉

> UF4220 接頭 \$ 500

U2302F 掛式便斗 AU2302F-L


\$ 6,800 EF4015U 自動沖水器

UF4220 接頭 \$ 500



以上價格不含UT箱體

\$ 18,300



上蓋板 人造大理石

面 板 鍍鉾鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝



上蓋板 人造大理石

面 板 鍍鉾鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝

138 整體衛廁

AU4232F-R \$ 26,200

U4232F 掛式便斗 \$ 13,000 EF4020U 自動沖水器 🗽

面板: 鍍鋅鋼板粉體塗裝、上蓋: 人造大理石

UF4355U 散水器

UF4402 P管附落水頭 \$ 500

AU4232F-P \$ 25,200

U4232F 掛式便斗 \$ 13,000 EF4018U 自動沖水器 👉 \$ 11,000

UF4355U 散水器 \$ 700


UF4402 P管附落水頭 \$ 500

AU4232F-L \$ 25,200

U4232F 掛式便斗 \$ 13,000 EF4015U 自動沖水器 🧽

UF4355U 散水器 \$ 700 UF4402 P管附落水頭 \$ 500

以上價格不含UT箱體 備註:UT箱體高度及深度依規範或現場施工為主



上蓋板 人造大理石

面 板 鍍鋅鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝



AU4362F-S U4362F 掛式便斗(限白) \$ 6,600 \$ 19,300

\$ 18,300

\$ 18,300


EF4021U 自動沖水器 🗽

\$ 12,000



UF4354 散水器 \$700

AU4362F-Q U4362F 掛式便斗(限白) \$ 6,600




UF4354 散水器 \$ 700 AU4362F-L

U4362F 掛式便斗(限白) \$ 6,600 EF4015U 自動沖水器 🍃 \$ 11,000



UF4354 散水器 \$ 700



面 板 鍍鋅鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝



AL1891N-EB L1890N 面盆 \$ 5,100 \$ 17,730

EF1014B 自動龍頭 🧽



\$ 19,730

EF1351B 自動龍頭 (**) \$ 14,630

AL1891N-VB \$ 11,000

以上價格不含UT箱體

L1890N 面盆 \$ 5,100 LF1501B 龍頭 \$ 5,900



面板: 鍍鋅領板粉體塗裝~檯面: 人造

\$ 15,000

LF1581D 龍頭 **(** \$ 7,000



整體衛廁 UT設備

AL5501-ZD \$ 16,500

面盆 \$8,000 LF1531D 龍頭 🗽



\$ 23,230


EF1351 自動龍頭 🧽

\$ 13.500 \$ 1,400

LF1293 三角凡而 \$ 330



以上價格不含UT箱體




型 號 AL1891N-EB

權 面 人造大理石

面 板 鍍鉾鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝



型 號 AL5501-ATD

權 面 人造大理石

面 板 鍍鋅鋼板粉體塗裝/皮紋鋼板/熱固性樹脂板/陶板 踢腳板 SUS304不鏽鋼板

骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝




\$ 199,090

多機能衛浴組合 AC5255AN-ER P排馬桶設備 🧽 \$ 34,200 HF6600U 安全椅背 \$ 6,500 HF6050C L型扶手(抗菌) \$ 16,000 HF6057 折疊式安全扶手(抗菌) \$ 17,000 AL3121 社福面盆設備 \$ 16,880 \$ 16,230 AL3111-EB 面盆設備 HF6011A 面盆扶手(抗菌) \$ 20,000 S-206R-TW 人工肛門污物盆(限白) \$ 37,480 CF5123 沖水凡而 \$ 8,000 BF-M146TW-CS 定温洗淨龍頭 \$ 24,000 BA1840 明鏡(W600xH900mm) \$ 2,800

以上價格不含UT箱體

踢腳板 SUS304不鏽鋼板 骨 架 鍍鋅鋼板粉體塗裝





商業設施

五股晶冠購物中心、台東日暉國際渡假村、梨山賓館、美麗海精品汽車旅館、新光三越新天地(臺北、臺中、 桃園店)、臺北地下街、台北花博圓山公園、台茂購物中心、臺北世貿展覽館。

文教、公共設施

台中捷運烏日文心北屯線、喬治高職霞雲樓、桃園機場捷運線、新北市國民運動中心、彰化地方法院、高雄 左營火車站、清華大學、台中教育大學、高雄市立圖書館、中山大學、桃園國際機場、板橋中長程巴士轉運 站、高雄陽明海運、台北捷運(淡水線、文湖線、新莊線、信義線、環狀線)、高雄捷運岡山站、苗栗泰安 服務區、屏東西勢、潮州、竹田火車站、海洋生物館、澎湖休憩園區、中央大學、台東大學、金門縣金湖綜 合體育館、高雄大學、宜蘭大學、松山菸廠文化園區、苗栗縣后庄國民小學、台北市和平國小、台北市大龍 國小、高雄市立圖書館、台北市潭美國小、青海火車站、鼓山火車站、左營火車站、鳳山火車站、高雄火車 站、台北歐洲學校陽明山校區、明志科技大學學生宿舍、中興大學男生宿舍、北部流行音樂中心。

醫療設施

臺大醫院、八里安老院、東區老人之家、陽明醫院宜蘭院區、台中榮民總醫院、台中光田醫院、臺北市立聯 合醫院(和平、忠孝院區)、馬祖南竿縣立醫院、三軍總醫院基隆院區、馬偕醫院臺北院區、恆安老人養護 中心、台灣大學醫學院附設癌醫中心、衛福部食藥署。

廠辦、居住設施

沙崙綠能科學城核心區、林口電廠更新擴建、台北市大龍社區及市場重建、台電萬隆聯合辦公室、新竹科學 工業園區、中研院學人宿舍、安康公營住宅、聯華食品、國防部博愛大樓、陽明大學宿舍、板橋榮民之家、 聯合大學學生宿舍、桃園縣議會、台北市政府消防局大同分隊、板橋之星市政府大樓、臺北士林分局、臺灣 銀行宜蘭分行、財政部中區國稅局台中縣分局、台泥大樓、臺灣郵局政協會綜合大樓、師範大學林口校區學 生宿舍、新竹世貿二貿八國宅、政治大學國際學生宿舍、國軍花蓮總醫院醫療大學宿舍、新北市中和區復興 新村、勤益科技大學學生宿舍、通宵電廠、大林電廠、聯華食品中壢廠、2017世界大學運動會選手村。













工程實景













			A				J.	A	1)	7	
	配件面盆	LF1501 \$6,000	LF1521H \$9,000	LF1531 \$8,000	LF1534 \$8,500	LF1541H \$8,000	LF1544H \$8,500	LF1551 \$9,500	LF1791H \$8,500	LF1581 \$6,500	LF1591 \$7,500
	L1131K L1344 \$8,100	ALC1131K-V \$14,100	ALC1131K-YH \$17,100	ALC1131K-Z \$16,100		ALC1131K-AHH \$16,100		ALC1131K-AA \$17,600	ALC1131K-ABH \$16,600	ALC1131K-AT \$14,600	ALC1131K-AW \$15,600
1	L1131K L1335 \$8,100	ALF1131K-V \$14,100	ALF1131K-YH \$17,100	ALF1131K-Z \$16,100		ALF1131K-AHH \$16,100		ALF1131K-AA \$17,600	ALF1131K-ABH \$16,600	ALF1131K-AT \$14,600	ALF1131K-AW \$15,600
9	L1151K L1343 \$7,400	ALC1151K-V \$13,400	ALC1151K-YH \$16,400	ALC1151K-Z \$15,400		ALC1151K-AHH \$15,400		ALC1151K-AA \$16,900	ALC1151K-ABH \$15,900	ALC1151K-AT \$13,900	ALC1151K-AW \$14,900
1	L1151K L1333 \$7,400	ALF1151K-V \$13,400	ALF1151K-YH \$16,400	ALF1151K-Z \$15,400		ALF1151K-AHH \$15,400		ALF1151K-AA \$16,900	ALF1151K-ABH \$15,900	ALF1151K-AT \$13,900	ALF1151K-AW \$14,900
9	L1154K L1343 \$7,400				ALC1154K-Z \$15,900		ALC1154K-AHH \$15,900				
7	L1154K L1333 \$7,400				ALF1154K-Z \$15,900		ALF1154K-AHH \$15,900				
*	L3101 L3109 \$6,200	ALC3101-V \$12,200		ALC3101-Z \$14,200		ALC3101-AHH \$14,200		ALC3101-AA \$15,700	ALC3101-ABH \$14,700	ALC3101-AT \$12,700	ALC3101-AW \$13,700
7	L3101 L3107 \$6,200	ALF3101-V \$12,200		ALF3101-Z \$14,200		ALF3101-AHH \$14,200		ALF3101-AA \$15,700	ALF3101-ABH \$14,700	ALF3101-AT \$12,700	ALF3101-AW \$13,700
*	L3104 L3109 \$6,200				ALC3104-Z \$14,700		ALC3104-AHH \$14,700				
7	L3104 L3107 \$6,200				ALF3104-Z \$14,700		ALF3104-AHH \$14,700				
-	L3111 L3119 \$5,500	ALC3111-V \$11,500	ALC3111-YH \$14,500	ALC3111-Z \$13,500		ALC3111-AHH \$13,500		ALC3111-AA \$15,000	ALC3111-ABH \$14,000	ALC3111-AT \$12,000	ALC3111-AW \$13,000
7	L3111 L3117 \$5,500	ALF3111-V \$11,500	ALF3111-YH \$14,500	ALF3111-Z \$13,500		ALF3111-AHH \$13,500		ALF3111-AA \$15,000	ALF3111-ABH \$14,000	ALF3111-AT \$12,000	ALF3111-AW \$13,000
	L3114 L3119 \$5,500						ALC3114-AHH \$14,000				
1	L3114 L3117 \$5,500						ALF3114-AHH \$14,000				

		6	6	G	G	C=	6	6		C=
		- W	F	الفت		W	7	7		1
	配件面盆	LF1751 \$6,200	LF1754 \$7,000	LF1761 \$5,500	LF1764 \$6,000	LF1771 \$7,000	LF1971 \$10,000	LF1991B \$5,000	LF4701 \$8,100	LF4711 \$11,500
-	L1131K L1344 \$8,100	ALC1131K-S \$14,300		ALC1131K-X \$13,600		ALC1131K-U \$15,100	ALC1131K-AU \$18,100	ALC1131K-AFB \$13,100	ALC1131K-AX \$16,200	ALC1131K-AY \$19,600
	L1131K L1335 \$8,100	ALF1131K-S \$14,300	ž-	ALF1131K-X \$13,600	÷	ALF1131K-U \$15,100	ALF1131K-AU \$18,100	ALF1131K-AFB \$13,100	ALF1131K-AX \$16,200	ALF1131K-AY \$19,600
*	L1151K L1343 \$7,400	ALC1151K-S \$13,600		ALC1151K-X \$12,900		ALC1151K-U \$14,400	ALC1151K-AU \$17,400	ALC1151K-AFB \$12,400	ALC1151K-AX \$15,500	ALC1151K-AY \$18,900
1	L1151K L1333 \$7,400	ALF1151K-S \$13,600		ALF1151K-X \$12,900		ALF1151K-U \$14,400	ALF1151K-AU \$17,400	ALF1151K-AFB \$12,400	ALF1151K-AX \$15,500	ALF1151K-AY \$18,900
7	L1154K L1343 \$7,400		ALC1154K-S \$14,400		ALC1154K-X \$13,400					
7	L1154K L1333 \$7,400		ALF1154K-S \$14,400		ALF1154K-X \$13,400					
7	L3101 L3109 \$6,200	ALC3101-S \$12,400		ALC3101-X \$11,700		ALC3101-U \$13,200	ALC3101-AU \$16,200	ALC3101-AFB \$11,200	ALC3101-AX \$14,300	ALC3101-AY \$17,700
	L3101 L3107 \$6,200	ALF3101-S \$12,400		ALF3101-X \$11,700		ALF3101-U \$13,200	ALF3101-AU \$16,200	ALF3101-AFB \$11,200	ALF3101-AX \$14,300	ALF3101-AY \$17,700
	L3104 L3109 \$6,200		ALC3104-S \$13,200		ALC3104-X \$12,200					
7	L3104 L3107 \$6,200		ALF3104-S \$13,200		ALF3104-X \$12,200					
7	L3111 L3119 \$5,500	ALC3111-S \$11,700		ALC3111-X \$11,000		ALC3111-U \$12,500	ALC3111-AU \$15,500	ALC3111-AFB \$10,500	ALC3111-AX \$13,600	ALC3111-AY \$17,000
1	L3111 L3117 \$5,500	ALF3111-S \$11,700		ALF3111-X \$11,000		ALF3111-U \$12,500	ALF3111-AU \$15,500	ALF3111-AFB \$10,500	ALF3111-AX \$13,600	ALF3111-AY \$17,000
1	L3114 L3119 \$5,500		ALC3114-S \$12,500		ALC3114-X \$11,500					
Ť	L3114 L3117 \$5,500		ALF3114-S \$12,500		ALF3114-X \$11,500					

		6	6	G=	(=	(=	6	6	6	G=	C
			A				-				
	配件	LF1501	LF1521H	LF1531	LF1534	LF1541H	LF1544H	LF1551	LF1791H	LF1581	LF1591
	面盆	\$6,000	\$9,000	\$8,000	\$8,500	\$8,000	\$8,500	\$9,500	\$8,500	\$6,500	\$7,500
1	L3301 L3307 \$8,100	ALF3301-V \$14,100	ALF3301-YH \$17,100	ALF3301-Z \$16,100		ALF3301-AHH \$16,100		ALF3301-AA \$17,600	ALF3301-ABH \$16,600	ALF3301-AT \$14,600	ALF3301-AW \$15,600
	L1580 \$3,300				AL1580-Z \$11,800		AL1580-AHH \$11,800				
The state of the s	L1581 \$3,300	AL1581-V \$9,300	AL1581-YH \$12,300	AL1581-Z \$11,300				AL1581-AA \$12,800	AL1581-ABH \$11,800	AL1581-AT \$9,800	AL1581-AW \$10,800

		6	6	6		4	6	6	G A	6	6
	配件面盆	LF1501 \$6,000	LF1531 \$8,000	LF1534 \$8,500	LF1571 \$10,500	LF1581 \$6,500	LF1591 \$7,500	LF1751 \$6,200	LF1754 \$7,000	LF1761 \$5,500	LF1764 \$6,000
0	L1821 \$5,500	AL1821-V \$11,500	AL1821-Z \$13,500			AL1821-AT \$12,000	AL1821-AW \$13,000	AL1821-S \$11,700		AL1821-X \$11,000	
0	L1824 \$5,500			AL1824-Z \$14,000					AL1824-S \$12,500		AL1824-X \$11,500
1	L1840 \$3,200	AL1841-V \$9,200	AL1841-Z \$11,200	AL1840-Z \$11,700	AL1841-AZ \$13,700	AL1841-AT \$9,700	AL1841-AW \$10,700	AL1841-S \$9,400	AL1840-S \$10,200	AL1841-X \$8,700	AL1840-X \$9,200
-	L1880N \$5,100	AL1881N-V \$11,100	AL1881N-Z \$13,100	AL1880N-Z \$13,600	AL1881N-AZ \$15,600	AL1881N-AT \$11,600	AL1881N-AW \$12,600	AL1881N-S \$11,300	AL1880N-S \$12,100	AL1881N-X \$10,600	AL1880N-X \$11,100
5	L1890N \$5,100	AL1891N-V \$11,100	AL1891N-Z \$13,100	AL1890N-Z \$13,600	AL1891N-AZ \$15,600	AL1891N-AT \$11,600	AL1891N-AW \$12,600	AL1891N-S \$11,300	AL1890N-S \$12,100	AL1891N-X \$10,600	AL1890N-X \$11,100
è	L3141 \$8,000	AL3141-V \$14,000			AL3141-AZ \$18,500	AL3141-AT \$14,500		AL3141-S \$14,200		AL3141-X \$13,500	

註:L1821、L1824、L1840、L1880N、L1890N、L3141不含人造大理石檯面與腳架價格




		G	6	6	6	6	67	67	34	6
	配件面盆	LF1751 \$6,200	LF1754 \$7,000	LF1761 \$5,500	LF1764 \$6,000	LF1771 \$7,000	LF1971 \$10,000	LF1991B \$5,000	LF4701 \$8,100	LF4711 \$11,500
1	L3301 L3307 \$8,100	ALF3301-S \$14,300		ALF3301-X \$13,600			ALF3301-AU \$18,100	ALF3301-AFB \$13,100	ALF3301-AX \$16,200	ALF3301-AY \$19,600
	L1580 \$3,300		AL1580-S \$10,300		AL1580-X \$9,300					
¥ 1	L1581 \$3,300			AL1581-X \$8,800				AL1581-AFB \$8,300	AL1581-AX \$11,400	AL1581-AY \$14,800


		67	67	G-	G K	6		67		6
	配件	LF1971	LF1991B	past a resingle us					DOME PERSONS	LF4711
	四色	\$10,000	\$5,000	\$12,630	\$19,960	\$13,630	\$14,630	\$8,500	\$8,100	\$11,500
0	L1821 \$5,500	AL1821-AU \$15,500	AL1821-AFB \$10,500	AL1821-EB \$18,130	AL1821-AIB \$25,460	AL1821-AKB \$19,130	AL1821-AEB \$20,130	AL1821-AMB \$14,000		AL1821-AY \$17,000
0	L1824 \$5,500									
	\$5,500						4		5 II	
1	L1840	AL1841-AU \$13,200	AL1841-AFB \$8,200	AL1841-EB \$15,830	AL1841-AIB \$23,160	AL1841-AKB \$16,830	AL1841-AEB \$17,830	AL1841-AMB \$11,700	AL1841-AX \$11,300	AL1841-AY \$14,700
	\$3,200	\$13,200	30,200	\$13,030	\$23,100	\$10,030	\$17,030	\$11,700	\$11,500	\$14,700
-	L1880N \$5,100	AL1881N-AU \$15,100	AL1881N-AFB \$10,100	AL1881N-EB \$17,730	AL1881N-AIB \$25,060	AL1881N-AKB \$18,730	AL1881N-AEB \$19,730	AL1881N-AMB \$13,600	AL1881N-AX \$13,200	AL1881N-AY \$16,600
5	L1890N \$5,100	AL1891N-AU \$15,100	AL1891N-AFB \$10,100	AL1891N-EB \$17,730	AL1891N-AIB \$25,060	AL1891N-AKB \$18,730	AL1891N-AEB \$19,730	AL1891N-AMB \$13,600	AL1891N-AXB \$13,200	AL1891N-AY \$16,600
9	L3141 \$8,000	AL3141-AU \$18,000	AL3141-AFB \$13,000	AL3141-EB \$20,630	AL3141-AIB \$27,960	AL3141-AKB \$21,630	AL3141-AEB \$22,630	AL3141-AMB \$16,500	AL3141-AX \$16,100	AL3141-AY \$19,500

註:L1821、L1824、L1840、L1880N、L1890N、L3141不含人造大理石檯面與腳架價格

		6	6	6	6	67	67	a u	6
	配件	LF1591H \$8,000	LF1751H \$6,700	LF1761H \$6,000	LF1771H \$7,500	LF1971H \$10,500	LF1991H \$5,600	LF4701H \$8,600	LF4711H \$12,000
100	L5141K LT5112 \$24,500	ALT5141K-AWH \$32,500	ALT5141K-SH \$31,200	ALT5141K-XH \$30,500	ALT5141K-UH \$32,000	ALT5141K-AUH \$35,000	ALT5141K-AFH \$30,100	ALT5141K-AXH \$33,100	ALT5141K-AYH \$36,500



	6	6	4	4	6	6	30	6	6	6
配件面盆	LF1761D \$6,000	LF1771D \$7,500	LF1971D \$10,500	LF1991D \$5,600	LF1582J \$10,100	LF1972D \$13,100	LF4701D \$8,600	LF4711D \$12,000	KF2951D \$7,900	KF2981D \$8,900
L1761 \$3,500	AL1761-XD \$9,500	AL1761-UD \$11,000	AL1761-AUD \$14,000	AL1761-AFD \$9,100			AL1761-AXD \$12,100	AL1761-AYD \$15,500		
L3150 \$8,000						AL3150-AUD \$21,100			AL3150-ARD \$15,900	AL3150-APD \$16,900
L3300 \$7,200						AL3300-AUD \$20,300			AL3300-ARD \$15,100	AL3300-APD \$16,100
L5120 \$5,800					AL5120-ATJ \$15,900					
L5130 \$7,000					AL5130-ATJ \$17,100					
L5150 \$5,500					AL5150-ATJ \$15,600					
L5170 \$4,500						AL5170-AUD \$17,600				
 L5501 LT5113W \$21,800	ALT5501-XD \$27,800	ALT5501-UD \$29,300	ALT5501-AUD \$32,300	ALT5501-AFD \$27,400			ALT5501-AXD \$30,400	ALT5501-AYD \$33,800		
L5161 LT5111 \$18,200	ALT5161-XD \$24,200	ALT5161-UD \$25,700	ALT5161-AUD \$28,700	ALT5161-AFD \$23,800			ALT5161-AXD \$26,800	ALT5161-AYD \$30,200		
L1771 LT5116 \$16,500	ALT1771-XD \$22,500	ALT1771-UD \$24,000	ALT1771-AUD \$27,000	ALT1771-AFD \$22,100			ALT1771-AXD \$25,100	ALT1771-AYD \$28,500		



■藍色標示之型號為本型錄標準沐浴龍頭設備









本として

抗汙塗裝技術 nano coating technology



耐汙力強,使用壽命長,潔淨如新 國家級認證品質有保障

MEMO



